



LISTA DE PRECIOS — 2026 —

PISCINAS | SPAS | WELLNESS | EQUIPAMIENTO COMERCIAL

INNOVACIÓN,
CALIDAD Y EXPERIENCIA
PARA CADA PROYECTO
EXCEPCIONAL.



RESIDENCIAL



HOTELERO



CONDOMINIOS



CENTROS
WELLNESS



DESARROLLOS
TURÍSTICOS

MÁS DE 65 AÑOS DESARROLLANDO
SOLUCIONES INTEGRALES PARA PISCINAS,
SPAS Y ÁREAS WELLNESS EN MÉXICO.



CANCÚN | CIUDAD DE MÉXICO | LOS CABOS
www.swimquip.mx

VIGENCIA: JUNIO 2026 | VERSIÓN: V1 (V-1001)





NUESTRAS TIENDAS

Contamos con una tienda en el Área metropolitana de la Ciudad de México, y 3 más en el Interior de la República además de distribuidores en todo el país.

Casa Matriz (Naucalpan)

Francisco I. Madero No 84, Colonia San Andrés Atoto
C.P.53510, Naucalpan Estado de México.
Tel. Planta: (55) 5359-8490 al 95
Tel. Ventas: (55) 5540-4091 con 10 líneas
E-mail: naucalpan@swimquip.biz
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 hrs

Sucursal Cancun

Av. Bonampak #52
SM-3 MZ-15 Cancún Quintana Roo, C.P. 77500.
Tels.: (998) 892-72-61, (998) 898-39-91, (998) 898-39-90
E-mail: cancun@swimquip.biz
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs
Sábados 9:00 a 14 hrs.

Sucursal Los Cabos (PRÓXIMAMENTE)

Bldv Mauricio Castro #1943,
Col. Jesús castro Agundez, San José del Cabo, BCS.
Teléfono celular: (624)1783298
email: veronica@swimquip.biz

I N D I C E
LISTA DE PRECIOS JUNIO DE 2026

PAGINAS

1	1-5	EQUIPO DE BANQUETA
2	6-34	COMPONENTES ELECTRICOS
3	35-45	ACCESORIOS EMPOTRABLES Y NADO CONTRA CORRIENTE
4	46-47	EQUIPO DE PARA COMPETENCIA
5	48-57	EQUIPO DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS
6	58-73	FILTROS Y ACCESORIOS.
7	74-104	EQUIPO DE CALENTAMIENTO.
8	105-123	WELLNESS (EQUIPO PARA SPA, GENERADORES DE VAPOR Y SAUNAS)
9	124-139	FUENTES
10	140-165	MOTOBOMBAS, COMPRESORES Y ACCESORIOS.
11	166-172	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ARRANCADORES
12	173-182	EQUIPO HIDRONEUMATICO.
13	183-191	TINAS DE HIDROMASAJE
14	192-209	TRATAMIENTO DE AGUA

TRAMPOLINES

CONTAMOS CON TRAMPOLINES RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE MADERA Y ALUMINIO, SOBRE PEDIDO

ELEVADORES HIDRAULICOS



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO C MN.
11277	ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MINUSVÁLIDOS COMPUESTO DE ESTRUCTURA EN ACERO INOX. T-316, MECANISMO HIDRÁULICO, ASIENTO Y ESCALERA PARA EL MONITOR.	\$230,000.00



202-0000	ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MINUSVÁLIDOS MARCA SR. SMITH MODELO PAL 2000, INCLUYE BATERÍA, CARGADOR, CUBIERTA DE CONSOLA A PRUEBA DE AGUA,, DESCANSA PIES Y DESCANSA BRAZOS.	\$499,000.00
----------	---	--------------

ESCALERAS DE ACERO INOXIDABLE CON ANCLA Y CHAPETON

ESCALERAS RESIDENCIALES



		CODIGO A
3160	ESCALERA DE 2 PASOS RESIDENCIAL DE 1.7" DE DIÁMETRO INTERIOR Y 1.9" EXTERIOR.	\$6,300.00
3180	ESCALERA DE 3 PASOS RESIDENCIAL DE 1.7" DE DIÁMETRO INTERIOR Y 1.9" EXTERIOR.	\$7,570.00
3190	ESCALERA DE 4 PASOS RESIDENCIAL DE 1.7" DE DIÁMETRO INTERIOR Y 1.9" EXTERIOR.	\$8,565.00

ESCALERAS COMERCIALES CON REFUERZO LATERAL



3373	ESCALERA DE 3 PASOS COMERCIAL PARA ANCLAS DE 1.9" CON SOPORTE LATERAL.	\$13,750.00
3342	ESCALERA DE 4 PASOS COMERCIAL PARA ANCLAS DE 1.9" CON SOPORTE LATERAL.	\$12,125.00

ANCLAS Y CHAPETONES PARA ESCALERA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	4021-P ANCLA DE CUÑA PARA ESCALERA EN PLÁSTICO 1.9"	\$300.00

	4510PI PLACA CHAPETÓN DE ACERO INOXIDABLE P/ANCLA DE 1.9"	\$135.00
---	---	----------

ESCALON DE PLASTICO PARA EMPOTRAR

CODIGO A

	3990 JUEGO DE 3 ESCALONES PLÁSTICO CYCOLAC	\$1,400.00
--	--	------------

AGARRADERAS CON ANCLAS Y CHAPETONES

	3625 AGARRADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.7" DIÁMETRO EXTERIOR X 0.049" DE GROSOR EXTREMOS PARA ANCLAS DE 1.9"	\$8,405.00
---	--	------------

	3930 AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.7" DE DIÁMETRO EXT X .049" DE GROSOR PARA ANCLAS DE 1.9"	\$6,620.00
---	---	------------


	DMS-100-K AGARRADERA ESPECIAL JACUZZI DE ACERO INOXIDABLE 1.7" DIAMETRO EXTERIOR X 0.049" DE GROSOR EXTREMOS PARA ANCLAS DE 1.9"	\$4,665.00
---	--	------------

	3929 AGARRADERA ESPECIAL JACUZZI DE ACERO INOXIDABLE 1.7" DIAMETRO EXTERIOR X 0.049" DE GROSOR EXTREMOS PARA ANCLAS DE 1.9"	\$4,000.00
---	---	------------

AGARRADERAS CON ANCLAS Y CHAPETONES


ART-1001S AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 MODELO ARTISAN DE 49" (125 CMS) DE LARGO X 39" (99 CMS) DE ANCHO.

\$16,780.00


**PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE
CON ANCLA Y CHAPETON 1.7" DIAMETRO EXTERIOR
AMPLIADO EN EXTREMOS A 1.9"**

\$.00

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
3394	PASAMANOS DE 1.22M DE LARGO ACERO INOXIDABLE	\$3,820.00
3395	PASAMANOS DE 1.52M DE LARGO ACERO INOXIDABLE	\$4,240.00
3396	PASAMANOS DE 1.83M DE LARGO ACERO INOXIDABLE	\$5,095.00
ART-1005	PAR DE PASAMANOS PARA ESCALERA DE 78" (198 CMS) DE LARGO X 41" (104 CMS) DE ANCHO	\$39,960.00




***NOTA: SE FABRICAN PASAMANOS ESPECIALES A SOLICITUD**

CUBIERTAS PARA ALBERCA

CUBIERTA DE AIRE SELLADO


M.N.



9100

CUBIERTA DE AIRE SELLADO CON VULCANIZADO INCLUIDO, PRECIO POR M2.

\$140.00



9100-N

CUBIERTA DE AIRE SELLADO COLOR GRIS OSCURO, PRECIO POR M2.

\$190.00



9100-V

VULCANIZADO PARA CUBIERTA COLOR NEGRO, PRECIO POR ML.

\$30.00

ENROLLADORES



9100-E3

ENROLLADOR MOD.3 P/CUBIERTAS MAX. DE 6 x 17 MTS.

\$15,950.00

9100-E-JR

ENROLLADOR MOD.JR P/CUBIERTAS MAX. DE 6 x 25 MTS.

\$25,990.00

9100-E-COM

ENROLLADOR MOD. COMERCIAL P/CUBIERTAS MAX. DE 6 x 28 MTS.

\$29,900.00

CUBIERTAS AUTOMATICAS

CUBIERTA AUTOMATICA DE SEGURIDAD PARA ALBERCA MARCA AQUAMATIC, MODELO HYDRAMATIC CON RIELES DISPONIBLES UNDERTRACK, TOP TRACK E INWALL, COMPLETA CON MOTOR HUDRÁULICO, MANGUERAS Y LLAVE DE SEGURIDAD.



NOTA: LAS CUBIERTAS DE SEGURIDAD SE COTIZAN SOBRE PEDIDO Y EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 6 A 8 SEMANAS.

REJILLA DE PLASTICO PARA ANDADOR

CODIGO A

ESQUINERO

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	M.N.
21415	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 195 MM. ALTO 22 MM.	\$890.00
21416	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 245 MM. ALTO 22 MM.	\$1,110.00
21417	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 295 MM. ALTO 22 MM.	\$1,395.00
21419	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 335 MM. ALTO 22 MM.	\$1,660.00
22383	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 195 MM. ALTO 35 MM.	\$955.00
22384	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 245 MM. ALTO 35 MM.	\$1,165.00
22385	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 295 MM. ALTO 35 MM.	\$1,480.00
22386	ESQUINERO PLÁSTICO TIPO PERFIL 90 GRADOS X 335 MM. ALTO 35 MM.	\$1,775.00

**REJILLA MODULAR PARA REBOSADERO****REJILLA MODULAR TRANSVERSAL PARA CURVAS NACIONAL**

21430	REJILLA MODULAR PLÁSTICO FABRICACIÓN NACIONAL DE 195 MM DE ANCHO X 1 MT DE LONGITUD , ALTURA 33 MM	\$1,365.00
21431	REJILLA MODULAR PLÁSTICO FABRICACIÓN NACIONAL DE 245 MM DE ANCHO X 1 MT DE LONGITUD , ALTURA 33 MM	\$1,980.00
21432	REJILLA MODULAR PLASTICA FAB. NACIONAL DE 335MM DE ANCHO X 1 MT. DE LONGITUD (BLANCA).	\$2,375.00

**REJILLA MODULAR TRANSVERSAL PARA CURVAS IMPORTADA**

28656	REJILLA MODULAR TRANSVERSAL PARA CURVAS IMPORTADAS EN COLOR BLANCO DE 195 MM DE ANCHO X 1 MT DE LARGO 22 MM DE ALTO.	\$1,640.00
28657	REJILLA MODULAR TRANSVERSAL PARA CURVAS IMPORTADAS EN COLOR BLANCO DE 245 MM DE ANCHO X 1 MT DE LARGO 22 MM DE ALTO.	\$1,880.00
28658	REJILLA MODULAR TRANSVERSAL PARA CURVAS IMPORTADAS EN COLOR BLANCO DE 295 MM DE ANCHO X 1 MT DE LARGO 22 MM DE ALTO.	\$1,915.00
28659	REJILLA MODULAR TRANSVERSAL PARA CURVAS IMPORTADAS EN COLOR BLANCO DE 335 MM DE ANCHO X 1 MT DE LARGO 22 MM DE ALTO.	\$1,995.00

**PERFIL**

21435	PERFIL DE PLASTICO EN COLOR BLANCO ADAPTADA A REJILLA DE 22, 24 Y 35 MM DE ALTO DE 1 MT DE LONGITUD	\$305.00
-------	---	----------

**PLACA REJILLA LONGITUDINAL PRECIO POR METRO (5 PZAS)**

5581	PLACA REJILLA LONGITUDINAL 195MM ALTO 24 MM	\$1,505.00
5582	PLACA REJILLA LONGITUDINAL 245MM ALTO 24 MM	\$1,730.00
5583	PLACA REJILLA LONGITUDINAL 291MM ALTO 24 MM	\$1,510.00
5584	PLACA REJILLA LONGITUDINAL 345MM ALTO 24 MM	\$2,040.00



16067	KIT TERMINAL PARA REJILLA LONGITUDINAL 24MM X 345 MM	\$1,710.00
-------	--	------------



LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP PARA PISCINA O SPA

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP PARA SPA (NICHOS CHICOS)

CODIGO A
MN.

	HJ6010H-W	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR BLANCO FRIO, 90° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 POTENCIA DE 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 15 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 15 MTS.	\$4,995.00
	HJ6010H-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR BLANCO CÁLIDO, 90° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 POTENCIA DE 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 15 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 15 MTS.	\$4,995.00
	HJ6010H-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR RGB CON PROGRAMAS PRESELECCIONADOS DE COLOR, 90° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 POTENCIA DE 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 15 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 15 MTS.	\$4,995.00

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP PARA PISCINA (NICHOS GRANDES)

	HJ6011H-W	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA PISCINA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR BLANCO FRÍO, 90° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 POTENCIA DE 35 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 25 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 2.5 MTS.	\$7,790.00
	HJ6011H-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA PISCINA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR BLANCO CÁLIDO, 90° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 POTENCIA DE 35 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 25 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 2.5 MTS.	\$7,790.00
	HJ6011H-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR RGB CON PROGRAMAS PRESELECCIONADOS DE COLOR, 90° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 POTENCIA DE 35 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 25 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 2.5 MTS.	\$7,790.00

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP EXTRA PLANAS

INSTALACIONES SIN NICHOS 12VAC

DISPONIBLES A PARTIR DE JULIO DE 2026

	WM-20-SS-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA MARCA SWIMQUIP DE 20CMS DE DIAMETRO PARA SPA, NO REQUIERE NICHOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304, POTENCIA 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC CON 15 MTS DE CABLE, COLOR BLANCO CÁLIDO (3000K), 1152 LUMENS.	\$3,500.00
	WM-20-SS-W	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA MARCA SWIMQUIP DE 20CMS DE DIAMETRO PARA SPA, NO REQUIERE NICHOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304, POTENCIA 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC CON 15 MTS DE CABLE, COLOR BLANCO FRÍO (6500K), 1689 LUMENS.	\$3,500.00
	WM-20-SS-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA MARCA SWIMQUIP DE 20CMS DE DIAMETRO PARA SPA, NO REQUIERE NICHOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304, POTENCIA 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC CON 15 MTS DE CABLE, COLOR RGB, 851 LUMENS.	\$3,500.00

**NUEVO
PRODUCTO**

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP EXTRA PLANAS PARA ALBERCA INSTALACIONES SIN NICHOS 12VAC

DISPONIBLES A PARTIR DE AGOSTO DE 2026

**NUEVO
PRODUCTO**



WM-20-SS-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA MARCA SWIMQUIP DE 29CMS DE DIAMETRO PARA SPA, NO REQUIERE NICHOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304, POTENCIA 35 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC CON 15 MTS DE CABLE, COLOR BLANCO CÁLIDO (3000K), 3150 LUMENS.	\$3,950.00
WM-20-SS-W	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA MARCA SWIMQUIP DE 29CMS DE DIAMETRO PARA SPA, NO REQUIERE NICHOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304, POTENCIA 35 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC CON 15 MTS DE CABLE, COLOR BLANCO FRÍO (6500K), 3500 LUMENS.	\$3,950.00
WM-20-SS-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA MARCA SWIMQUIP DE 29CMS DE DIAMETRO PARA SPA, NO REQUIERE NICHOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304, POTENCIA 35 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC CON 15 MTS DE CABLE, COLOR RGB, 1610 LUMENS.	\$3,950.00

**NUEVO
PRODUCTO**

LAMPARAS DE LEDS AURIX PARA COLOCAR EN BOQUILLA DE RETORNO



11010-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA MODELO AURIX PARA COLOCAR EN BOQUILLA DE RETORNO, POTENCIA 10 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VDC CON 10 MTS DE CABLE, COLOR RGB.	\$4,810.00
91010-BC	LAMPARA SUB-ACUATICA MODELO AURIX PARA COLOCAR EN BOQUILLA DE RETORNO, POTENCIA 10 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VDC CON 10 MTS DE CABLE, COLOR BLANCO CÁLIDO.	\$4,810.00
12010-B	LAMPARA SUB-ACUATICA MODELO AURIX PARA COLOCAR EN BOQUILLA DE RETORNO, POTENCIA 10 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VDC CON 10 MTS DE CABLE, COLOR BLANCO FRÍO.	\$4,810.00
12010-RGB-20W	LAMPARA SUB-ACUATICA MODELO AURIX PARA COLOCAR EN BOQUILLA DE RETORNO, POTENCIA 20 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VDC CON 10 MTS DE CABLE, COLOR RGB.	\$6,400.00

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP IP 68 PARA FUENTE O ESPEJO DE AGUA



HJ6026-W	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS DE ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 62 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON NICHOS DE PLASTICO COLOR BLANCO FRÍO, DE 1 LED DE 3 VATIOS, TOTAL 3 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD., 30 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE.	\$1,785.00
HJ6026-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS DE ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 62 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON NICHOS DE PLASTICO COLOR BLANCO CÁLIDO, DE 1 LED DE 3 VATIOS, TOTAL 3 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD., 30 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE.	\$1,785.00
HJ6026-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS DE ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 62 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON NICHOS DE PLASTICO, TIPO RGB 3 EN 1, DE 1 LED DE 3 VATIOS, TOTAL 3 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD., 30 GRADOS DE APERTURA CON 3 MTS. DE CABLE	\$2,050.00

LÁMPARAS DE LEDS SWIMQUIP IP 68 PARA FUENTE O ESPEJO DE AGUA



HJ6026C-W	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 62 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON BRACKET DE INOX 316, COLOR BLANCO FRÍO DE 1 LED DE 3 VATIOS, TOTAL 3 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD., 30 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE.	\$2,360.00
HJ6026C-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 62 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON BRACKET DE INOX 316, COLOR BLANCO CÁLIDO DE 1 LED DE 3 VATIOS, TOTAL 3 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD., 30 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE.	\$2,360.00
HJ6026C-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 62 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON BRACKET DE INOX 316, TIPO RGB 3 EN 1, DE 1 LED DE 3 VATIOS, TOTAL 3 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD., 30 GRADOS DE APERTURA CON 3 MTS. DE CABLE.	\$2,665.00



HJ6027H-W	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, DE COLOR BLANCO FRÍO, DE 3 LEDS DE 2 VATIOS, CADA UNO, TOTAL 6 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, 30 GRADOS DE APERTURA, CON NICHOS DE PLASTICO, CON 2.5 MTS. DE CABLE.	\$3,300.00
HJ6027H-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, DE COLOR BLANCO CÁLIDO, DE 3 LEDS DE 2 VATIOS, CADA UNO, TOTAL 6 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, 30 GRADOS DE APERTURA, CON NICHOS DE PLASTICO, CON 2.5 MTS. DE CABLE.	\$3,300.00
HJ6027H-RGB (SOBRE PEDIDO)	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, DE COLOR RGB, DE 3 LEDS DE 2 VATIOS, CADA UNO, TOTAL 6 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, 30 GRADOS DE APERTURA, CON NICHOS DE PLASTICO, CON 2.5 MTS. DE CABLE.	\$3,300.00
HJ6027H-RGBW	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, DE COLOR RGBW, DE 3 LEDS DE 2 VATIOS, CADA UNO, TOTAL 6 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, 30 GRADOS DE APERTURA, CON NICHOS DE PLASTICO, CON 2.5 MTS. DE CABLE. (EL COLOR BLANCO ES MEDIANTE LEDS BLANCOS INDEPENDIENTES Y NO POR LA COMBINACIÓN DE LEDS	\$3,300.00



HJ6029H-W	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 190 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON NICHOS DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO FRÍO, DE 18 LEDS, TOTAL 25 VATIOS TRABAJA A 24 VCD., 25 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE.	\$4,405.00
HJ6029H-WW	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 190 MM. DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON NICHOS DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO CÁLIDO, DE 18 LEDS, TOTAL 25 VATIOS TRABAJA A 24 VCD., 25 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE.	\$4,405.00
HJ6029H-RGB	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 190 MM DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON NICHOS DE PLÁSTICO TIPO RGB, 3 EN 1, DE 18 LEDS, TOTAL 25 VATIOS TRABAJA A 24 VCD., 45 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE.	\$4,530.00
HJ6029H-RGBW	LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 185 MM DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE T316, IP68, CON NICHOS DE PLÁSTICO TIPO RGBW, 4 EN 1, DE 12 LEDS DE 3 VATIOS CADA UNO, TOTAL 36 VATIOS TRABAJA A 24 VCD., 45 GRADOS DE APERTURA, CON 3 MTS. DE CABLE. (EL COLOR BLANCO ES MEDIANTE LEDS BLANCOS INDEPENDIENTES Y NO POR LA COMBINACIÓN DE LEDS RGB)	\$4,530.00

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP IP 68 PARA FUENTE O ESPEJO DE AGUA

LAMPARAS DE LEDS PARA BANAR MUROS

(SOBRE PEDIDO)

CODIGO A
MN.

XYH-004-W

LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO PARA ILUMINAR MUROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304, IP68, CON BRACKET DE INOX 304, COLOR BLANCO FRÍO DE 36 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, CON 1 MTS. DE CABLE. 830 MM DE LARGO, 115 MM ANCHO, 123 MM ALTO.

\$7,790.00



XYH-004-WW

LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO PARA ILUMINAR MUROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304, IP68, CON BRACKET DE INOX 304, COLOR BLANCO CÁLIDO DE 36 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, CON 1 MTS. DE CABLE. 830 MM DE LARGO, 115 MM ANCHO, 123 MM ALTO.

\$7,790.00

XYH-004-RGB

LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO PARA ILUMINAR MUROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304, IP68, CON BRACKET DE INOX 304, COLOR RGB DE 36 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, CON 1 MTS. DE CABLE. 830 MM DE LARGO, 115 MM ANCHO, 123 MM ALTO.

\$7,790.00

LAMPARAS DE LEDS PARA EFECTOS DE AGUA

(SOBRE PEDIDO)

XY270-12X1

LÁMPARA SUB-ACUÁTICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 270 MM DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316, IP68, COLOR RGB TRABAJA A 24 VCD, 30 GRADOS DE APERTURA, ORIFICIO CENTRAL ROSCADO, INCLUYE 1 MTS. DE CABLE 24 VOLTS CD. TIENE 6 LEDS DE 3 VATIOS TOTAL 18 VATIOS


\$3,160.00



XY270-6X3

LÁMPARA SUB-ACUÁTICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 270 MM DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316, IP68, COLOR BLANCO FRÍO O BLANCO CÁLIDO A ESCOGER, TRABAJA A 24 VCD, 30 GRADOS DE APERTURA, ORIFICIO CENTRAL ROSCADO, INCLUYE 1 MTS. TIENE 12 LEDS DE 1 VATIOS TOTAL 12 VATIOS

\$3,360.00



LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP PARA PISCINA O SPA NO REQUIERE NICHOS LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP PARA SPA (15 CMS) 12V C. ALTERNA

CODIGO A
MN.

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



5015-BC

LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR BLANCO CÁLIDO, 120° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-316 POTENCIA DE 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 15 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 2.0 MTS. SE PUDE INSTALAR EN NICHOS CONVENCIONALES O SIN NICHOS.

\$3,095.00



5015-RGB

LAMPARA SUB-ACUATICA PARA SPA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR RGB, 120° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-316 POTENCIA DE 18 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 15 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 2.0 MTS. SE PUDE INSTALAR EN NICHOS CONVENCIONALES O SIN NICHOS.

\$3,400.00



5025-BC

LAMPARA SUB-ACUATICA PARA PISCINA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR BLANCO CÁLIDO, 120° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-316 POTENCIA DE 42 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VAC 25 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 2.0 MTS. SE PUDE INSTALAR EN NICHOS CONVENCIONALES O SIN NICHOS.

\$5,230.00

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP PARA PISCINA (25 CMS) 12V C. ALTERNA

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP PARA PISCINA (25 CMS) 12V C. DIRECTA



5025-RGBB

LAMPARA SUB-ACUATICA PARA PISCINA DE LEDS MARCA SWIMQUIP COLOR RGB Y BLANCO FRÍO, 120° DE APERTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-316 POTENCIA DE 42 VATIOS, ALIMENTACIÓN 12VDC 25 CMS DE DIÁMETRO, CABLE 2.0 MTS. SE PUDE INSTALAR EN NICHOS CONVENCIONALES O SIN NICHOS (REQUIERE CONTROLADOR ET-RGBW24A-6P)

\$5,455.00

LAMPARAS DE LEDS SWIMQUIP IP 68 PARA FUENTE O ESPEJO DE AGUA

B4TB0916-W

LÁMPARA SUB-ACUÁTICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 180 MM. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316, IP68, EN COLOR BLANCO FRÍO DE 9 LEDS, DE 3 VATIOS, CADA UNO, TOTAL 27 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, 25 GRADOS DE APERTURA, ORIFICIO CENTRAL ROSCADO DE 38 MM., CON 3 MTS. DE CABLE.

\$7,280.00



B4TB0916-WW

LÁMPARA SUB-ACUÁTICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 180 MM. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316, IP68, EN COLOR BLANCO CÁLIDO DE 9 LEDS, DE 3 VATIOS, CADA UNO, TOTAL 27 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, 25 GRADOS DE APERTURA, ORIFICIO CENTRAL ROSCADO DE 38 MM., CON 3 MTS. DE CABLE.

\$7,280.00

B4TB0916-RGBW

LAMPARA SUB-ACUATICA DE LEDS ALTO BRILLO, CIRCULAR DE 180 MM, DE DIAMETRO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 316, COLOR RGBW 4 EN 1, IP68 DE 9 LEDS DE 3 VATIOS CADA UNO, TOTAL 27 VATIOS, TRABAJA A 24 VCD, 25 GRADOS DE APERTURA, ORIFICIO CENTRAL ROSCADO DE 38 MM., CON 3 MTS. DE CABLE (EL COLOR BLANCO ES MEDIANTE LEDS BLANCOS INDEPENDIENTES Y NO POR LA COMBINACIÓN DE LEDS RGB)

\$8,120.00

TRANSFORMADORES E INTERRUPTORES DE FALLA A TIERRA

TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS DE LEDS 24 VOLTS CORRIENTE DIRECTA

CODIGO A
MN.

T100-24024CD30	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 100-240 VCA, SALIDA 24 VOLTIOS C.D. DE 30 VATIOS.	\$470.00
T100-13024CD60	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 100-130 VCA, SALIDA 24 VOLTIOS C.D. DE 60 VATIOS.	\$890.00
T90-13024CD100	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 100-130 VCA, SALIDA 24 VOLTIOS C.D. DE 100 VATIOS.	\$1,350.00
T90-13024CD150	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 90-130 VCA, SALIDA 24 VOLTIOS C.D. DE 150 VATIOS.	\$1,830.00
T90-13024CD200	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 90-130 VCA, SALIDA 24 VOLTIOS C.D. DE 200 VATIOS.	\$2,130.00
T90-13024CD300	TRANSFORMADOR PARA LEDS, ENTRADA 90-130 VCA, SALIDA 24 VOLTIOS C.D. DE 320 VATIOS.	\$2,300.00



TRANSFORMADORES PARA ROLLOS DE LEDS 12 VOLTS CORRIENTE DIRECTA

CODIGO A
MN.

T100-24012CD30	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 100-240 VCA, SALIDA 12 VOLTIOS C.D. DE 30 VATIOS.	\$470.00
T100-13012CD60	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 100-130 VCA, SALIDA 12 VOLTIOS C.D. DE 60 VATIOS.	\$890.00
T90-13012CD100	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 100-130 VCA, SALIDA 12 VOLTIOS C.D. DE 100 VATIOS.	\$1,350.00
T90-13012CD150	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 90-130 VCA, SALIDA 12 VOLTIOS C.D. DE 150 VATIOS.	\$1,830.00
T90-13012CD200	TRANSFORMADOR A PRUEBA DE AGUA PARA LEDS, ENTRADA 90-130 VCA, SALIDA 12 VOLTIOS C.D. DE 200 VATIOS.	\$2,130.00
T90-13012CD300	TRANSFORMADOR PARA LEDS, ENTRADA 90-130 VCA, SALIDA 12 VOLTIOS C.D. DE 320 VATIOS.	\$2,300.00



CONTROLADORES PARA LAMPARAS DE LEDS (VCD) Y TIRAS DE LEDS

ET-RGB18A-6P	CONTROLADOR RGB PARA LAMPARAS O TIRAS DE LEDS CON CONTROL REMOTO TOUCH DC12/24V MÁXIMO 432 VATIOS DE SALIDA.	\$615.00
ET-RGBW24A-6P	CONTROLADOR RGBW PARA LAMPARAS O TIRAS DE LEDS CON CONTROL REMOTO TOUCH DC12/24V MÁXIMO 576 VATIOS DE SALIDA A 24 VOLTS Y 288 VATIOS A 12 VOLTIOS.	\$740.00
ET-LUSTREON	CONTROLADOR PARA TIRA DE LEDS INTELIGENTE POR WI-FI MARCA LUSTREON CAPACIDAD 140 VATIOS 12 VOLTIOS. PARA USO CON TELÉFONO CELULAR ANDROID O IOS, COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA O GOOGLE HOME	\$740.00
RGB-AMP	AMPLIFICADOR DE SENAL PARA LAMPARAS O TIRAS DE LEDS RGB	\$400.00



CONECTORES SUBACUATICOS



DMX-CON	CONECTOR PARA DMX IP-68	\$230.00
----------------	-------------------------	-----------------



CE-4X16	CONECTOR SUBACUÁTICO IP-68 PARA CABLE DE 4 HILOS	\$250.00
----------------	--	-----------------



EW-M20T	CONEXIÓN TIPO T PARA CABLE DE 4 HILOS FABRICADA EN PLÁSTICO CON 3 SALIDAS Y SELLO IMPERMEABLE, CAT.IP-68	\$450.00
----------------	--	-----------------

CABLE PARA LAMPARA DE LEDS

PRECIOS POR METRO DE CABLE



5100-216	CABLE USO RUDO SUB-ACUATICO LISO 2X 16	\$26.00
5100-218	CABLE USO RUDO SUB-ACUÁTICO LISO 2X18	\$18.00
5100-418	CABLE USO RUDO SUB-ACUÁTICO LISO 4X18 RGB	\$33.00
5100-416	CABLE USO RUDO SUB-ACUÁTICO LISO 4X16	\$47.00

CABLE PARA LAMPARA INCANDESCENTE



5100-3E	CABLE 3X12 PARA 300 WATTS	\$86.00
5100-3	CABLE 3 X16 PARA 500 WATTS	\$43.00
5100-318	CABLE 3 X 18	\$28.00

TRANSFORMADORES NACIONALES SWIMQUIP 127 VOLTS CA



5072-12	TRANSFORMADOR 127/12V 50 VATIOS	\$1,750.00
5072-13	TRANSFORMADOR 127/12V 100 VATIOS	\$2,185.00
5072-14	TRANSFORMADOR 127/12V 300 VATIOS	\$4,250.00
5072-15	TRANSFORMADOR 127/12V 600 VATIOS	\$6,200.00
5072-16	TRANSFORMADOR 127/12 V 1000 VATIOS.	\$9,885.00

TRANSFORMADORES NACIONALES SWIMQUIP 220 VOLTS CA



5072-13-220	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 220V A 12VCA 100 VATIOS	\$2,450.00
5072-14-220	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 220V A 12 VCA 300 VATIOS	\$4,830.00
5072-15-220	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 220V A 12 VCA 600 VATIOS	\$7,050.00

TRANSFORMADOR IMPORTADO INTERMATIC

PX-300	TRANSFORMADOR IMPORTADO DE 300 VATIOS 12 VOLTIOS.	\$4,655.00
---------------	---	-------------------

TRANSFORMADORES VARIOS



5072-24-120	TRANSFORMADOR PARA VALVULA DE 3 VIAS DE 24V A 120 V	\$740.00
5072-24-220	TRANSFORMADOR PARA GENERADOR DE VAPOR DE 24 A 220 V	\$740.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO



IFT-15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON PROTECTOR DE FALLA A TIERRA DE 15 AMPS MARCA SQUARE D	\$1,750.00
---------------	--	-------------------

SIBRAPE

LUCES DE LEDS RGB ABS BLANCO Y POLICARBONATO

CODIGO B



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CABLE	MN.
111970	MINILIGHT 6 W RGB SUPER LED 12 VCD	5 MTS	\$1,970.00
111971	MINILIGHT 6 W RGB SUPER LED 12 VCD	10 MTS	\$2,435.00
111972	MINILIGHT 6 W RGB SUPER LED 12 VCD	20 MTS	\$2,970.00



111973	MINILIGHT 18 W RGB SUPER LED 12 VCD	5 MTS	\$3,725.00
111974	MINILIGHT 18 W RGB SUPER LED 12 VCD	10 MTS	\$4,070.00
111975	MINILIGHT 18 W RGB SUPER LED 12 VCD	20 MTS	\$4,665.00



111969	CONTROL DE EFECTOS PARA REFLECTOR LED 2.0 120V A 12VCD CON FUENTE DE PODER INTERGRADA Y MICRÓFONO		\$8,000.00
111968	REPETIDOR MINILIGHT 120W		\$6,635.00

EL CONTROLADOR MINI LIGHT ESTÁ DISEÑADO PARA ACCIONAR 10 REFLECTORES MINI DE 6 WATTS O 3 REFLECTORES DE 18 WATTS O CUALQUIER COMBINACIÓN QUE NO EXCEDA LOS 60 WATTS




111978	KIT DE 4 LUCES DE 6 W 12 VCD RGB CON 5 MTS DE CABLE Y CONTROLADOR	\$15,100.00
111979	KIT DE 2 LUCES DE 18 W 12 VCD RGB CON 5 MTS DE CABLE Y CONTROLADOR	\$15,100.00

Modelo	Ángulo del rayo	Flujo luminoso (lm) **	Área iluminada (m2) **	Vida útil (horas)
6W RGB	170°	1,305	20	10,000
18W RGB		3,915	40	

* Los datos de área y potencia se basan en el reflector conectado en color blanco y en piscinas de acabado claro.

** El rendimiento del reflector puede variar según el formato y el revestimiento de la piscina, así como la altura de la instalación.





SIBRAPE

LUCES DE LEDS EN A. INOXIDABLE T-304

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CABLE	MN.
111981	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD RGB	5 MTS	\$2,780.00
111982	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD RGB	10 MTS	\$3,110.00
111983	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD RGB	20 MTS	\$3,975.00
111984	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD RGB	5 MTS	\$3,670.00
111985	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD RGB	10 MTS	\$4,620.00
111986	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD RGB	20 MTS	\$5,270.00
111987	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD BLANCO FRIO	5 MTS	\$2,780.00
111988	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD BLANCO FRIO	10 MTS	\$3,590.00
111989	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD BLANCO FRIO	20 MTS	\$3,440.00
111990	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD BLANCO FRIO	5 MTS	\$3,670.00
111991	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD BLANCO FRIO	10 MTS	\$4,000.00
111992	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD BLANCO FRIO	20 MTS	\$5,270.00
111993	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD BLANCO CÁLIDO	5 MTS	\$2,780.00
111994	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD BLANCO CÁLIDO	10 MTS	\$3,110.00
111995	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 12W 12 VCD BLANCO CÁLIDO	20 MTS	\$3,970.00
111996	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD BLANCO CÁLIDO	5 MTS	\$3,670.00
111997	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD BLANCO CÁLIDO	10 MTS	\$4,620.00
111998	MINILIGHT SIRIUS A. INOX 20W 12 VCD BLANCO CÁLIDO	20 MTS	\$5,270.00
111969	CONTROL DE EFECTOS PARA REFLECTOR LED 2.0 120V A 12VCD CON FUENTE DE PODER INTERGRADA Y MICRÓFONO		\$8,000.00
111968	REPETIDOR MINILIGHT 120W		\$6,635.00
111976	FUENTE DE PODER 120V A 12VDC, 10 A, 120W		\$1,950.00
111999	CONTROL MONOCORMÁTICO MINILIGHT 12V-10A-120W		\$3,985.00
112000	CONTROL MONOCORMÁTICO MINILIGHT 12V-15A-180W		\$5,550.00

EL CONTROLADOR MINI LIGHT ESTÁ DISEÑADO PARA ACCIONAR 10 REFLECTORES MINI DE 6 WATTS O 3 REFLECTORES DE 18 WATTS O CUALQUIER COMBINACIÓN QUE NO EXCEDA LOS 60 WATTS



MONTAJE DIRECTO EN TUBO DE 1 1/2" Y FIJACIÓN CON ANILLO O-RING INCLUIDO.

NUEVO

PENTAIR

CODIGO B

LUCES DE LEDS INTELLIVIBE NANO



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CABLE	MN
602268	INTELLIVIBE NANO 2W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	15 MTS	\$16,275.00
602269	INTELLIVIBE NANO 2W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	15 MTS	\$17,990.00
602270	INTELLIVIBE NANO 2W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	30 MTS	\$20,745.00

LUCES DE LEDS INTELLIVIBE MICRO



602278	INTELLIVIBE MICRO 12W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	15 MTS	\$20,745.00
602279	INTELLIVIBE MICRO 12W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	30 MTS	\$23,000.00
602280	INTELLIVIBE MICRO 12W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	45 MTS	\$25,295.00

LUCES DE LEDS INTELLIVIBE MEZZO



602281	INTELLIVIBE MICRO 12W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	15 MTS	\$20,745.00
602282	INTELLIVIBE MICRO 12W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	30 MTS	\$23,000.00
602283	INTELLIVIBE MICRO 12W (VOLTAJE 12 VOLTS AC)	45 MTS	\$25,295.00

ACCESORIOS PARA LUCES INTELLIVIBE



602260	CONTROLADOR PARA LUZ INTELLIVIBE, CAPACIDAD MÁXIMA 200 WATTS	\$22,795.00
--------	--	-------------



602271	NICHO PARA LUZ INTELLIVIBE NANO	\$2,375.00
--------	---------------------------------	------------

602274	ADAPTADOR PARA BOQUILLA PARA LUZ INTELLIVIBE NANO	\$1,780.00
--------	---	------------

602275	HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA LUZ INTELLIVIBE NANO	\$890.00
--------	--	----------

***NOTA: TODAS LAS LUCES REQUIEREN EL CONTROLADOR CAT. 602260 Y EL TRANSFORMADOR CAT. 5072-14 ECONTRADO EN LA PÁGINA 21.**



Pentair Pool App



Color Shows

MONTAJE DIRECTO EN TUBO DE 1 1/2" Y FIJACIÓN CON ANILLO O-RING INCLUIDO.

PENTAIR

LUCES DE LEDS GLOBRITE

CODIGO B
MN

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

CABLE



602054

GLOBRITE 12 VOLTS COLOR 15W

15 MTS

\$15,500.00

602055

GLOBRITE 12 VOLTS COLOR 15 W

30 MTS

\$17,750.00

602056

GLOBRITE 12 VOLTS COLOR 15 W

45 MTS

\$19,990.00

602103

GLOBRITE 12 VOLTS BLANCA 15W

15 MTS

\$14,760.00

602104

GLOBRITE 12 VOLTS BLANCA 15W

30 MTS

\$17,000.00

602105

GLOBRITE 12 VOLTS BLANCA 15W

45 MTS

\$19,640.00

620040

NICHO GLOBRITE PARA CONCRETO

\$635.00



LUCES DE LEDS MICROBRITE

620457

MICROBRITE 12 VOLTS 12W BLANCO CÁLIDO 100' CABLE

\$12,815.00

602155

MICROBRITE 12 VOLTS 12W BLANCO CÁLIDO 150' CABLE

\$19,190.00

620424

MICROBRITE 12 VOLTS 12W COLOR 50' CABLE

\$15,200.00

620425

MICROBRITE 12 VOLTS 12W COLOR 100' CABLE

\$18,600.00

620426

MICROBRITE 12 VOLTS 12W COLOR 150' CABLE

\$22,470.00

620428

MICROBRITE 12 VOLTS 12W BLANCO 50' CABLE

\$12,815.00

620429

MICROBRITE 12 VOLTS 12W BLANCO 100' CABLE

\$15,990.00

620430

MICROBRITE 12 VOLTS 12W BLANCO 150' CABLE

\$19,270.00



8350-7

NICHO PARA MICROBRITE FABRICADO EN PLÁSTICO

\$150.00

LAMPARAS DE LEDS INTELLIBRITE ARCHITECTURAL SERIES COLOR (NICHO GRANDE)

CATALOGO

VOLTAJE

CABLE

VATIOS

MN



602152

12 VOLTS

15 MTS

28 VATIOS

\$31,160.00

602153

12 VOLTS

30 MTS

28 VATIOS

\$33,600.00

602154

12 VOLTS

45 MTS

28 VATIOS

\$36,695.00

LAMPARAS DE LEDS INTELLIBRITE ARCHITECTURAL SERIES BLANCAS (NICHO GRANDE)

CATALOGO

VOLTAJE

EQUIVALENTE/ VATIOS

BLANCO

CABLE



602144

12

300 31

FRIO

15 MTS

\$25,500.00

602145

12

300 31

FRIO

30 MTS

\$22,140.00

602146

12

300 31

FRIO

45 MTS

\$26,120.00

602140

12

500 31

FRIO

15 MTS

\$29,215.00

602141

12

500 31

FRIO

30 MTS

\$30,915.00

602142

12

500 31

FRIO

45 MTS

\$33,600.00

602148

12

500 31

CALIDO

15 MTS

\$21,935.00

602149

12

500 31

CALIDO

30 MTS

\$21,970.00

602150

12

500 31

CALIDO

45 MTS

\$22,000.00

LAMPARAS DE LEDS INTELLIBRITE ARCHITECTURAL SERIES COLOR (NICHO CHICO)

602198

12 VOLTS

15 MTS

18 VATIOS

\$26,280.00

602199

12 VOLTS

30 MTS

18 VATIOS

\$35,220.00

602200

12 VOLTS

45 MTS

18 VATIOS

\$38,335.00



MN.

618031

\$14,860.00

LUCES LED SIN NICHIO WATERCOLORS HYDROCOOL COMPATIBLES CON PENTAIR

JLUW6W100	LUCES LED SIN NICHU LUZ BLANCA 6W, 100´ CABLE	\$9,430.00
JLUW12W100	LUCES LED SIN NICHU LUZ BLANCA 12W, 100´ CABLE	\$10,850.00
JLUW24W100	LUCES LED SIN NICHU LUZ BLANCA 24W, 50´ CABLE	\$11,695.00
JLUWW6W150	LUCES LED SIN NICHU BLANCO CALIDO 6W, 150´ CABLE	\$10,720.00
JLUWW12W150	LUCES LED SIN NICHU BLANCO CALIDO 12W, 150´ CABLE	\$12,190.00
JLUWW24W150	LUCES LED SIN NICHU BLANCO CALIDO 24W, 150´ CABLE	\$13,170.00

ASTRAL

CODIGO B
MN.



1 LÁMPARA

Paso 1: Selección de la lámpara y el tipo de luz

Las lámparas **LumiPlus Flexi** y **FlexiMini Connect** ofrecen un control total de la iluminación. Las lámparas están disponibles en color blanco, blanco cálido, blanco ajustable, RGB y RGBW. Control sencillo e intuitivo a través de **LumiPlus Connect Controller** y de la aplicación **Fluidra Pool** (o también a través de **Connect Controller** y un mando a distancia **Connect**). Ver el modulador en la página 180. Alimentación a 12Vac.

1

Elige el punto de luz:

+

2

Elige el embellecedor:

=

Resultado

Blanco

Blanco cálido

RGB

VI

Blanco / Blanco cálido AC

Blanco / Blanco cálido DC

RGB / RGB Wireless AC

V2

Blanco / Blanco cálido AC

Blanco / Blanco cálido DC

RGB AC

RGB DMX AC

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

Características del punto de luz

	Códigos	Color de la lámpara	Consumo	Temperatura del color	Sistema de control	Eficiencia
V1 BLANCO: 1485 lm RGB: 1100 lm AC - 12 V AC / DC - 24 V DC	71200	Blanco AC	14,5 W (20VA)	5 700K	ON / OFF	
	71200WW	Blanco cálido AC	14,5 W (20VA)	3 000K	ON / OFF	
	71201	Blanco DC	14 W	5 700K	ON / OFF	
	71201WW	Blanco cálido DC	14 W	3 000K	ON / OFF	
	71236	Blanco DC gran eficiencia	8,7 W	5 700K	ON / OFF	
	71203	RGB AC	22 W (29 VA)	-	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED	
	71205	RGB WIR AC	22 W (29 VA)	-	Wireless Control Motion	
V2 BLANCO: 4320 lm RGB: 2544 lm AC - 12 V AC / DC - 24 V DC	71233	Blanco AC	32W (42VA)	5 700K	ON / OFF	
	71233WW	Blanco cálido AC	32W (42VA)	3 000K	ON / OFF	
	71202	Blanco DC	32 W	5 700K	ON / OFF	
	71202WW	Blanco cálido DC	32 W	3 000K	ON / OFF	
	71204	RGB AC	43W (54VA)	-	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED	
	71208	DMX RGB AC	43W (54VA)	-	LumiPlus RGB DMX	

⁽¹⁾ Resistente al agua de mar. Versiones en ABS. (2) Para el código 71236
AC: corriente alterna. DC: corriente continua. Las versiones DC se entregan con fuente de alimentación.



ASTRAL

1	Punto de luz	Código	Precio sin IVA	Código	Precio sin IVA
			V1		V2
	Punto de luz LumiPlus Flexi Blanco AC	71200	\$6,100.00	71233	\$8,715.00
	Punto de luz LumiPlus Flexi blanco cálido AC	71200WW	\$5,580.00	71233WW	\$8,715.00
	Punto de luz LumiPlus Flexi Blanco DC	71201	\$5,455.00	71202	\$10,670.00
	Punto de luz LumiPlus Flexi blanco cálido DC	71201WW	\$5,440.00	71202WW	\$10,670.00
	Punto de luz LumiPlus Flexi blanco DC de alta eficiencia	71236	\$7,330.00		
	Punto de luz LumiPlus Flexi RGB AC ⁽¹⁾	71203	\$8,110.00	71204	\$11,355.00
	Punto de luz LumiPlus Flexi RGB Wireless AC ⁽²⁾	71205	\$6,595.00		
	Punto de luz LumiPlus Flexi RGB Wireless AC 1 PL + 1 Control Motion ⁽²⁾	71206	\$9,630.00		
	Punto de luz LumiPlus Flexi RGB Wireless AC 2 PL + 1 Control Motion ⁽²⁾	71207	\$15,750.00		
	Punto de luz LumiPlus Flexi RGB DMX AC ⁽¹⁾			71208	\$18,195.00

Los puntos de luz incorporan un cable de 2,5 m de longitud. Cables de 5m, 10m y 15m disponibles sobre pedido.
(1) Escoge el sistema de control más adecuado (ver el apartado de sistemas de control).
(2) Compatible con embellecedores ABS.

2 Sistema de fijación y embellecedor

Paso 2: Selección del sistema de fijación y color del embellecedor
(todos los embellecedores incluyen los accesorios para la instalación)

Embellecedores Flexi Solo compatibles con lámparas Flexi

FlexiNiche

Descripción	Código	Precio sin IVA
Blanco	71209	\$2,610.00
Beige	71209CL090	\$2,795.00
Gris claro	71209CL129	\$2,795.00
Gris antracita	71209CL144	\$2,795.00
Embellecedor en acero inoxidable AISI 316-L con cuerpo en ABS	71209CLSS	\$5,130.00
Todo de inox AISI 316-L**	73440	\$11,930.00

Compatible con cualquier nicho con diámetro entre 180 y 230 mm. Dimensiones del embellecedor: Ø 294 mm. ** Dimensiones totales de acero inoxidable: Ø 310 mm.

¿Cómo se instala?

FlexiSlim

Descripción	Código	Precio sin IVA
Blanco	71210	\$2,395.00
Beige	71210CL090	\$2,570.00
Gris claro	71210CL129	\$2,570.00
Gris antracita	71210CL144	\$2,570.00

Se puede instalar sobre la superficie en piscinas nuevas o sujeto sobre accesorios de superficie de AstraPool ya existentes. Dimensiones del embellecedor: Ø 290 mm.

¿Cómo se instala?

FlexiRapid

Descripción	Código	Precio sin IVA
Blanco	71211	\$900.00
Beige	71211CL090	\$970.00
Gris claro	71211CL129	\$970.00
Gris antracita	71211CL144	\$970.00

Compatible con cualquier boquilla con rosca interior de 1" 1/2. Dimensiones del embellecedor: Ø 267 mm.

¿Cómo se instala?

ASTRAL LUMIPLUS FLEXI

KITS : EMBELLECEDOR + PUNTO DE LUZ		Código	Precio sin IVA		Código	Precio sin IVA
			Blanco AC			Blanco DC
	FlexiNiche: embellecedor blanco + punto de luz blanco	71212	\$7,175.00		71213	\$7,050.00
	FlexiSlim: embellecedor blanco + punto de luz blanco	71214	\$7,000.00		71215	\$7,295.00
	FlexiRapid: embellecedor blanco + punto de luz blanco	71216	\$6,150.00		71217	\$6,470.00
	FlexiNiche: cuerpo del proyector todo de Inox + punto de luz blanco	73442	\$15,845.00		73441	\$16,455.00

AC: corriente alterna. DC: corriente continua.

LumiPlus FlexiMini

Componentes para instalar un proyector LumiPlus FlexiMini



El LumiPlus Flexi Mini es una solución que permite la máxima flexibilidad en cuestión de colores de las luces, color de los lúmenes de las piezas visibles y del método de instalación.

LumiPlus FlexiMini es una solución LED compacta en línea con las tendencias actuales de diseño para piscinas residenciales.

Combina a la perfección con la gama LumiPlus Flexi.

Elige entre los elementos según tu necesidad:

Lumiplus Flexi cuenta con 2 componentes

1

Punto de luz

2





Embellecedor

Para la correcta instalación es necesario disponer de los 2 elementos.

1 Elige el punto de luz:	+	2 Elige el embellecedor:	=	Resultado
Blanco Blanco cálido RGB V1 Blanco / Blanco cálido AC Blanco / Blanco cálido DC RGB / RGB Wireless AC V2 Blanco / Blanco cálido AC Blanco / Blanco cálido DC RGB AC DMX		FlexiMini Nicho		FlexiMini Nicho
				FlexiMini L
				FlexiMini S
		FlexiMini Tubo		FlexiMini Tubo

ASTRAL LUMIPLUS FLEXI MINI

Dimensiones

LumiPlus FlexiMini Nicho	LumiPlus FlexiMini Boquillas L		LumiPlus FlexiMini Boquillas S		Tubos y pasamuros LumiPlus FlexiMini
Nicho	Boquilla L 2"	Boquilla L 1" ½	Boquilla S 2"	Boquilla S 1" ½	Tubo Ø50 PN6 / P10 Pasamuros 2" / 1½"
					
Compatible con nichos 06967; 00369; 49828	Compatible con boquillas de Ø máx. 116 mm y profundidad de 0 a 10 mm		Compatible con boquillas de Ø máx. 91 mm y profundidad de 7 a 9 mm		

Características del punto de luz

	Códigos	Color de la lámpara	Consumo	Temperatura del color	Sistema de control	Eficiencia
Escaleras de piscina FlexiMini V1 BLANCO: 450 lm RGB: 300 lm AC - 12 V AC / DC - 24 V DC	74400	Blanco AC	3,5 W	5 700K	ON / OFF	
	74400WW	Blanco cálido AC	3,5 W	3 000K	ON / OFF	
	74401	Blanco DC	3 W	5 700K	ON / OFF	
	74401WW	Blanco cálido DC	3 W	3 000K	ON / OFF	
	74402	RGB	3,8 W	-	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED	
	74403	RGB Wireless (WIR)	4,3 W	-	1) Wireless Control Motion	
Piscina residencial y escaleras FlexiMini V2 BLANCO: 900 lm RGB: 600 lm AC - 12 V AC / DC - 24 V DC	74406	Blanco AC	7,2 W	5 700K	ON / OFF	
	74407	Blanco DC	6,8 W	5 700K	ON / OFF	
	74406WW	Blanco cálido AC	7,2 W	3 000K	ON / OFF	
	74407WW	Blanco cálido DC	6,8 W	3 000K	ON / OFF	
	74408	RGB	7,6 W	-	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED	
	74404	RGB Wireless (WIR)	8 W	-	1) Wireless Control Motion	
	74405	Kit 3 RGB Wireless V2 (con RC)	8 W	-	1) Wireless Control Motion	
	74409	DMX	8 W	-	LumiPlus RGB DMX	

⁽¹⁾ Resistente al agua de mar. Versiones en ABS. (2) Para códigos 74401 y 74401WW
AC: corriente alterna. DC: corriente continua. Las versiones DC se entregan con fuente de alimentación.
1) Profundidad máxima de instalación: 40 cm.

 Los modelos RGB son compatibles con Fluidra Connect.

1	Punto de luz	Código	Precio sin IVA
1.1 - LUMIPLUS FLEXIMINI V1 - IDEAL PARA ESCALERAS			
	Blanco AC	74400	\$5,930.00
	Blanco cálido AC	74400WW	\$5,935.00
	Blanco DC	74401	\$7,065.00
	Blanco cálido DC	74401WW	\$7,075.00
	RGB	74402	\$6,115.00
	RGB Wireless (WIR)	74403	\$7,620.00
1.2 - LUMIPLUS FLEXIMINI V2 - IDEAL PARA PISCINAS RESIDENCIALES			
	Blanco AC	74406	\$5,960.00
	Blanco cálido AC	74406WW	\$5,965.00
	Blanco DC	74407	\$7,095.00
	Blanco cálido DC	74407WW	\$7,100.00
	RGB	74408	\$6,335.00
	RGB Wireless (WIR)	74404	\$7,970.00
	Kit 3 RGB Wireless V2 + 1 Control Motion	74405	\$29,190.00
	DMX	74409	\$8,190.00

Nota: cable de 2,5 m incluido

Embellecedor FlexiMini Solo compatibles con lámparas FlexiMini

NICHO FLEXIMINI



Descripción	Código	Precio sin IVA
Blanco	74392	\$725.00
Beige	74392CL090	\$780.00
Gris claro	74392CL129	\$780.00
Gris antracita	74392CL144	\$780.00
Acero inoxidable A316-L con cuerpo en ABS	74392CLSS	\$2,050.00

Debe instalarse en un nicho.
Dimensiones del embellecedor: Ø 161 mm.

[¿Cómo se instala?](#)



BOQUILLA FLEXIMINI L



Descripción	Código	Precio sin IVA
Blanco	74393	\$675.00
Beige	74393CL090	\$730.00
Gris claro	74393CL129	\$730.00
Gris antracita	74393CL144	\$730.00
Acero inoxidable A316-L con cuerpo en ABS	74393CLSS	\$2,050.00

Se instala en boquillas con un diámetro exterior de Ø 116 mm o menor. Dimensiones del embellecedor: Ø 132 mm.

[¿Cómo se instala?](#)



BOQUILLA FLEXIMINI S



Descripción	Código	Precio sin IVA
Blanco	74394	\$580.00
Beige	74394CL090	\$625.00
Gris claro	74394CL129	\$625.00
Gris antracita	74394CL144	\$625.00
Acero inoxidable A316-L con cuerpo en ABS	74394CLSS	\$1,815.00

Se instala en boquillas con un diámetro de Ø 90 mm o menor. Dimensiones del embellecedor: Ø 96 mm.

[¿Cómo se instala?](#)



TUBO FLEXIMINI



Descripción	Código	Precio sin IVA
Blanco	74395	\$980.00
Beige	74395CL090	\$1,060.00
Gris claro	74395CL129	\$1,060.00
Gris antracita	74395CL144	\$1,060.00
Acero inoxidable A316-L con cuerpo en ABS	74395CLSS	\$2,215.00

Se instala en tubos o pasamuros de piscinas de hormigón. Dimensiones del embellecedor: Ø 96 mm.

[¿Cómo se instala?](#)



LAMPARA MODELO FLEXI

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
124105-21	LÁMPARA FLEXI COLOR BLANCO FRIO DE 4.5 VATIOS, 278 LM PARA 14 M2, INCLUYE BOQUILLA BLANCA.	\$1,999.00



*REQUIERE TRANSFORMADOR DE 12V CD (VER PÁGINA 10)

124104-21	LÁMPARA FLEXI COLOR RGB DE 4.5 VATIOS, 278 LM PARA 14 M2, INCLUYE BOQUILLA BLANCA.	\$1,999.00
-----------	--	------------

*REQUIERE CONTROLADOR CAT.124051 Y TRANSFORMADOR DE 12V CD (VER PÁGINA 10)

124105-01	LÁMPARA FLEXI COLOR BLANCO FRIO DE 4.5 VATIOS, 278 LM PARA 14 M2, INCLUYE BOQUILLA GRIS.	\$2,030.00
-----------	--	------------



*REQUIERE TRANSFORMADOR DE 12V CD (VER PÁGINA 10)

124104-01	LÁMPARA FLEXI COLOR RGB DE 4.5 VATIOS, 278 LM PARA 14 M2, INCLUYE BOQUILLA GRIS.	\$2,030.00
-----------	--	------------

*REQUIERE CONTROLADOR CAT.124051 Y TRANSFORMADOR DE 12V CD (VER PÁGINA 10)

124105-94	LÁMPARA FLEXI COLOR BLANCO DE 4.5 VATIOS, 278 LM PARA 14 M2, INCLUYE BOQUILLA A. INOXIDABLE.	\$2,100.00
-----------	--	------------



124104-94	LÁMPARA FLEXI COLOR RGB DE 4.5 VATIOS, 278 LM PARA 14 M2, INCLUYE BOQUILLA A. INOXIDABLE.	\$2,100.00
-----------	---	------------

*REQUIERE CONTROLADOR CAT.124051 Y TRANSFORMADOR DE 12V CD (VER PÁGINA 10)

SISTEMAS DE CONTROL PARA LUCES FLEXI DE LEDS ASTRAL



124051	CONTROLADOR INALAMBRICO PARA LÁMPARA MODELO FLEXI CON CONTROL FÍSICO Y APLICACIÓN PARA TELÉFONO CELULAR COMPATIBLE CON ALEXA PARA CONTROL POR VOZ.	\$1,300.00
--------	--	------------

MODELO LUMIPLUS MINI V2 PISCINA HORMIGON



52132	PISCINA HORMIGÓN / EMBELLECEDOR ABS LUZ BLANCA, CONSUMO, 4W 6VA 315 LUMENS 12 VOLTS AC.	\$9,540.00
52132WW	PISCINA HORMIGÓN / EMBELLECEDOR ABS LUZ BLANCA CÁLIDA, CONSUMO 4W 6VA 315 LUMENS 12 VOLTS AC.	\$9,540.00
52126	PISCINA HORMIGÓN / EMBELLECEDOR ABS LUZ RGB, CONSUMO, 6W 186 LUMENS 12 VOLTS AC.	\$9,755.00

NICHOS



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	<u>PENTAIR</u>	
579206600	NICHO PVC CHICO PARA LAMPARA DE 100 Y 250 VATIOS.	\$740.00



579206700	NICHO PVC GRANDE PARA LAMPARAS DE 300 Y 500 VATIOS	\$1,375.00
-----------	--	------------

ASTRAL



00369	NICHO FABRICADO EN PVC PARA LAMPARA MINI LED.	\$2,800.00
-------	---	------------



349	NICHO DE INYECCION DE PLASTICO ABS COLOR BLANCO CON ENTRADA PARA CABLE DE 19 MM. (3/4) PARA LAMPARA 28278 Y 28279.	\$580.00
-----	--	----------

FOCOS PARA LAMPARAS

CODIGO A



CL-1211(18*1W)-120	BASE E27/PAR38, □122*H128mm, -30-60°, 1440±10LM, 85-265VAC, 3200K, 4100K Y 6500K, FABRICACION DE ALUMINIO	\$1,250.00
--------------------	---	------------

CL-1211(18*1W)-12	BASE E27/PAR38, □122*H128mm, 30-60°, 1440±10LM, 12VAC, 3200K, 4100K Y 6500K, FABRICACION DE ALUMINIO	\$1,375.00
-------------------	--	------------



CL-A26-8W	FOCO DE LEDS 8 W, BASE E26/E27 DE 90PCS(3014) TRABAJA VOLTAJE ENTRADA AC/DC12-24VAC, DIMENSIONES □60*(E26:H=108mm, E27: H=110mm) SUSTITUYE A UNO DE 60W COLOR DE LUZ BLANCO CALIDO 3200K BLANCO 4100K Y BLANCO DIA 6000K MATERIAL ALUMINIO, 700LM	\$740.00
-----------	---	----------

ACCESORIOS PARA ILUMINACION

CODIGO A



COLUMPIO P/LAMPARAS FABRICADO EN BRONCE Y LATON

5086-21	COLUMPIO PARA LAMPARA DE 500 W O 300 W.	\$1,460.00
57810-21	COLUMPIO PARA LAMPARA DE 100 W.	\$1,350.00

MANGUERA CONDUIT



5880-P	MANGUERA CONDUIT DE 19 MM. (3/4") PARA INSTALACION ENTRE NICHOS Y LAMPARA DE 2 MTS. DE LONGITUD INCLUYE ADAPTADOR MACHO R. EXT. DE 19 MM. (3/4")	\$280.00
5881-P	MANGUERA CONDUIT DE 19MM. (3/4") PARA INSTALACION ENTRE NICHOS Y LAMPARA DE 5 MTS. DE LONGITUD INCLUYE ADAPTADOR MACHO R. EXT. DE 19 MM. (3/4")	\$650.00
5880-M	MANGUERA CONDUIT DE 19 MM. (3/4") PARA INSTALACION DE LAMPARA Y NICHOS PRECIO POR METRO LINEAL.	\$125.00
5980-P	MANGUERA CONDUIT DE 25 MM. (1") PARA INSTALACION ENTRE NICHOS Y LAMPARA DE 2 MTS. DE LONGITUD INCLUYE ADAPTADOR MACHO R. EXT. DE 25 MM (1")	\$340.00
5981-P	MANGUERA CONDUIT DE 25 MM. (1") PARA INSTALACION ENTRE NICHOS Y LAMPARA DE 5 MTS. DE LONGITUD INCLUYE ADAPTADOR MACHO R. EXT. DE 25 MM. (1")	\$785.00
5980-M	MANGUERA CONDUIT DE 25 MM. (1") PARA INSTALACION DE LAMPARA Y NICHOS PRECIO POR METRO LINEAL.	\$150.00

MANGUERA CONDUIT EN ROLLO

CODIGO A

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
11023	MANGUERA HIDROTEC DE 13 MM. (1/2") ROLLO 30 MTS.	\$1,925.00
11024	MANGUERA HIDROTEC DE 19 MM. (3/4") ROLLO 30 MTS.	\$3,710.00
11025	MANGUERA HIDROTEC DE 25 MM. (1 ") ROLLO DE 30 MTS.	\$4,430.00
11038	MANGUERA HIDROTEC DE 38 MM. (1 1/2") ROLLO DE 30 MTS.	\$6,865.00
11051	MANGUERA HIDROTEC DE 51 MM. (2") ROLLO DE 30 MTS.	\$9,840.00
11064	MANGUERA HIDROTEC DE 64 MM (2 1/2") ROLLO DE 30 MTS.	\$17,935.00
11076	MANGUERA HIDROTEC DE 76 MM (3") ROLLO DE 30 MTS.	\$21,485.00
11100	MANGUERA HIDROTEC DE 100 MM (4") ROLLO DE 30 MTS.	\$35,465.00



CAJAS DE REGISTRO PARA EXTERIOR

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	5730-21 CAJA REGISTRO BCE CROMADO PARA LAMPARA CON ENTRADA INFERIOR Y LATERALES DE 19 MM. (3/4").	\$2,050.00
	5500 CAJA REGISTRO BCE 203 MM DE DIAMETRO. ENTRADAS LATERALES DE 25 MM (1") RECIBE HASTA 5 ENTRADAS INFERIORES DE 19MM. 3/4" .	\$5,140.00
	28280 CAJA REGISTRO FABRICADA EN PLASTICO DE 19 MM. (3/4") CONEXIONES 19 MM 3/4INCLUYE SELLO TUERCA	\$390.00
	5940 SELLO Y TUERCA 13 MM	\$210.00
	5950 SELLO Y TUERCA 19 MM	\$260.00

CAJAS DE REGISTRO SUMERGIBLES

	5701-8P-IP68 CAJA DE REGISTRO FABRICADA EN PLASTICO IP-68 CON 8 ENTRADAS DE 10.8 CMS X 8.4 CMS X 4.1 CMS.	\$300.00
(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)		
	5702-11A CAJA DE REGISTRO SUMERGIBLE IP-68 KRISTITA DE 11 X 5 CMS CON 11 ENTRADAS DE 3/8"	\$1,765.00
	5701-8P CAJA DE REGISTRO SUMERGIBLE IP-68 PLASTICO CON 8 ENTRADAS DE 1/2"	\$1,700.00

BOCINA SUB-ACUATICA

VW-30	BOCINA SUB-ACUATICA IMPORTADA CON CAP. DE 30 WATTS. 8 OHMS DE IMPEDANCIA. COMPLETA CON NICHOS DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE. (PEDIDO MINIMO 2 PZAS.) (TIEMPO DE ENTREGA 6 A 8 SEMANAS)
--------------	--



PRECIO A SOLICITUD

CODIGO B

VALVULAS DE 3 VIAS PENTAIR

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

263026	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM. INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$3,340.00
263028	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE PVC.	\$985.00
263035	VALVULA DE 3 VIAS 38MM. (SIN MOTOR) DE CPVC	\$3,175.00
263037	VALVULA DE 3 VIAS DE 38 MM. DE PVC.	\$985.00
263056	VALVULA DE 3 VIAS DE 63 MM INT. 76MM EXT. DE CPVC.	\$4,160.00
263059	VALVULA DE 2 VIAS DE 63 MM INT. 76MM EXT. DE CPVC.	\$3,855.00
263045	MOTOR DE 24 VOLTIOS PARA VALVULA DE 3 VIAS 180 GRADOS.	\$9,999.00

VALVULAS DE 3 VIAS JANDY NEVER LUBE

CODIGO B

4715	VALVULA DE 3 VIAS 38 MM. INTERIOR 51MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$2,680.00
4717	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$2,810.00
4424	MOTOR DE 24 VOLTIOS PARA VALVULA DE 3 VIAS 180 GRADOS.	\$8,300.00

NOTA: LAS VÁLVULAS DE 3 VIAS Y MOTORES SON COMPATIBLES ENTRE SI PARA TODAS LAS MARCAS.

INTERRUPTORES NEUMATICOS

AS-1	INTERRUPTOR NEUMATICO, 1 FUNCION	\$1,150.00
AS-1-R	INTERRUPTOR NEUMATICO, 1 FUNCION CON RETARDADOR DE 20 MINS.	\$2,090.00
AS-3T-N	CENTRO DE COMANDO PARA ARRANQUE Y PARO DE COMPRESOR BOMBA DE HIDROMASAJE Y LUZ CON 3 INTERRUPTORES NEUMATICOS Y DISPLAY CONTROL DE TEMPERATURA, DE 120 VAC	\$10,550.00

CENTROS DE COMANDO PARA SPA

CODIGO B

NEO2100	SISTEMA DE CONTROL PARA SPA MARCA WATERWAY CON DISPLAY Y CALENTADOR INTEGRADO DE 5.5 KW 240V, PERMITE CONTROLAR 2 BOMBAS DE 2 VELOCIDADES, COMPRESOR, LUZ, OZONO, PUERTO AV. CONEXIÓN PARA CONTROL POR WIFI (OPCIONAL).	\$27,450.00
NEO-WIFI	TARJETA PARA CONTROL DE EQUIPO NEO-2100 MEDIANTE WIFI USANDO UN TELÉFONO INTELIGENTE.	\$10,150.00

AUTOMATIZACION

TIMERS



TIM-24220 RELOJ TORK MECANICO 24 HORAS, 220 VOLTIOS.

\$1,480.00

TIM-24110 RELOJ TORK MECANICO 24 HORAS, 110 VOLTIOS.

\$1,430.00



TIME-24 RELOJ TORK ELECTRONICO 24 HORAS, 110 VOLTIOS.

\$4,185.00

AUTOMATIZACION PARA SOLAR

CODIGO B



GLC-2P-A

TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE SOLAR MARCA HAYWARD MODELO AQUASOLAR 235 PARA CONTROL DE VALVULA ELECTRICA DE 3 VIAS, INCLUYE \$18,235.00
SENSORES (2) PARA AGUA Y AIRE Y VALVULA DE 2" INTERIOR Y 2 1/2" EXTERIOR,,
VOLTAJE DE ENTRADA 127/220 VOLTS Y VOLTAJE DE SALIDA 12/24 VOLTS CD.



GL-235

TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE SOLAR MARCA HAYWARD MODELO AQUASOLAR 235 PARA CONTROL DE MOTOBOMBA AUXILAR, VOLTAJE DE ENTRADA \$12,225.00
127/220 VOLTS Y VOLTAJE DE SALIDA 12/24 VOLTS CORRIENTE DIRECTA. (REQUIERE
2 PIEZAS DEL SENSOR GLX-PC-1 QUE SE VENDE POR SEPARADO)AUTOMATICO.



GLX-PC-1

SENSOR PARA SISTEMA SOLAR MARCA HAYWARD CON CABLE DE 4.5 MTS Y \$1,935.00
ABRAZADERA

AUTOMATIZACION PARA PISCINA O SPA MARCA WATERWAY



770-1004-PSW

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN MARCA WATERWAY MODELO OASIS, PARA UN CUERPO DE AGUA, CONTROLA EQUIPO DE FILTRADO, MÁS 5 AUXILIARES ADICIONALES, COMPLETO CON GABINETE, CENTRO DE PODER, PANEL DE CONTROL DESMONTABLE Y ANTENA PARA CONEXIÓN WIFI (SE CONTROLA MEDIANTE APP COMPATIBLE CON ANDROID O IOS).

\$35,895.00



770-1004-PSW2

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN MARCA WATERWAY MODELO OSASIS PARA 2 CUERPOS DE AGUA CON EQUIPO COMPARTIDO, CONTROLA EQUIPO DE FILTRADO MÁS 5 AUXILIARES ADICIONALES, COMPLETO CON GABINETE, CENTRO DE PODER, PANEL DE CONTROL DESMONTABLE, 2 ACTUADORES PARA VÁLVULA DE 3 VÍAS Y ANTENA PARA CONEXIÓN WIFI (SE CONTROLA MEDIANTE APP COMPATIBLE CON ANDROID O IOS).

\$42,865.00

AUTOMATIZACION PENTAIR

SISTEMA BASICO INTELLICONNECT PARA BOMBA DE FILTRADO MAS 2 AUXILIARES



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO B
		MN.
523317	SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO INTELIGENTE INTELLICONNECT INCLUYE SENSOR DE TEMPERATURA	\$18,655.00

EL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO INTELIGENTE INTELLICONNECT PERMITE CONTROLAR Y MONITOREAR SU PISCINA O SPA (UN CUERPO DE AGUA) DESDE SU TELÉFONO CELULAR MEDIANTE CONEXIÓN WI-FI, QUE SE CONECTA LA RED EXISTENTE EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN. PUEDE CONTROLAR UNA BOMBA DE FILTRADO, ILUMINACIÓN Y DESINFECCIÓN MEDIANTE LA APP PENTAIR HOME .

SISTEMA INTELLICENTER CON APP PENTAIR HOME Y CONEXION ETHERNET A INTERNET

SISTEMA INTELLICENTER LIGHT PARA BOMBA DE FILTRADO MAS 4 AUXILIARES



523911	INTELLICENTER LITE UN CUERPO DE AGUA KIT I5P SIN ANTENA	\$47,100.00
523910	INTELLICENTER LITE DOS CUERPOS DE AGUA KIT I5PS, 2 ACTUADORES, SIN ANTENA	\$54,820.00

COMBOS CON CENTRO DE PODER Y CEREBRO



CODIGO B

CATALOGO	CUERPOS DE AGUA	No AUXILIARES	INTELLICHLOR	INTELLIVALVES	MN
521903	2 EQUIPO COMPARTIDO	1 B. FILTRO + 7 AUX	IC40	2	\$177,900.00
521904	2 EQUIPO COMPARTIDO	1 B. FILTRO + 7 AUX	NO	2	\$128,430.00
521905	1 CUERPO	1 B. FILTRO + 4 AUX	IC40	NO	\$140,630.00
521906	2 EQUIPO COMPARTIDO	1 B. FILTRO + 4 AUX	IC40	2	\$163,180.00
521907	2 EQUIPO COMPARTIDO	1 B. FILTRO + 4 AUX	NO	2	\$108,445.00
521908	2 EQUIPO SEPARADO	1 B. FILTRO + 9 AUX	IC40	2	\$199,360.00

TODOS LOS EQUIPOS YA INCLUYEN INTERFASE PARA TELEFONO CELULAR E INTERNET Y NO REQUIEREN NINGUN DISPOSITIVO PARA CONECTAR A SISTEMAS DE CASA INTELIGENTE COMO LUTRON. SE PUEDE AGREGAR DE MANERA OPCIONAL UN CONTROL PARA SPA, INALÁMBRICO O PARA INTERIOR.

AUTOMATIZACION PENTAIR

SISTEMAS A LA CARTA

1) SELECCIONE EL CENTRO DE PODER:



CATALOGO

522041
522042
522043
522044

DESCRIPCIÓN

CENTRO DE CARGA CON INTELLICHLOR
CENTRO DE PODER CON INTELLICHLOR
CENTRO DE CARGA SIN INTELLICHLOR
CENTRO DE PODER SIN INTELLICHLOR

MN.

\$47,660.00
\$39,870.00
\$35,760.00
\$29,315.00

2) SELECCIONE EL CEREBRO:



CATALOGO	CUERPOS DE AGUA	No AUXILIARES	MODELO	INTELLIVALVES	MN.
521909	1 CUERPO	1 B. FILTRO + 4 AUX	i5P	NO	\$54,000.00
521910	1 CUERPO	1 B. FILTRO + 7 AUX	i8P	NO	\$79,130.00
521911	1 CUERPO	1 B. FILTRO + 9 AUX	i10P	NO	\$88,765.00
521912	2 EQUIPO COMPARTIDO	1 B. FILTRO + 4 AUX	i5PS	2	\$76,875.00
521913	2 EQUIPO COMPARTIDO	1 B. FILTRO + 7 AUX	i8PS	2	\$109,260.00
521914	2 EQUIPO COMPARTIDO	1 B. FILTRO + 9 AUX	i10PS	2	\$111,620.00
521915	2 EQUIPOS SEPARADOS	2 B. FILTRO + 8 AUX	i10D	NO	\$113,980.00

A) KIT DE EXPANSION EN CASO DE NECESITAR CRECER EL EQUIPO

522033	KIT EXPANSION i5X	\$52,990.00
522034	KIT EXPANSION i10X	\$80,360.00
522038	KIT EXPANSIÓN DE PARA 6 ACTUADORES DE VÁLVULA	\$8,160.00

3) SELECCIONE LOS ACCESORIOS:



522035 PANEL DE CONTROL ALAMBRICO BLANCO PARA INTELLICENTER \$23,060.00



523058 PANEL DE CONTROL ALAMBRICO BEIGE PARA INTELLICENTER \$23,060.00



523059 PANEL DE CONTROL ALAMBRICO NEGRO PARA INTELLICENTER \$23,780.00



522036 PANEL DE CONTROL INALAMBRICO BLANCO PARA INTELLICENTER \$37,105.00



521885 SPA SIDE IS4 100FT CABLE PARA 4 FUNCIONES \$13,735.00



521178 SPA COMMAND REMOTE 8 FUNCIONES 150 FT DE CABLE \$36,180.00



522475Z ANTENA DE WIFI (REQUERIDA EN EQUIPOS A LA CARTA SOLO SI DESEAS CONECTAR POR WI-FI DE LO CONTARIO SE PUEDE CONECTAR POR CABLE CON EL PUERTO INCLUIDO EN EL CEREBRO) \$10,865.00

NUEVO

AUTOMATIZACION JANDY /ZODIAC

EXO IQ

CODIGO B



SISTEMA DE AUTOMATIZACION MARCA JANDY MODELO EXOIQ QUE PERMITE CONTROLAR BOMBA DE FILTRADO, CALENTADOR, Y UN AUXILIAR, INCLUYE SISTEMA DE CONTROL DE QUÍMICOS CON CLORACIÓN SALINA EN 2 MODELOS, EL PRIMERO CON CELDA PARA PRODUCIR CLORO HASTA PARA HASTA 70M3 Y EL SEGUNDO HASTA 160M3, AMBOS INCLUYEN BOMBA DOSIFICADORA PARA PH. ADEMÁS EL SISTEMA PERMITE MONITOREO Y CONTROL DE EQUIPOS VÍA REMOTA (REQUIERE WI-FI) MEDIANTE APLICACIÓN.

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CENTROS DE PODER	AUXILIARES	MN.
EXO18F	AUTOMATIZACIÓN MÁS CLORACIÓN SALINA HASTA 70M3			\$47,670.00
EXO35F	AUTOMATIZACIÓN MÁS CLORACIÓN SALINA HASTA 160M3			\$54,950.00

AUTOMATIZACION JANDY

AQUALINK PDA

CODIGO B

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CENTROS DE PODER	AUXILIARES	MN.
PDA-P4	UN CUERPO DE AGUA	1	B. FILTRO +3 AUX	\$27,690.00
PDA-P8	UN CUERPO DE AGUA	1	B. FILTRO +7 AUX	\$52,510.00
PDA-PS4	DOS CUERPOS DE AGUA	1	B. FILTRO +3 AUX	\$50,120.00
PDA-PS8	DOS CUERPOS DE AGUA	1	B. FILTRO +7 AUX	\$75,000.00



*NOTA: SOLO REQUIERE CENTRO DE PODER PARA PODER OPERAR

AQUALINK RS

COMBO RS-P4, CENTRO DE CARGA Y ANTENA IAQUALINK INTERNET

IQ904-P	FILTRADO + 3 AUX. UN CUERPO DE AGUA			\$35,795.00
IQ904-PS	FILTRADO + 3 AUX. DOS CUERPOS DE AGUA INCLUYE ACTUADORES			\$40,710.00



NOTA: INCLUYE GABINETE, EL MODELO IQ904-PS NO INCLUYE VALVULAS DE 3 VIAS, AMBOS MODELOS PERMITEN AGREGAR DE MANERA OPCIONAL UN CONTROL SPA SIDE O ONE TOUCH (SE VENDEN POR SEPARADO)

AQUALINK RS A LA CARTA

1) SELECCIONA EL CEREBRO DEL SISTEMA RS, DEPENDIENDO DEL NUMERO DE AUXILIARES Y CUERPOS DE AGUA.

DOS CUERPOS DE AGUA (PISCINA Y SPA) COMPARTIENDO UN SOLO EQUIPO INCLUYE ACTAUDORES

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CENTROS DE PODER	AUXILIARES	MN
RS-PS-4	BOMBA, CALENTADOR	1	MAS 3 AUXILIARES	\$35,530.00
RS-PS-6	BOMBA, CALENTADOR	1	MAS 5 AUXILIARES	\$60,510.00
RS-PS-8	BOMBA, CALENTADOR	1	MAS 7 AUXILIARES	\$85,480.00



UN CUERPO DE AGUA (PISCINA O SPA)

CODIGO B
MN



RS-P4	BOMBA, CALENTADOR	1	MAS 3 AUXILIARES	\$21,900.00
RS-P6	BOMBA, CALENTADOR	1	MAS 5 AUXILIARES	\$49,220.00
RS-P8	BOMBA, CALENTADOR	1	MAS 7 AUXILIARES	\$72,560.00

DOS CUERPOS DE AGUA (PISCINA Y SPA) EQUIPOS SEPARADOS COMPARTIENDO CALENTADOR



RS2-6	BOMBA, CALENTADOR	1	MAS 5 AUXILIARES	87,600.00
--------------	-------------------	---	------------------	------------------

2) SELECCIONA EL CENTRO DE PODER



LOS CENTROS DE PODER TRABAJAN CON TODOS LOS MODELOS. AQUALINK RS (PDA, ONE TOUCH Y ALL BUTTON).

FACIL INSTALACION, AÑADA HASTA 3 CENTROS DE PODER AUXILIARES EN EL RANGO DE 150 METROS DEL CENTRO DE PODER PRINCIPAL, AÑADA UN RELAY ESPECIAL PARA BOMBAS DE DOS VELOCIDADES, AÑADA PROTECCION (BREAKERS) PARA CUALQUIER CIRCUITO.

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
6613	CENTRO DE PODER ESTANDAR	\$24,525.00

3) SELECCIONA EL GENERADOR DE CLORO (OPCIONAL) REQUIERE CENTRO DE PODER 6613AP

PURE LINK-GENERADOR DE CLORO KIT DE CELDA 3 PUERTOS

CONTIENE: CELDA (DEPENDIE MODELO), CABLE DC, UNIONES DE 2" Y SENSOR DE CABLE, CONEXIÓN PARA EL SENSOR, ABRAZADERA PARA CABLE.



PLC700	KIT DE CELDAS Y SENSOR PURELINK 7 LAMINAS 5 MTS CABLE	\$26,535.00
PLC1400	KIT DE CELDAS Y SENSOR PURELINK 14 LAMINAS 5 MTS DE CABLE.	\$38,999.00

4) SELECCIONA LOS CONTROLES

AQUALINK ONE TOUCH



7953	CONTROL ONE TOUCH ALAMBRICO BLANCO	\$29,710.00
-------------	------------------------------------	--------------------

AQUALINK RS A LA CARTA



I-AQUALINK

CONTROL INTELIGENTE PARA PISCINAS DESDE SU TELEFONO CELULAR, TABLETA O DISPOSITIVO CON CONEXIÓN A INTERNET COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS IOS DE APPLE Y SISTEMA OPERATIVO ANDROID, NO INCLUIDOS.



IQ30-A

DISPOSITIVO WIFI IAQUALINK 3.0 PARA CONEXIÓN A INTERNET Y MANEJO MEDIANTE APP INTELIGENTE O SITIO WEB.

\$13,810.00

AQUAPALM

CONTROL DE MANO INALAMBRICO Y RECEPTOR, REQUIERE DEL SISTEMA AQUALINK RS ONE TOUCH O Z-4; 300 MTS. DE ALCANCE DE LA SEÑAL, REQUIERE 2 BATERIAS AA.



AQPLM

CONTROL REMOTO INALAMBRICO AQUAPALM (AQWHR18)

\$28,525.00

SPA LINK RS

8 FUNCIONES, CONTROL SOBRE EL SPA Y 7 AUXILIARES. PANTALLA DE FÁCIL LECTURA DE LA TEMPERATURA, AIRE Y AGUA. **CARACTERISTICAS:** CONTROL DE SPA Y 7 CIRCUITOS AUXILIARES, CONTROL DE TEMPERATURA DESEADA DEL AGUA.



7227

CONTROL SPA-LINK 8 FUNCIONES RS CABLE DE 150'

\$33,850.00

SPA SIDE

CONTROL DE 4 FUNCIONES PARA INTEMPERIE, RESISTENTE AL AGUA (NO SUMERGIBLE)



7441

CONTROL PARA SPA 4 FUNCIONES CABLE 100' COLOR BLANCO

\$11,730.00

ACCESORIOS

SENSORES DE TEMPERATURA



7790

CABLE COLOR GRIS (AIRE, AGUA Y SOLAR) 15'

\$2,720.00

DRENES DE SUCCION APROBADOS PARA PISCINA

CODIGO A

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

7002-AN MARCO, PLATO Y CÁRCAMO ANTIVORTEX DE 21.5 CMS. DE DIÁMETRO, CUMPLE NORMA ASME, DOBLE SALIDA, LATERAL Y FONDO DE 51 MM. (2") EN COLOR BLANCO. **\$1,065.00**

7002-AN-G MARCO, PLATO Y CÁRCAMO ANTIVORTEX DE 21.5 CMS. DE DIÁMETRO, CUMPLE NORMA ASME, DOBLE SALIDA, LATERAL Y FONDO DE 51 MM. (2") EN COLOR GRIS CLARO **(-G)** NEGRO **(-N)** **\$1,170.00**

7002-ANP MARCO PLATO Y CÁRCAMO ANTIVORTEX PARA TINA DE 21.5 CMS. DE DIÁMETRO PARA TINA PREFABRICADA, CUMPLE NORMA ASME, DOBLE SALIDA, LATERAL Y FONDO DE 51 MM. (2") EN COLOR BLANCO. **\$1,190.00**

7002-ANP-G MARCO, PLATO Y CÁRCAMO ANTIVORTEX DE 21.5 CMS. DE DIÁMETRO, CUMPLE NORMA ASME, DOBLE SALIDA, LATERAL Y FONDO DE 51 MM. (2") EN COLOR GRIS CLARO **(-G)** NEGRO **(-N)** **\$1,190.00**

7210-AN MARCO Y PLATO ANTIVORTEX DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO, CUMPLE NORMA ASME, GASTO MAXIMO DE 473 L.P.M., (125 G.P.M.) EN COLOR BLANCO. **\$330.00**

7210-AN-G MARCO Y PLATO ANTIVORTEX DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO, CUMPLE NORMA ASME, GASTO MAXIMO DE 473 L.P.M., (125 G.P.M.) EN COLOR BLANCO. EN COLOR GRIS CLARO **(-G)** NEGRO **(-N)**. **\$410.00**

7210-10-AN MARCO Y PLATO ANTIVORTEX DE 25.4 CMS. (10") DE DIÁMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO, CUMPLE NORMA ASME, GASTO MAXIMO DE 757 L.P.M., (200 G.P.M.) **\$1,410.00**

7210-ANT MARCO Y PLATO ANTIVORTEX DE 20 CMS. (8") DE DIÁMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, CUMPLE NORMA ASME. **\$1,330.00**

7210-10-ANT MARCO Y PLATO ANTIVORTEX DE 25.4 CMS. (10") DE DIÁMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, CUMPLE NORMA ASME. **\$1,535.00**

7110-AN MARCO Y REJILLA 23X23 CMS. PLÁSTICO, APROB. ASME BLANCO. **\$2,460.00**
7110-AN-G MARCO Y REJILLA 23X23 CMS. PLÁSTICO, APROB. ASME GRIS CLA. **\$2,460.00**
7110-AN-N MARCO Y REJILLA 23X23 CMS. PLÁSTICO, APROB. ASME NEGRO. **\$2,560.00**

7120-AN MARCO Y REJILLA 30X30 CMS. PLÁSTICO, APROB. ASME BLANCO. **\$2,665.00**
7120-AN-G MARCO Y REJILLA 30X30 CMS. PLÁSTICO, APROB. ASME GRIS CLA.. **\$2,765.00**
7120-AN-N MARCO Y REJILLA 30X30 CMS. PLÁSTICO, APROB. ASME NEGRO. **\$2,765.00**

DRENES DE SUCCION APROBADOS PARA PISCINA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
 7140-AN	MARCO Y REJILLA DE PLÁSTICO DE 46 X 46CM.APROBADA ASME	\$10,865.00
 640-132	DREN ESPECIAL DE SUCCION DE 81 CMS DE PLÁSTICO CON DOS PUERTOS; GASTO EN PISO 1332 LPM Y EN MURO 878 LPM. BLANCO	\$6,355.00
640-132-G 640-132-N	DREN ESPECIAL DE SUCCION DE 81 CMS DE PLÁSTICO CON DOS PUERTOS; GASTO EN PISO 1332 LPM Y EN MURO 878 LPM. EN COLOR GRIS CLARO (-G) NEGRO (-N)	\$6,765.00

COLADERAS DE SUCCION MARCA HAYWARD

 WG1030	PLATO Y CÁRCAMO ANTIVORTEX MARCA HAYWARD DE 21.5 CMS. DE DIÁMETRO, CUMPLE NORMA ASME, DOBLE SALIDA, LATERAL Y FONDO DE 51 MM. (2")	\$840.00
 WG1052AV	MARCO, PLATO Y CÁRCAMO ANTIVORTEX MARCA HAYWARD DE 21.5 CMS. DE DIÁMETRO, CUMPLE NORMA ASME, DOBLE SALIDA, LATERAL Y FONDO DE 51 MM. (2")	\$1,230.00
 WG1048AV	MARCO PLATO Y CÁRCAMO ANTIVORTEX MARCA HAYWARD DE 21.5 CMS. DE DIÁMETRO PARA TINA PREFABRICADA, CUMPLE NORMA ASME, DOBLE SALIDA, LATERAL Y FONDO DE 51 MM. (2")	\$1,865.00
WG1031HF	MARCO Y REJILLA DE 23 X 23 CMS. PLÁSTICO MARCA HAYWARD APROBADA ASME.	\$2,705.00
 WG1032HF2	MARCO Y REJILLA DE PLÁSTICO MARCA HAYWARD DE 30 X 30CMS. APROBADA ASME.	\$4,300.00
WG1033HF2	MARCO Y REJILLA DE PLÁSTICO MARCA HAYWARD DE 46 X 46 CMS. APROBADA ASME.	\$14,450.00

CODIGO A

COLADERAS DE SUCCION PARA FUENTE

 00258	DREN DE FONDO ABIERTO CUADRADO DE 20 CMS. FABRICADO EN PLÁSTICO, SALIDA DE 51 MM. (2").	\$800.00
 6583	DREN DE FONDO ABIERTO DE 18 CMS. DE DIAMETRO FABRICADO EN PLÁSTICO, SALIDA DE 51 MM. (2").	\$715.00
 7002	MARCO PLATO Y CARCAMO ANTIVORTEX DE 20 CMS. DE DIAMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO BLANCO.	\$615.00
 7120	MARCO Y REJILLA DE 30 X 30 CMS PLÁSTICO BLANCO.	\$1,435.00

DRENES DE SUCCION PARA TINAS DE HIDROMASAJE

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN.
	7205 SUCCION DE ALTO FLUJO PLÁSTICO BLANCO.	\$655.00
	8391-P CONEXIÓN SUCCION 38MM EN PLÁSTICO.	\$370.00

DRENES DE SUCCION PARA FUENTE

	7260 MARCO Y PLATO FONDO ANTIREMOLINO 30 CM BCE . SOLO PARA USO EN FUENTES.	\$4,450.00
	7280 MARCO Y PLATO FONDO ANTIREMOLINO 50 CM BCE. SOLO PARA USO EN FUENTES	\$12,545.00

VALVULA HIDROSTATICA

	7282 VALVULA DE ALIVIO PRESION HIDROSTATICA 51 MM.	\$1,085.00
---	---	-------------------

DRENES DE REBOSADERO

	7520-P DREN PARA REBOSADERO 11.5X7.5 CMS 51 MM NPT EN PLÁSTICO BCO.	\$225.00
	7520 DREN PARA REBOSADERO 9X6 CMS 51 MM.NPT EN BRONCE.	\$920.00
	7620-BAI DREN PARA REBOSADERO A. INOX T-316 76MM 30 CMS X 15 CMS	\$3,525.00
	8400-1-P DREN CIRCULAR DE 3" 76 MM. EN PLÁSTICO PARA CEMENTAR EN COMPLE DE 3".	\$205.00
	34331 DREN PARA REBOSADERO EN PLÁSTICO DE 252 X 252 MM	\$3,175.00

DRENES DE REBOSADERO EN ACERO INOXIDABLE



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN.
MRAI-30425X25	MARCO Y REJILLA A. INOX 304 DE 25 X 50 CMS	\$5,535.00
MRAI-31625X50	MARCO Y REJILLA A. INOX 316 DE 25 X 50 CMS	\$8,795.00
MRAI-30425X100	MARCO Y REJILLA A. INOX 304 DE 25 X 100 CMS	\$8,300.00
MRAI-31625X100	MARCO Y REJILLA A. INOX 316 DE 25 X 100 CMS	\$14,065.00
MRAI-30425X150	MARCO Y REJILLA A. INOX 304 DE 25 X 150 CMS	\$10,680.00
MRAI-31625X150	MARCO Y REJILLA A. INOX 316 DE 25 X 150 CMS	\$18,985.00
MRAI-30430X50	MARCO Y REJILLA A. INOX 304 DE 30 X 50 CMS	\$5,885.00
MRAI-31630X50	MARCO Y REJILLA A. INOX 316 DE 30 X 50 CMS	\$9,225.00
MRAI-30430X100	MARCO Y REJILLA A. INOX 304 DE 30 X 100 CMS	\$8,710.00
MRAI-31630X100	MARCO Y REJILLA A. INOX 316 DE 30 X 100 CMS	\$14,760.00
MRAI-30430X150	MARCO Y REJILLA A. INOX 304 DE 30 X 150 CMS	\$11,215.00
MRAI-31630X150	MARCO Y REJILLA A. INOX 316 DE 30 X 150 CMS	\$19,885.00



DREN DE DEMASIAS

7520-200	DREN DE DEMASIAS FABRICADO EN COBRE Y BRONCE DE 51MM (2")	\$4,825.00
----------	---	------------

BOTON DE VACIADO



56209	TAPÓN CROMADO DE 38MM (PUSH BOTON) P/VACIADO.	\$470.00
-------	---	----------

CONTROLES DE AIRE



8325-P	CONTROL DE AIRE 25 MM PLÁSTICO BLANCO.	\$265.00
8302	CONTROL DE AIRE 38 MM DE BRONCE CROMADO.	\$1,270.00
8302-E	CONTROL DE AIRE 38MM.DE BRONCE CROMADO CON TUERCA Y EMPAQUE.	\$1,475.00
8325	CONTROL DE AIRE DE BRONCE DE 25 MM.	\$800.00



ACCESORIOS EMPOTRABLES PARA PISCINA O FUENTE DE PLACA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	6581-AIC DREN DE FONDO CON CÁRCAMO DE 20 X 20 X 15 CMS CON REJILLA DE PLÁSTICO, FABRICADO EN A. INOX. T-316.	\$6,090.00
	8062-AI BOQUILLA ASPIRADORA DE 1 1/2" 38 MM, FABRICADA EN A. INOX. T-316.	\$515.00
	8100-AI BOQUILLA ASPIRADORA 51 MM 2" , FABRICADA EN A. INOX. T-316.	\$920.00
	8415-AIC BOQUILLA DE RETORNO 1 1/2" 38MM, FABRICADA EN A. INOX T-316.	\$1,085.00
	8349-AI BOQUILLA DE RETORNO 38MM 1 1/2" , FABRICADA CON COPLE DE ACERO INOXIDABLE T-316 Y BOQUILLA DE PLÁSTICO.	\$285.00
	8400-AI BOQUILLA DE RETORNO 51 MM 2" , FABRICADA CON COPLE DE ACERO INOXIDABLE T-316 Y BOQUILLA DE PLÁSTICO.	\$450.00
	7520-AI DREN DE REBOSADERO DE 2" 51MM, EN A. INOX. T-316.	\$1,190.00
	7620-AI DREN DE REBOSADERO DE 2 1/2" 63MM, EN A. INOX. T-316.	\$1,640.00
	7720-AI DREN DE REBOSADERO DE 3" 76MM, FABRICADO EN A. INOX. T-316.	\$2,175.00
	7110-AN-AI CÁRCAMO DE 23 X 23 X 25 CMS. CON SALIDA ROSCADA DE 3" 76MM. FABRICADO EN A. INOX T-316 Y REJILLA DE PLÁSTICO.	\$10,210.00
	7120-AN-AI CÁRCAMO DE 30 X 30 X 25 CMS. CON SALIDA ROSCADA DE 3" 76MM. FABRICADO EN A. INOX T-316 Y REJILLA DE PLÁSTICO.	\$10,965.00
	7240-AI CONEXIÓN DE SUCCIÓN PARA SOLDAR EN PLACA DE ACERO DE 63 MM 2 1/2", COMPLETO CON REJILLA DE BRONCE CROMADO.	\$2,420.00
	COAI-019 COPLE A. INOX T-316 ROSCADO EN UN EXTREMO 19 MM 3/4" DIAM.	\$103.00
	COAI-038 COPLE A. INOX T-316 ROSCADO EN UN EXTREMO 38 MM 1 1/2" DIAM.	\$265.00
	COAI-051 COPLE A. INOX T-316 ROSCADO EN UN EXTREMO 51 MM 2" DIAM.	\$370.00
	COAI-064 COPLE A. INOX T-316 ROSCADO EN UN EXTREMO 64 MM 2 1/2" DIAM.	\$900.00
	COAI-075 COPLE A. INOX T-316 ROSCADO EN UN EXTREMO 76 MM 3" DIAM	\$1,025.00
	8415-AI BOQUILLA DE RETORNO DE PISO DE 51MM (2") EN ACERO INOXIDABLE T-316 Y TAPA AJUSTABLE FABRICADA EN PLÁSTICO COLOR A ELEGIR -B BLANCO, -G GRIS, -GO GRIS OSCURO Y -N NEGRO.	\$1,000.00

DESNATADOR

CODIGO A
MN.

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

\$2,560.00

8655

DESNATADOR SWIMQUIP CON FLOTADOR

\$1,885.00

8656

DESNATADOR DE PLÁSTICO COLOR BLANCO (PARA TINA)

\$1,925.00

8656-G

DESNATADOR DE PLÁSTICO COLOR GRIS CLARO (PARA TINA)

8656-N

DESNATADOR DE PLÁSTICO COLOR NEGRO (PARA TINA)

\$2,175.00

8655-E

DESNATADOR DE PLÁSTICO (S/FLOTADOR) COLOR BLANCO

\$2,275.00

8655-E-G

DESNATADOR DE PLÁSTICO (S/FLOTADOR) COLOR GRIS CLARO

8655-E-N

DESNATADOR DE PLÁSTICO (S/FLOTADOR) COLOR NEGRO

VALVULA PARA DESNATADOR SWIMQUIP

\$100.00

8655-7

VÁLVULA CHECK 38 MM P/DESNATADOR SWIMQUIP 8655

\$100.00

8655-17

VÁLVULA CHECK 51 MM P/DESNATADOR SWIMQUIP 8655

\$615.00

8720-46

VÁLVULA FLOTADORA PARA DESNATADOR CAT. 8655

BOQUILLAS DE IGUALACION

\$535.00

8380-E

BOQUILLA DE IGUALACIÓN PARA DESNATADOR BCE CROMADO DE 38 MM (11/2) N.P.T.

\$120.00

8356

BOQUILLA PARA DESNATADOR PLÁSTICO DE 38 MM (11/2") BLANCA

\$145.00

8356-G

BOQUILLA PARA DESNATADOR PLÁSTICO DE 38 MM (11/2") GRIS

\$145.00

8356-N

BOQUILLA PARA DESNATADOR PLÁSTICO DE 38 MM (11/2") NEGRA

BOQUILLAS DE RETORNO

BOQUILLAS DE RETORNO EN BRONCE CROMADO

\$655.00

8380

BOQUILLA DE RETORNO 38 MM BCE CROMADO

\$1,475.00

8400

BOQUILLA DE RETORNO 51 MM BCE CROMADO

\$2,050.00

8400-1

BOQUILLA DE RETORNO 76 MM BCE CROMADO

BOQUILLAS DE RETORNO EN PLASTICO

CODIGO A

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

USD.



8349	BOQUILLA RET. PLÁSTICO CEMENTAR EN TUBO DE 38 MM. BLANCA	\$82.00
8349-G	BOQUILLA RET. PLÁSTICO CEMENTAR EN TUBO DE 38 MM. GRIS CLARA	\$102.00
8349-N	BOQUILLA RET. PLÁSTICO CEMENTAR EN TUBO DE 38 MM. NEGRA	\$102.00



8352	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38 MM ORIFICIO 19 MM BLANCA	\$165.00
8352-G	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38 MM ORIFICIO 19 MM GRIS CLARA	\$205.00
8352-N	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38 MM ORIFICIO 19 MM NEGRA	\$205.00

8354	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38 MM ORIFICIO 25 MM BLANCA	\$165.00
8354-G	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38 MM ORIFICIO 25 MM GRIS CLARA	\$205.00
8354-N	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38 MM ORIFICIO 25 MM NEGRA	\$205.00

8354-E	BOQUILLA DE RET. PLÁSTICO 38 MM. C/ EMPAQUE Y TUERCA BLANCA	\$410.00
8354-E-G	BOQUILLA DE RET. PLÁSTICO 38 MM. C/ EMPAQUE Y TUERCA GRIS CLARA	\$512.00
8354-E-N	BOQUILLA DE RET. PLÁSTICO 38 MM. C/ EMPAQUE Y TUERCA NEGRA	\$512.00



8434	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38MM PARA CEMENTAR BLANCA	\$820.00
8434-N	BOQUILLA DE PLÁSTICO ABS 38MM PARA CEMENTAR NEGRA	\$922.00



8400-P	BOQUILLA DE RETORNO DE 51MM. DE PLÁSTICO BLANCA	\$165.00
8400-P-G	BOQUILLA DE RETORNO DE 51MM. DE PLÁSTICO GRIS CLARA	\$205.00
8400-P-N	BOQUILLA DE RETORNO DE 51MM. DE PLÁSTICO NEGRA	\$205.00

BOQUILLAS DE RETORNO DE PISO



8415	BOQUILLA DE PISO 38 Y 51 MM PLÁSTICO PARA CEMENTAR BLANCA.	\$605.00
8415-G	BOQUILLA DE PISO 38 Y 51 MM PLÁSTICO PARA CEMENTAR GRIS CLARA.	\$655.00
8415-N	BOQUILLA DE PISO 38 Y 51 MM PLÁSTICO PARA CEMENTAR NEGRA.	\$655.00



SP-1425	BOQUILLA PARA PISO DE PLÁSTICO DE 38 MM. (1 1/2")	\$635.00
----------------	--	-----------------



41520	BOQUILLA RETORNO PLÁSTICO 76MM (3")	\$1,700.00
--------------	-------------------------------------	-------------------



00280	BOQUILLA DE PISO 200 MM FABRICADA EN ABS, INCLUYE ARO Y REJILLA.	\$285.00
--------------	--	-----------------



11796	BOQUILLA PARA PISO DE PLASTICO DE 76MM (3")	\$1,230.00
--------------	---	-------------------

BOQUILLAS DE ASPIRADORA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	mn.
	8062-P BOQUILLA DE VACIO 38MM. DE PLÁSTICO COLOR BLANCO.	\$123.00
	8062-P-G BOQUILLA DE VACIO 38MM. DE PLÁSTICO COLOR GRIS CLARO.	\$165.00
	8062-P-N BOQUILLA DE VACIO 38MM. DE PLÁSTICO COLOR NEGRO.	\$165.00
	8100-P BOQUILLA DE VACIO 51MM. DE PLÁSTICO BLANCA.	\$780.00
	8062 BOQUILLA DE VACIO 38 MM DE BRONCE CROMADO	\$575.00
	8100 BOQUILLA DE VACIO 51 MM DE BRONCE CROMADO	\$1,355.00

LLENADO AUTOMATICO PARA PISCINA Y SPA

	112091	CONTROL DE NIVEL DE AGUA Y LLENADO AUTOMÁTICO, IMPORTADO FABRICADO EN PLÁSTICO CYCOLAC DE 19 MM. (3/4") PARA PISCINA RESIDENCIAL.	\$2,255.00
	112096	FLOTADOR PARA CISTERNA PARA REPOSICIÓN DE AGUA EN ALTA PRESIÓN FABRICADO EN BRONCE, ENTRADA DE 13MM (1/2") NPT	\$820.00
	112093	LLENADO AUTOMÁTICO PARA PISCINA COMERCIAL, CONSISTENTE EN VÁLVULA ALIMENTADORA DE AGUA PARA ALTA PRESIÓN DE 38 MM. (1 1/2"), FABRICADA EN BRONCE, VARILLA DE LATÓN DE 9.5 MM. (3/8"), FLOTADOR DE COBRE DE 20 CMS. (8")	\$3,750.00
	112094	LLENADO AUTOMÁTICO PARA PISCINA COMERCIAL, CONSISTENTE EN VÁLVULA ALIMENTADORA DE AGUA PARA ALTA PRESIÓN DE 51 MM. (2"), FABRICADA EN BRONCE, VARILLA DE LATÓN DE 13 MM. (1/2"), Y FLOTADOR DE COBRE DE 25 CMS. (10 ")	\$5,125.00

LLENADO AUTOMATICO PARA REBOSADERO

 	T40SW CONTROL DE NIVEL DE AGUA Y LLENADO AUTOMÁTICO MARCA SWIMQUIP CON ENTRADA PARA EQUALIZACION DE 38 MM. (1 1/2"), ALIMENTACIÓN DE AGUA Y DEMASIAS DE 19 MM.(3/4"), FABRICADO PVC..	\$5,200.00
	T40FNW LLENADO AUTOMÁTICO PARA REBOSADERO MARCA PENTAIR CON ENTRADA PARA EQUALIZACION DE 38 MM. (1 1/2), ALIMENTACIÓN DE AGUA Y DEMASIAS DE 19 MM.(3/4"), FABRICADO PLÁSTICO CYCOLAC.	\$12,500.00

LLENADO AUTOMATICO PARA CAMARA DE RECUPERACION

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	112092 LLENADO AUTOMÁTICO PARA CÁMARA DE RECUPERACIÓN: CONSISTENTE EN VÁLVULA ALIMENTADORA DE AGUA PARA ALTA PRESIÓN DE 51 MM. (2"), FABRICADA EN BRONCE VARILLAJE DE LATÓN	\$6,580.00
	112095 LLENADO AUTOMÁTICO PARA CÁMARA DE RECUPERACIÓN CONSISTENTE EN VÁLVULA ALIMENTADORA DE AGUA PARA ALTA PRESIÓN DE 25 MM. (1") , FABRICADA EN BRONCE Y VARILLAJE EN LATÓN.	\$3,485.00
	112097 LLENADO AUTOMÁTICO PARA CÁMARA DE RECUPERACIÓN CONSISTENTE EN VÁLVULA ALIMENTADORA DE AGUA PARA ALTA PRESIÓN DE 19 MM. (3/4") , FABRICADA EN BRONCE Y VARILLAJE EN LATÓN.	\$1,330.00
	15862 CONTROL DE NIVEL AGUA MARCA ASTRAL CON CONEXIÓN LATERAL O INFERIOR, AGUJEROS DE SALIDA A LA PISCINA SEMITROQUELADOS PARA SELECCIONAR LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA. TAPA REGULABLE EN ALTURA Y NIVEL.	\$2,440.00

LLENADO AUTOMATICO ELECTRONICO

	112098 CONTROL DE NIVEL PARA PISCINA COMPLETO CON HOUSING DE PLÁSTICO PARA EMPOTRAR, REJILLA DE ACERO INOXIDABLE T-316, SENSORES, TABLERO DE CONTROL Y VÁLVULA SOLENOIDE.	\$31,980.00
	112099 CONTROL DE NIVEL PARA PISCINA COMPLETO CON HOUSING DE BRONCE Y COBRE, SENSORES, TABLERO DE CONTROL Y VÁLVULA SOLENOIDE.	\$27,160.00

BOQUILLAS DE HIDROMASAJE

CODIGO A
MN.

CATALOGO

DESCRIPCIÓN



8365 BOQUILLA DE HIDROTERAPIA DE PLÁSTICO BLANCO DE 25 MM AIRE Y AGUA. **\$490.00**

8367 BOQUILLA DE HIDROTERAPIA ABS 38 MM COLOR BLANCO **\$1,045.00**



8368 BOQUILLA DE HIDROTERAPIA ESPECIAL PARA CONCRETO, FRENTE INTERCAMBIABLE TIPO GIRATORIA DE 38 MM. **\$1,700.00**

2106070 BOQUILLA DE HIDROMASAJE PARA CONCRETO FCDA. EN PLÁSTICO ENTRADA DE AGUA 51 MM. AIRE 38 MM. CON BOQUILLA PULSADORA. **\$1,640.00**

2106080 BOQUILLA DE HIDROMASAJE PARA CONCRETO FCDA. EN PLÁSTICO ENTRADA DE AGUA 51 MM. AIRE DE 38 MM. CON BOQUILLA AJUSTABLE. **\$1,025.00**



2106090 BOQUILLA DE HIDROMASAJE PARA CONCRETO FCDA. EN PLÁSTICO ENTRADA DE AGUA 51 MM. AIRE 38 MM. CON BOQUILLA GIRATORIA. **\$1,190.00**

2106700 BOQUILLA DE HIDROMASAJE PARA CONCRETO, FCDA. EN PLÁSTICO ENTRADA DE AGUA 51 MM. MM. AIRE 38 MM. CON 7 ORIFICIOS. **\$1,310.00**



8369 BOQUILLA DE HIDROTERAPIA COMPUESTA DE TEE C/VENTURY LARGO Y FRENTE CAT.8350-1 **\$350.00**

8368-1 BOQUILLA TEE C/VENTURY LARGO PARA HIDROMASAJE EN CONCRETO. NOTA: EN CASO DE REQUERIR FRENTE 8350-1 **\$285.00**



23309-01 BOQUILLA DE HIDROTERAPIA COMPUESTA DE TEE C/VENTURY Y FRENTE CON ORIFICIO DE 3/8" **\$225.00**

SALIDAS DE AIRE PARA COMPRESOR



8251 SALIDA DE AIRE PARA COMPRESOR DE PLÁSTICO ROSCADA, COMPLETA C/ADAPTADOR PVC 25MM **\$205.00**

8252 SALIDA DE AIRE PARA COMPRESOR DE PLÁSTICO ROSCADA, COMPLETA C/ADAPTADOR PVC 25MM Y CHAPETON DE ACERO INOXIDABLE. **\$305.00**




8253 SALIDA DE AIRE PARA COMPRESOR DE PLÁSTICO 38MM **\$125.00**



UNIDADES DE NADO CONTRA CORRIENTE

CODIGO B

UNIDADES DE NADO MARCA SPECK PUMPS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	JS414-2400M-1SW SISTEMA NADO CONTRA CORRIENTE MODELO BADU-JET SUPER SPORT II CON: BOMBA DE 4 C.F. 1 FASE, 220 VOLTIOS ARRANCADOR Y BOQUILLA.	\$174,615.00
	JS413-2400M-1SW SISTEMA NADO CONTRA CORRIENTE MODELO BADU-JET SUPER SPORT II CON BOMBA DE 4 C.F. TRIFASICA, ARRANCADOR Y BOQUILLA.	\$175,540.00
	SS484-2400M-1SW SISTEMA NADO CONTRA CORRIENTE MODELO BADUSTREAM II CON: BOMBA DE 4 C.F. 1 FASE, BOQUILLA REDONDA O CUADRADA Y ARRANCADOR.	\$124,380.00
	SS483-2400F-1SW SISTEMA NADO CONTRA CORRIENTE MODELO BADUSTREAM II CON: BOMBA DE 4 C.F. MOTOR TRIFASICO BOQUILLA REDONDA O CUADRADA Y ARRANCADOR.	\$125,350.00
	JS431-2411F-1OW SISTEMA DE NADO CONTRA CORRIENTE PARA MONTAJE SOBRE ANDADOR MODELO INSPIRATION CON ARRANCADOR Y BOMBA DE 4 C.F. 1 FASE.	\$151,300.00
	JS453-9211T-10P SISTEMA DE NADO CONTRA CORRIENTE MODELO BADUJET TURBO CON CARCASA DE JET EN PLÁSTICO, CONTROL WI-FI Y BOMBA DE 2 C.F. CON FRECUENCIA VARIABLE 1 FASE.	\$296,740.00
	JS453-9211T-100 SISTEMA DE NADO CONTRA CORRIENTE MODELO BADUJET TURBO CON CARCASA DE JET EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL WI-FI Y BOMBA DE 2 C.F. CON FRECUENCIA VARIABLE 1 FASE.	\$338,295.00
	JS443-9411T-100 SISTEMA DE NADO CONTRA CORRIENTE MODELO BADUJET TURBO CON CARCASA DE JET EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL WI-FI Y BOMBA DE 4 C.F. CON FRECUENCIA VARIABLE 1 FASE.	\$386,485.00

***LOS NADOS TURBO Y TURBO PRO LLEVAN LA BOMBA EN UNA FOSA JUNTO A LA ALBERCA. POR LO QUE NO REQUIEREN INSTALACIÓN HIDRÁULICA ESPECIAL**

UNIDADES DE NADO MARCA ESPA



NADOR300/1230	BOMBA DE NADO CONTRA CORRIENTE MARCA ESPA MODELO NADOR, CON CAPACIDAD DE 1225 LPM., CARGA DE 6 MTS.ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3 C.F. 1 FASE 220 VOLTIOS.	\$18,220.00
----------------------	---	--------------------



NADOR400/3224	BOMBA DE NADO CONTRA CORRIENTE MARCA ESPA MODELO NADOR, CON CAPACIDAD DE 1333 LPM., CARGA DE 6 MTS.ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 4 C.F. 3 FASE 220/440 VOLTIOS.	\$19,185.00
----------------------	---	--------------------

KIT-NC-RP	BOQUILLA PARA ASPIRACION/IMPULSION REDONDA CON REGULACION DE CAUDAL, INTERRUPTOR NEUMATICO, REGULADOR DE AIRE	\$6,495.00
------------------	---	-------------------

LINEAS DE CARRILES

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN	CÓDIGO A
9350-4.5	LINEA DE CARRILES 25 MTS ANTITURBULENCIA MOD. MOSCU. 114MM (4.5")		\$38,490.00
9350-6	LINEA DE CARRILES 25 MTS ANTITURBULENCIA MOD. MOSCU. 150 MM (6")		\$35,750.00
9360-4.5	LINEA DE CARRILES 50 MTS ANTITURBULENCIA MOD. MOSCU.114MM (4.5")		\$56,620.00
9360-6	LINEA DE CARRILES 50 MTS ANTITURBULENCIA MOD. MOSCU.150 MM (6")		\$58,500.00

**ACCESORIOS PARA LINEAS DE CARRILES**

			CODIGO B
15842	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CARRILES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316 PARA EMPOTRAR, INCLUYE MECANISMO RETRACTIL.		\$46,000.00
58859	ENROLLADOR PARA 2 LINEAS DE CARRILES DE 6" DE 25 O 1 LÍNEA DE 50 MTS. O 4 LÍNEAS DE 4.5" DE 25 MTS O 2 DE 50 MTS.FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.		\$76,705.00

ANCLAS Y GANCHOS Y FLOTADORES PARA LINEAS DE

		CODIGO A
9142	ANCLA DE COPA DE BRONCE CROMADO.	\$1,170.00



9145	ANCLA DE COPA DE PLASTICO.	\$380.00
------	----------------------------	----------



9170	GANCHO DE SEGURIDAD P/CUERDA ESTANDAR.	\$400.00
9320	CUERDA DE POLIETILENO DE 3/8" M.L.	\$40.00
9200	FLOTADOR DE PLASTICO 7.60x12.70 CM.	\$140.00
9200-1	FLOTADOR DE PLASTICO 21.00x12.70 CM.	\$180.00



SEÑALIZACIÓN

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO B MN.
19950	POSTES SALIDA FALSA (4) ANCHO DE PISCINA HASTA 21 M. TUBO Ø 43 MM (ANCLAJES 00141 Y 00142)	\$15,530.00
19951	POSTES SALIDA FALSA (4) ANCHO DE PISCINA DESDE 21 M. TUBO Ø 48 MM (ANCLAJES 19960 Y 19961)	\$21,245.00
19954L125	PAQUERE RETRACTIL DE FLOTADORES PARA SALIDA EN FALSO DE 12.5 MTS.	\$5,755.00
19954L250	PAQUERE RETRACTIL DE FLOTADORES PARA SALIDA EN FALSO DE 25 MTS.	\$11,560.00
19952	POSTES NATACION ESPALDA (4) ANCHO PISCINA HASTA 21 M. TUBO Ø 43 MM (ANCLAJES 00141 Y 00142)	\$24,900.00
19953	POSTES NATACIÓN ESPALDA (4) ANCHO PISCINA DESDE 21 M. TUBO Ø 48 MM (ANCLAJES 19960 Y 19961)	\$36,415.00
19955L125	BANDEROLAS CON CUERDA DE POLIÉSTER 12.5 MTS	\$12,465.00
199L250	BANDEROLAS CON CUERDA DE POLIÉSTER 25 MTS	\$17,935.00
00141	ANCLAJE PLANO PARA TUBO Ø 43 MM A. INOX T-316	\$5,254.00
19960	ANCLAJE PLANO PARA TUBO Ø 48 MM A. INOX T-316	\$5,500.00
00142	ANCLAJE INCLINADO PARA TUBO Ø 43 MM A. INOX T-316	\$5,775.00
19961	ANCLAJE INCLINADO PARA TUBO Ø 48 MM A. INOX T-316	\$5,390.00

SILLAS GUARDAVIDAS

PLS-204	SILLA PARA GUARDAVIDAS PORTÁTIL FABRICADA EN ACERO INOX. 1.90" X 0.65" PLATAFORMA.	\$46,230.00
---------	--	-------------

NOTA: EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA SILLAS GUARDAVIDAS SERA DE 6 SEMANAS.

BANCOS DE SALIDA PARA COMPETENCIA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
VELO-TS-TA	BANCO DE SALIDA P/COMPETENCIA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO, PLATAFORMA SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES DE 71 X 81 CM (28" X 32"). (T.E. 4 SEMANAS)	\$157,385.00
46503	BANCO DE SALIDA P/COMPETENCIA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO, PLATAFORMA SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES DE 60.96 X 60.96 CM (24" X 24").	\$38,815.00

JUEGO DE BARREDORA

CODIGO A
MN.

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

\$2,110.00

10201

JUEGO DE BARREDORA PARA TINA DE HIDROMASAJE COMPUESTO DE CABEZAL DE PLASTICO TRIANGULAR MANGUERA VACUFLEX AUTOFLATANTE DE 3 MTS. X 38 MM. CONECTOR DE PLASTICO DE 38 MM. MANERAL TELESCOPICO DE 1.80 MTS. A 3.60 MTS.

\$2,500.00

10301

JUEGO DE BARREDORA DE PLASTICO 38MM MANGUERA 7MTS. X 38MM MANERAL TELESCOPICO DE 1.80 MTS. A 3.60MTS X 38 MM. CONECTOR DE MANGUERA A PARED DE 38MM DE PLASTICO.

\$6,580.00

10302

JUEGO DE BARREDORA MOD C-10B FABRICADA EN BRONCE CROM. DE 25 CMS. DE LARGO COMPLETO CON MANGUERA VACUFLEX AUTOFLATANTE DE 9.0 MTS X 38 MM CEPILLO Y RUEDAS AJUSTABLES, MANERAL DE ALUMINIO 3.66 MTS Y CONECTOR DE 38 MM. (1 1/2") DE PLASTICO.

\$11,580.00

10393

JUEGO DE BARREDORA FABRICADA EN BRONCE CROMADO DE 40 CMS. DE LARGO, COMPLETA CON MANGUERA VACUFLEX AUTOFLATANTE DE 15 MTS. X 38 MM. MANERAL TELESCÓPICO DE 7.00 MTS. Y CONECTOR DE 38 MM.

\$12,710.00

10493

JUEGO DE BARREDORA FABRICADO EN BRONCE CROMADO DE 40 CMS. DE LARGO COMPLETA CON MANGUERA VACUFLEX AUTOFLATANTE DE 15 MTS. X 51 MM. DOS MANERALES DE 3.66 MTS. X 38MM Y CONECTOR DE 51 MM. (2").

\$4,485.00

10303

JUEGO DE BARREDORA DE ALUMINIO 25 CM MANGUERA 9MTS. X 38MM, MANERAL TELESCOPICO DE 7.00 MTS. CONECTOR DE MANGUERA A PARED DE 38MM.

\$5,945.00

10500

JGO. DE BARREDORA DE ALUMINIO COMERCIAL 40CMS MANGUERA 15 MTS. X 51 MM. MANERAL TELESCOPICO DE ALUMINIO DE 7 MTS CONECTOR DE MANGUERA A PARED 51MM PLASTICO.

CABEZALES DE BARREDORA

\$4,920.00

10304

CABEZAL DE BARREDORA MOD C-10B DE 25 CMS. (10") CON CEPILLO Y RUEDAS AJUSTABLES FABRICADO EN BRONCE CROMADO, CONEXIÓN DE 38 MM.

\$6,685.00

10402

CABEZAL DE BARREDORA MOD C-16 DE 40 CMS. DE LARGO CON CEPILLO Y RUEDAS AJUSTABLES FABRICADO EN BRONCE CROMADO CONEXIÓN DE 38 MM.

\$6,805.00

10502

CABEZAL DE BARREDORA FABRICADO EN BRONCE CROMADO MODELO C-16 DE 40 CMS. (16") CON CEPILLO Y RUEDAS AJUSTABLES CON ENTRADA DE 51 MM. (2").

\$595.00

12908

CABEZAL BARREDORA TRIANGULAR PLAST. TRANSPARENTE.

\$945.00

10301-1

CABEZAL BARREDORA PLASTICO 38 MM.

CABEZALES DE BARREDORA

	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN.
	10305	CABEZAL ALUMINIO Y PLASTICO DE 38MM. X 25 CMS.	\$1,135.00
	10504	CABEZAL ALUMINIO Y PLASTICO DE 38MM. X 40 CMS.	\$1,370.00
	10503	CABEZAL ALUMINIO Y PLASTICO DE 51MM. X 40 CMS.	\$2,285.00
	10604	CABEZAL DE BARREDORA BRONCE TOW 56 CMS.	\$17,385.00
	10605	CABEZAL DE BARREDORA DE PLASTICO 56 CMS.	\$6,805.00
	69661	CABEZAL FLEXIBLE DELUXE LINEA BLUE DE 36 CMS.	\$730.00

ROBOTS PARA LIMPIEZA DE PISCINAS

RESIDENCIALES

CODIGO C

	AC1500P	ROBOT INTELIGENTE INALAMBRICO MARCA AQUACLEAN PARA PISCINA RESIDENCIAL. SISTEMA CON TRIPLE MOTOR QUE LIMPIA PISOS PAREDES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN, PARA PISCINAS DE 121 M2 CORRIENTE 120 VOLTIOS.	\$14,600.00
	FALPHAIQP	ROBOT INTELIGENTE MARCA POLARIS PARA PISCINA RESIDENCIAL. AUTOPROGRAMABLE, CON FILTRO INTEGRADO, CABLE DE 21 MTS. COMPLETO CON CADDY DE CARGA Y APLICACIÓN PARA CONTROL VÍA WI-FI, CORRIENTE 120 VOLTIOS.	\$44,115.00

COMERCIALES

	WR000597	ROBOT INTELIGENTE MODELO TRX 8500 IQ PARA PISCINAS PÚBLICAS DE HASTA 20 MTS DE LONGITUD. CON 3 MOTORES, LIMPIA FONDO, PAREDES Y LINEA DE FLOTACIÓN, CON FILTRO INTEGRADO, CABLE DE 25 MTS. CORRIENTE 120 VOLTIOS.	\$69,600.00
---	----------	---	-------------

MANERALES PARA BARREDORA



18161	MANERAL TELESCOPICO DE 1.80 A 3.60 MTS REFORZADO.	\$820.00
18162	MANERAL TELESCOPICO DE 2.44 A 4.88 MTS REFORZADO.	\$1,025.00
18163	MANERAL TELESCOPICO DE 7 MTS.	\$2,215.00

MANGUERAS PARA BARREDORA

CODIGO A



11031-2	MANGUERA DE 3 MTS. X 38 MM.	\$880.00
11031-3	MANGUERA DE 7.50 MTS X 38MM.	\$920.00
11031-5	MANGUERA DE 9.00 MTS X 38MM.	\$1,260.00
11031-7	MANGUERA DE 10.50 MTS X 38MM.	\$1,420.00
11031-9	MANGUERA DE 12.00 MTS X 38MM.	\$1,650.00
11035-13	MANGUERA DE 15.00 MTS X 38MM.	\$2,100.00
11067-13	MANGUERA DE 15.00 MTS X 51MM.	\$2,950.00

CONECTORES PARA BARREDORA

MN



10800-P	CONECTOR DE PLASTICO DE 38MM.	\$60.00
10802-P	CONECTOR DE PLASTICO DE 51MM.	\$130.00
10800	CONECTOR DE BRONCE CROMADO DE 38 MM.	\$820.00
10802	CONECTOR DE BRONCE DE 51 MM.	\$580.00

COMPARADORES COLORIMETRICOS



22123	ESTUCHE ANALIZADOR RESIDENCIAL.	\$750.00
22124	ESTUCHE ANALIZADOR SEMIPROFESIONAL.	\$1,375.00

TERMOMETROS



9951	TERMOMETRO CON CORDON.	\$360.00
------	------------------------	----------

9952	TERMOMETRO FLOTANTE.	\$470.00
------	----------------------	----------



CEPILLO Y RED



12260	CEPILLO C/CERDAS ACERO INOXIDABLE 13 CMS DE ANCHO.	\$500.00
12360	CEPILLO C/CERDAS ACERO INOXIDABLE 46 CMS DE ANCHO.	\$655.00
12460	CEPILLO C/CERDAS ACERO INOXIDABLE 25 CMS DE ANCHO.	\$510.00
12510	CEPILLO CON CERDAS NYLON DE 46 CMS DE ANCHO.	\$370.00
12640	RED SACA HOJAS MANGO EN ALUMINIO	\$305.00
12640-B	RED SACA HOJAS DE BOLSA.	\$535.00
T286/12/BLUE	CEPILLO DE PARED DE ALUMINIO STD DE 51 CMS LÍNEA BLUE	\$355.00
T287/12/BLUE	CEPILLO DE PARED MANGO AJUSTABLE DE 48 CMS LÍNEA BLUE	\$515.00
69671	RED DE HOJAS ALUMINIO Y PLÁSTICO DELUXE LÍNEA BLUE	\$385.00

GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL

CODIGO B

GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL JANDY



TRUECLEAR11K	GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL MARCA JANDY MODELO TRUECLEAR PRODUCE 18GR/HR DE SAL Y PISCINAS DE HASTA 132.5 M3 OPERA 115/220 VOLTS, COMPATIBLE CON AQUALINK	\$39,500.00
---------------------	--	--------------------

GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL MARCA PENTAIR

CODIGO B



523744	GENERADOR DE CLORO MODELO INTELLICHLOR LT PARA HASTA 15,000 GAL 56.8 M3, COMPLETO CON CENTRO DE PODER	\$37,420.00
---------------	---	--------------------

523750	GENERADOR DE CLORO MODELO INTELLICHLOR LT PARA HASTA 25,000 GAL 95,000 M3, COMPLETO CON CENTRO DE PODER	\$40,600.00
---------------	---	--------------------



523730	GENERADOR DE CLORO MODELO INTELLICHLOR PLUS PARA HASTA 30,000 GAL 113.6 M3, REQUIERE CENTRO DE PODER	\$39,000.00
---------------	--	--------------------

523735	GENERADOR DE CLORO MODELO INTELLICHLOR PLUS PARA HASTA 40,000 GAL 151.40 M3, REQUIERE CENTRO DE PODER 52056	\$47,150.00
---------------	---	--------------------



523738	GENERADOR DE CLORO MODELO INTELLICHLOR PLUS PARA HASTA 60,000 GAL 227.10 M3, REQUIERE CENTRO DE PODER 52056	\$58,830.00
---------------	---	--------------------

520556	CENTRO DE PODER PARA INTELLICHLOR	\$17,790.00
---------------	-----------------------------------	--------------------

SAL PARA GENERADORES DE CLORO

SISY-25	BULTO DE SAL INDUSTRIAL LIBRE DE YODO PARA GENERADOR DE CLORO PRESENTACIÓN 25 KG	475.00
----------------	--	---------------

GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL COMERCIALES

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
PRO2US	GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL INCLUYE CENTRO DE PODER Y 2 CELDAS, PARA 363,000 LTS Y 78 USUARIOS.	\$321,600.00
PRO3US	GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL INCLUYE CENTRO DE PODER Y 3 CELDAS, PARA 545,000 LTS Y 117 USUARIOS.	\$402,340.00
PRO4US	GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL INCLUYE CENTRO DE PODER Y 4 CELDAS, PARA 726,000 LTS Y 156 USUARIOS.	\$484,295.00
PRO5US	GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL INCLUYE CENTRO DE PODER Y 5 CELDAS, PARA 908,000 LTS Y 234 USUARIOS.	\$567,360.00
PRO6US	GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL INCLUYE CENTRO DE PODER Y 6 CELDAS, PARA 1,089,000 LTS Y 234 USUARIOS.	\$646,645.00

Model (w / Mfld Assy & PPC5 Cell)	Chlorine Output lbs. (kg) Per 24 Hours
Pool Pilot® Professional PPP-2	5.24 lbs. (2.05 kg)
Pool Pilot® Professional PPP-3	7.86 lbs. (3.08 kg)
Pool Pilot® Professional PPP-4	10.48 lbs. (4.11 kg)
Pool Pilot® Professional PPP-5	13.10 lbs. (5.14 kg)
Pool Pilot® Professional PPP-6	15.72 lbs. (6.16 kg)



GENERADOR DE OZONO DE CORONA MARCA SWIMQUIP

	CATALOGO	USO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	GR/DIA OZ	CAP. PISCINA	MN.
	SQOZ10GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	10	56 M3	\$12,655.00
	SQOZ28GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	28	189 M3	\$18,850.00
	SQOZ48GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	48	379 M3	\$24,200.00
	SQOZ72GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	72	567 M3	\$33,000.00
	SQOZ96GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	96	757 M3	\$34,100.00
	SQO192GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	192	1,514 M3	\$43,890.00
	SQO288GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	288	2,270 M3	\$62,400.00
	SQO576GR	PISCINA	OZONO CON VENTURY	110 V	576	4,540 M3	\$77,490.00

*LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT CON MANGUERA, VENTURY Y CHECK

SANITIZACION HAYWARD



HYDRAPURE

EQUIPO DE SANITIZACIÓN MARCA HAYWARD MODELO HYDRAPURE
COMBINA OZONO + UV PARA PISCINAS DE HASTA 60,000 GALONES
(227,000 LTS) VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VOLTS

\$65,530.00

ULTRA UV2



4422202200

SISTEMA UV CON 2 LÁMPARAS 120 VOLTS

\$32,235.00

4422202600

SISTEMA UV CON 2 LÁMPARAS 230 VOLTS

\$32,235.00

4422202300

SISTEMA UV CON 3 LÁMPARAS 120 VOLTS

\$36,350.00

4422202700

SISTEMA UV CON 3 LÁMPARAS 230 VOLTS

\$36,350.00

Model Number	Electrical Rating 50/60Hz	UV Lamps	Minimum Flow Rate (GPM)/(m³/hr)	Maximum Flow Rate (GPM)/(m³/hr)	Minimum Operating Pressure (PSI)	Maximum Operating Pressure (PSI)	Connections Included
004-422-2026-00	230V/0.56A	2 Lamps	20 / 4.54	80 / 18.2	5	50	2 X 2"
004-422-2022-00	120V/1.3A						Unions
044-422-2027-00	230V/1.12A	3 Lamps	*30 / 6.81	*130 / *29.5			4 X 2"
004-422-2023-00	120V/2.6A						Unions

AUTOMATIZACION Y DOSIFICACION DE QUIMICOS

AUTOMATIZACION MARCA PENTAIR MODELO INTELLICHEM



522621

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE QUÍMICOS MARCA PENTAIR MODELO INTELLICHEM CAPAZ DE MONITOREAR PH Y ORP Y DOSIFICAR CLORO Y ÁCIDO, INCLUYE UNA BOMBA DOSIFICADORA PARA ÁCIDO Y TANQUE DE 4 GALONES, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CLORO A BASE DE SAL O CON VÁLVULA SOLENOIDE DE 127 VOLTS PARA DOSIFICAR CLORO. (COMPATIBLE CON SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN EASY TOUCH PARA MONITOREO POR INTERNET)

\$77,285.00



522622

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE QUÍMICOS MARCA PENTAIR MODELO INTELLICHEM CAPAZ DE MONITOREAR PH Y ORP Y DOSIFICAR CLORO Y ÁCIDO, INCLUYE DOS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA ÁCIDO Y CLORO Y DOS TANQUES DE 4 GALONES, (COMPATIBLE CON SISTEMAS DE

\$112,340.00



AUTOMATIZACION MARCA EMEC



CATALOGO

DESCRIPCIÓN

CODIGO D MN.

WDPHRHS-1 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE QUÍMICOS MARCA EMEC, CAPAZ DE MONITOREAR PH Y ORP Y DOSIFICAR CLORO Y ÁCIDO, INCLUYE UNA BOMBA DOSIFICADORA PARA ÁCIDO Y TANQUE DE 60 LITROS, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CLORO A BASE DE SAL O CON VÁLVULA SOLENOIDE DE 127 VOLTS PARA DOSIFICAR CLORO. INCLUYE PUERTO ETHERNET Y SOFTWARE LIBRE PARA MONITOREO Y DOSIFICACIÓN POR INTERNET.

\$67,650.00



WDPHRHS-2

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE QUÍMICOS MARCA EMEC, CAPAZ DE MONITOREAR PH Y ORP Y DOSIFICAR CLORO Y ÁCIDO, INCLUYE DOS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA ÁCIDO Y 2 TANQUES DE 60 LITROS, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CLORO A BASE DE SAL O CON VÁLVULA SOLENOIDE DE 127 VOLTS PARA DOSIFICAR CLORO. INCLUYE PUERTO ETHERNET Y SOFTWARE LIBRE PARA MONITOREO Y DOSIFICACIÓN POR INTERNET.

\$74,825.00

AUTOMATIZACION MARCA IPS CONTROLLERS



M920-CA2

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE QUÍMICOS MARCA IPS CONTROLLERS , CAPAZ DE MONITOREAR PH Y ORP Y DOSIFICAR CLORO Y ÁCIDO MEDIANTE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS (120-240VAC) PUEDE OPERAR BOMBAS DOSIFICADORAS EXTERNAS , CO2 Y COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CLORO A BASE DE SAL O CON VÁLVULA SOLENOIDE DE 127 VOLTS. INCLUYE PUERTO ETHERNET Y SOFTWARE LIBRE PARA MONITOREO Y DOSIFICACIÓN POR INTERNET.

\$79,975.00



IPS-CO2

DISPENSADOR DE CO2 MARCA IPS CONTROLLERS COMPLETO CON REGULADOR PARA TANQUE (NO INCLUYE TANQUE) Y 7.6 MTS DE MANGUERA, Y ACCESORIOS DE MONTAJE, COMPATIBLE CON CULQUIER AUTOMATIZACIÓN DE QUÍMICOS QUE MANEJE SALIDA A 120 VOLTS.

\$37,240.00

GERMICIDAS UV PENTAIR MODELO BIOSHIELD

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	522635 BIOSHIELD 50 VATIOS 120/140 VOLTIOS 25 GPM	\$34,745.00
	522636 BIOSHIELD 80 VATIOS 120/140 VOLTIOS 45 GPM	\$35,875.00
	522637 BIOSHIELD 120 VATIOS 120/140 VOLTIOS 62 GPM	\$37,105.00
	522638 BIOSHIELD 150 VATIOS 120 VOLTIOS 90GPM	\$42,435.00
	522945 BIOSHIELD 150 VATIOS 240 VOLTIOS 90 GPM	\$42,435.00

BOMBAS DOSIFICADORAS BLUE AND WHITE



C-630-P	DOSIFICADOR BLU & WHITE CAPACIDAD DE 220 L.P.DIA	\$15,900.00
C-660-P	DOSIFICADOR BLU & WHITE CAPACIDAD DE 416 L.P.M.	\$15,900.00
C-6125-P	DOSIFICADOR BLUE & WHITE CAP. 897 LP. DIA	\$15,900.00

DOSIFICADORES DE PASTILLA DE CLORO O BROMO



25280	DOSIFICADOR EN LINEA PARA CLORO Y BROMO EN PASTILLA ENTRADA DE 51 MM. VASO DE OBSERVACION Y PERILLA DE AJUSTE	\$3,875.00
25281	DOSIFICADOR FUERA DE LINEA PARA CLORO Y BROMO EN PASTILLA DE 51 MM. INCLUYE MANGUERAS Y CONEXIONES.	\$4,380.00
300-29X	DOSIFICADOR COMERCIAL DE PASTILLA DE TRICHLOR MARCA PENTAIR COMPLETO CON ACCESORIOS DE MONTAJE PARA PISCINA HASTA 215 M3.	\$8,300.00
HC-3330	DOSIFICADOR COMERCIAL DE PASTILLAS DE TRICHLORO, CONTIENE 30 LBS. PARA TRATAR PISCINA DESDE 151 M3. HASTA 605 M3.	\$11,685.00
HC-3340	DOSIFICADOR COMERCIAL DE PASTILLAS DE TRICHLORO, CONTIENE 40 LBS. PARA TRATAR PISCINA DESDE 230 M3. HASTA 1256 M3.	\$12,815.00
16332	DOSIFICADOR COMERCIAL DE PASTILLAS MARCA ASTRAL PARA BROMO O TRICHLORO, CAPACIDAD: 40 KG (60 LB) TRICHLORO (500 A 1000 M3) O BROMO (300-450 M3) FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO Y POLIESTER	\$34,495.00

PRODUCTOS QUIMICOS

CLORO HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

CODIGO C

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



27000

HIPOCLORITO DE SODIO, CLORO LIQUIDO AL 13.5% DE CONCENTRACION EN PORRON DE 20LTS.

\$450.00

27000-2

CARGO ENVASES 20 LTS.

\$82.00

CLORO HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65%



26000-2

HTH EN TAMBO DE 45.30 KGS

\$7,990.00

26000-10

HIPOCLORITO DE CALCIO HTH GRANULAR 10 KG

\$1,950.00

260001

HIPOCLORITO DE CALCIO HTH GRANULAR 1 KG

\$200.00

26000-1P

HIPOCLORITO DE CALCIO HTH PASTILLA DE 1 KG

\$260.00

26000-5P

HIPOCLORITO DE CALCIO HTH PASTILLA DE 5 KG

\$1,210.00

26000-10P

HIPOCLORITO DE CALCIO HTH PASTILLA DE 10 KG

\$2,395.00

26000-2P

HIPOCLORITO DE CALCIO HTH PASTILLA DE 22.5 KG

\$5,500.00

CLORO AL 90%

POLVO

SCP-1

SUPERCLORO EN BOTE DE 1.00 KGS

\$100.00

SCP-10

SUPERCLORO EN BOTE DE 10.00 KGS

\$750.00

SCP-50

SUPERCLORO TAMBO DE 50.00 KGS

\$3,500.00



PASTILLA

CPA-1

PASTILLA GRANDE EN BOTE 1.00 KG

\$100.00

CPA-2

PASTILLA CHICA EN BOTE 1.00 KG

\$100.00

CPA-5

PASTILLA CHICA EN CUBETA 5.00 KG

\$450.00

CPA-5G

PASTILLA GRANDE EN CUBETA DE 5.00 KG

\$450.00

CPA-10

PASTILLA CHICA EN CUBETA DE 10.00 KG

\$850.00

CPA-10G

PASTILLA GRANDE EN CUBETA DE 10.00 KG

\$850.00

CPA-50G

PASTILLA GRANDE EN TAMBO 50.00 KG

\$4,050.00

CPA-50

PASTILLA CHICA EN TAMBO 50.00 KG

\$4,050.00



330

FLOTADOR DE PLASTICO PARA DEPOSITO DE PASTILLAS DE CLORO DE RAPIDA DISOLUCION

\$215.00

CLARIFICADORES



CLA-1

CLARIFICADOR EN BOTELLA 1.00 LT

\$100.00

CLA-3

CLARIFICADOR EN BOTELLA 4 LT

\$390.00

CLA-20

CLARIFICADOR EN CUBETA 20 LTS

\$1,785.00

FLO-1

FLOCULANTE EN BOTELLA 1.00 LT

\$125.00

FLO-3

FLOCULANTE EN BOTELLA 4 LT

\$390.00

FLO-20

FLOCULANTE EN CUBETA 20 LTS

\$1,785.00

REGULADORES DE PH



CATALOGO

DESCRIPCIÓN

CODIGO C
MN.

27300 CENIZA DE SOSA EN BOLSA 25.00 KG
27300-8 CENIZA DE SOSA EN CUBETA 8 KG.

\$730.00
\$250.00



AM-3.5

ACIDO MURIATICO, BOTELLA 4 LTS

\$135.00

ACIDO MINERAL EN POLVO



AP-1
AP-5
AP-50

ACIPOL, BOTE 1.00 KGS
ACIPOL, BOTE 5.00 KGS
ACIPOL, BOTE 50 KGS

\$100.00
\$300.00
\$3,000.00

REACTIVOS DE REPUESTO PARA ESTUCHE ANALIZADOR



28000 ORTOTOLIDINA EN FRASCO 500 ML.
28100 ROJO DE FENOL EN FRASCO 500 ML.
28000-35 ORTOTOLIDINA EN FRASCO 35 ML.
28100-35 ROJO DE FENOL EN FRASCO 35 ML.

\$400.00
\$150.00
\$40.00
\$30.00

ALGICIDA



27400
27400-20

SUPER ALGICIDA BOTELLA 4 LTS
SUPER ALGICIDA CUBETA 20 LTS

\$205.00
\$1,400.00

BACTERICIDA/FUNGICIDA PARA SPA

NUEVO



SPABAC-1
SPABAC-4

SPABAC BOTELLA 1 LT
SPABAC BOTELLA 4 LTS

\$150.00
\$460.00

DOSIS: 1 LITRO POR SEMANA PARA SPAS DE HASTA 2500 LTS

PEGAMENTO PARA MOSAICO



PA-25

PEGAMENTO AQUAPEGA ULTRASIL DE 25 ML.

\$230.00

VALVULAS MULTIPLES

CODIGO A

	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	14964	VALVULA DIALATROL 38 MM LATERAL (SP0710XALL)	\$4,100.00
	14965	VALVULA DIALATROL 51 MM LATERAL	\$6,210.00
	24840	VALVULA SELECTORA LATERAL ASTRAL P/FILTRO CANTABRIC DE 2 1/2 CON CONEXIÓN.	\$10,750.00
	14967-3	VALVULA SELECTORA LATERAL DE 76MM.(3")	\$13,670.00
	22358	VALVULA TOP FILTRO CANTABRIC O MILLENIUM DE 1 1/2".	\$2,230.00
	22490	VALVULA SELECTORA TOP ASTRAL FILTRO CANTABRIC DE 2"	\$3,525.00
	SP714T	VALVULA TOP PARA FILTRO HAYWARD DE 1 1/2"	\$5,200.00
	SP-716	VALVULA TOP PARA FILTRO HAYWARD DE 2"	\$5,600.00
	228042	VALVULA TOP PARA FILTRO MICRON DE 1 1/2"	\$3,660.00
	228053	VALVULA TOP PARA FILTRO MICRON DE 2 "	\$4,500.00
	2290492P	VALVULA LATERAL FILTRO MICRON DE 1 1/2 "	\$6,400.00
	2290590P	VALVULA LATERAL FILTRO MICRON DE 2 "	\$4,515.00
	262506	VALVULA TOP PARA FILTRO TAGELUS Y SAND DOLLAR DE 1 1/2"	\$6,200.00
	263085	VALVULA TOP PARA FILTRO SAND DOLLAR DE 2"	\$8,900.00
	261185	VALVULA TOP PARA FILTRO TAGELUS TA-100 DE 2"	\$10,750.00
	261050	VALVULA LATERAL PARA FILTRO TRITON DE 2"	\$6,120.00
			

CODIGO B

VALVULAS DE 3 VIAS PENTAIR

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

263026	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM. INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$3,340.00
263028	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE PVC.	\$985.00
263035	VALVULA DE 3 VIAS 38MM. (SIN MOTOR) DE CPVC	\$3,175.00
263037	VALVULA DE 3 VIAS DE 38 MM. DE PVC.	\$985.00
263056	VALVULA DE 3 VIAS DE 63 MM INT. 76MM EXT. DE CPVC.	\$4,160.00
263059	VALVULA DE 2 VIAS DE 63 MM INT. 76MM EXT. DE CPVC.	\$3,855.00
263045	MOTOR DE 24 VOLTIOS PARA VALVULA DE 3 VIAS 180 GRADOS.	\$9,999.00

VALVULAS DE 3 VIAS JANDY NEVER LUBE

CODIGO B

4715	VALVULA DE 3 VIAS 38 MM. INTERIOR 51MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$2,680.00
4717	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$2,810.00
4424	MOTOR DE 24 VOLTIOS PARA VALVULA DE 3 VIAS 180 GRADOS.	\$8,300.00

NOTA: LAS VÁLVULAS DE 3 VIAS Y MOTORES SON COMPATIBLES ENTRE SI PARA TODAS LAS MARCAS.

MANOMETROS

33600-14	MANOMETRO DE 51 MM RANGO DE 0 - 4 KGS/CM2	\$205.00
33600-15	MANOMETRO DE 51 MM RANGO DE 0 - 7 KGS/CM2	\$205.00
33600-16G	MANOMETRO DE 63 MM. RANGO 0-100 LBS. GLICERINA A.INOXIDABLE BASE 1/4 N.P.T.	\$430.00

15160	PANEL DE MANOMETROS	\$5,415.00
-------	---------------------	------------

15200	MANOMETRO DE 114 MM RANGO DE 0 - 7 KGS/CM2	\$860.00
-------	--	----------

VASOS DE OBSERVACION

15400-P	VASO DE OBSERVACION DE PLASTICO ASTRAL	\$390.00
15400	VASO DE OBSERVACION DE BRONCE.	\$1,250.00

TRAMPAS DE PELO

TRAMPAS DE PELO EN FIERRO FUNDIDO (SOBRE PEDIDO)

CODIGO A

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



13383	COLADOR DE 63 MM (2 1/2") FO.FO ROSACADA	\$6,540.00
13403	COLADOR DE 76 MM (3") FO.FO BRIDADA	\$7,000.00
13443	COLADOR DE 102 MM (4") FO.FO BRIDADA	\$10,660.00
13563	COLADOR DE 151 MM (6") FO.FO BRIDADA	\$17,000.00
13583	COLADOR DE 203 MM (8") FO.FO BRIDADA	\$32,430.00
13593	COLADOR DE 250 MM (10") FO. FO. BRIDADA	\$47,315.00

TRAMPAS DE PELO EN BRONCE (SOBRE PEDIDO)

13383-B	COLADOR DE 63 MM (2 1/2") BCE. ROSACADA	\$13,180.00
13403-B	COLADOR DE 76 MM (3") BCE. BRIDADA	\$17,815.00
13443-B	COLADOR DE 102 MM (4") BCE. BRIDADA	\$30,630.00
13563-B	COLADOR DE 151 MM (6") BCE. BRIDADA	\$41,965.00
13583-B	COLADOR DE 203 MM (8") BCE. BRIDADA	\$78,660.00

TRAMPA DE PELO EN PLASTICO




19B05008-PP	TRAMPA DE PELO MARCA WATER CO FABRICADA EN PLASTICO DE 6" X 4"	\$34,800.00
-------------	--	-------------



7319B05008	TRAMPA DE PELO MARCA SPECK FABRICADA EN PLASTICO DE 6" X 6"	\$34,400.00
7201800001	TRAMPA DE PELO MARCA SPECK FABRICADA EN PLASTICO DE 8" X 8"	\$143,000.00

VALVULAS PARA CAMARA DE RECUPERACION



13600-4	VALVULA CAMARA RECUPERACION 4"	\$7,420.00
13600-6	VALVULA CAMARA RECUPERACION 6"	\$8,000.00
13600-8	VALVULA CAMARA RECUPERACION 8"	\$9,165.00
13600-9	VALVULA CAMARA RECUPERACION 10"	\$13,100.00
13600-42	VALVULA CAMARA RECUPERACION 12"	\$14,635.00

VALVULAS DE RETENCION CPVC REGISTRABLE



7235	VALVULA DE RETENCION (CHECK) REGISTRABLE DE 38 MM. (1 1/2"), INTERIOR Y 51MM. (2"), EXTERIOR.	\$1,520.00
7305	VALVULA DE RETENCION (CHECK) REGISTRABLE DE 51 MM. (2"), INTERIOR Y 63 MM. (2 1/2 "), EXTERIOR.	\$1,740.00
7405	VALVULA DE RETENCION (CHECK) REGISTRABLE DE 63MM (2 1/2") INTERIOR Y 76 MM (3") EXTERIOR	\$2,520.00

VALVULAS DE RETENCION TIPO CLAPETA DE PVC



8984	VALVULA CHECK 2 1/2"	\$1,720.00
8985	VALVULA CHECK 3"	\$1,970.00
8986	VALVULA CHECK 4"	\$2,500.00
8988	VALVULA CHECK 6"	\$2,950.00
9041	VALVULA CHECK 8"	\$3,445.00
37065	VALVULA CHECK 10"	\$5,350.00
37057	VALVULA CHECK 12"	\$9,100.00

FILTROS CARTUCHO

FILTRO MARCA PENTAIR MODELO RTL ENTRADA Y SALIDA DE 51 MM (2") CON BASE



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN.
R172504	FILTRO DE CARTUCHO AREA 50 PIES2 GASTO HASTA 189 LPM., , DIAM.21 CMS. LARGO 45.7 CMS.	\$6,560.00
R172505	FILTRO DE CARTUCHO AREA 100 PIES2 GASTO HASTA 378 LPM., (100 GPM), DIAM.21 CMS. LARGO 80 CMS.	\$8,915.00

REPUESTOS CARTUCHO FILTROS RTL



R172327	REPUESTO PARA 25 PIES 2	\$1,045.00
R172380	REPUESTO PARA 50 PIES 2	\$1,905.00
R172533	REPUESTO PARA 100 PIES 2	\$2,110.00

FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAR PENTAIR



160316	FILTRO 100 PIES CUADRARDOS GASTO 100 G.P.M. CC100	\$15,900.00
160317	FILTRO 150 PIES CUADRARDOS GASTO 150 G.P.M. CC150	\$15,580.00
160318	FILTRO 200 PIES CUADRARDOS GASTO 200 G.P.M. CC200	\$16,500.00
160340	FILTRO 320 PIES CUADRARDOS GASTO 120 G.P.M. CCP320	\$39,665.00
160301	FILTRO 420 PIES CUADRARDOS GASTO 150 G.P.M. CCP420	\$44,075.00
160332	FILTRO 520 PIES CUADRARDOS GASTO 150 G.P.M. CCP520	\$54,530.00

REPUESTOS CARTUCHO CLEAN & CLEAR PENTAIR



CATALOGO	DESCRIPCION	PZAS REQUERIDAS POR FILTRO	M.N.
R173215	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 100	1	\$5,900.00
R173216	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 150	1	\$7,750.00
R173217	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 200	1	\$9,715.00

REPUESTOS CARTUCHO CLEAN & CLEAR GENÉRICO



SPG-051-2533	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 100	1	\$2,850.00
PLE-051-3036	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 150	1	\$3,445.00
PLE-051-3037	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 200	1	\$3,770.00
SPG-051-2506	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 240	1	\$1,730.00
PLE-051-3008	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 320	4	\$2,050.00
SPG-051-2510	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 420	4	\$2,310.00
SPG-051-2512	REPUESTO PARA CLEAN AND CLEAR 520	4	\$2,540.00

FILTRO DE CARTUCHO CS Y CL JANDY



CS100	FILTRO 100 PIES CUADRARDOS GASTO 100 G.P.M.	\$10,240.00
CS150	FILTRO 150 PIES CUADRARDOS GASTO 125 G.P.M.	\$12,800.00
CS200	FILTRO 200 PIES CUADRARDOS GASTO 125 G.P.M.	\$13,600.00
CS250	FILTRO 250 PIES CUADRARDOS GASTO 125 G.P.M.	\$18,210.00
CL340	FILTRO 340 PIES CUADRARDOS GASTO 127 G.P.M.	\$21,560.00
CL460	FILTRO 460 PIES CUADRARDOS GASTO 150 G.P.M.	\$24,130.00
CL580	FILTRO 580 PIES CUADRARDOS GASTO 150 G.P.M.	\$29,835.00

CARTUCHOS DE REPUESTO PARA FILTROS CS Y CL JANDY



R0462200	CARTUCHO PARA FILTRO JANDY DE 100 PIES CUADRARDOS	\$4,030.00
R0462300	CARTUCHO PARA FILTRO JANDY DE 150 PIES CUADRARDOS	\$5,460.00
R0462400	CARTUCHO PARA FILTRO JANDY DE 200 PIES CUADRARDOS	\$6,595.00
R0462500	CARTUCHO PARA FILTRO JANDY DE 250 PIES CUADRARDOS	\$9,585.00
R0554500	CARTUCHO PARA FILTRO JANDY DE 340 PIES CUADRARDOS	\$4,215.00
R0554600	CARTUCHO PARA FILTRO JANDY DE 340 PIES CUADRARDOS	\$4,915.00

PAQUETES DE FILTRACION BIOLOGICA Y MECANICA PARA ESTANQUES CON PECES

PAQUETE SENCILLO



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO B MN.
566126	FILTRO MECANICO Y BIOLOGICO IMPORTADO MARCA LITTLE GIANT MODELO BIOVORT PF-2400 PARA ESTANQUES DE HASTA 9M3 PARA UN FLUJO RECOMENDADO DE 5677 LPH A 11355 LPH, ENTRADA Y SALIDA DE 38 MM (1 1/2") COMPLETO CON MANOMETRO DE PRESION.	\$11,620.00

PAQUETE COMPLETO CON FILTRO, BOMBA Y DESINFECCION UV



14BF020UV	PAQUETE ESTANQUES HASTA 13 M3 UV 80W 120V	\$117,790.00
14BF024UV	PAQUETE ESTANQUES HASTA 17.5 M3 UV 120W 120V	\$129,865.00
14BF030UV	PAQUETE ESTANQUES HASTA 30 M3 UV 240W 120V	\$175,000.00

*INCLUYE: FILTRO, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MEDIO FILTRANTE Y LUZ UV

FILTRO BIOLOGICO MARCA AQUASCAPE



		CODIGO C
95053	FILTRO BIOLÓGICO MODELO ULTRAKLEAN CON LUZ UV INTEGRADA, INCLUYE MEDIO FILTRANTE Y CONEXIONES; CAPACIDAD 7,571 LTS (2000 GAL)	\$9,635.00
95054	FILTRO BIOLÓGICO MODELO ULTRAKLEAN CON LUZ UV INTEGRADA, INCLUYE MEDIO FILTRANTE Y CONEXIONES; CAPACIDAD 13,250 LTS (3500 GAL)	\$11,685.00
29022-M	TUBO FLEXIBLE DE PVC DE 1 1/2" PARA INSTALACIÓN. (PRECIO POR METRO)	\$265 .00

SEPARADOR CICLONICO MARCA WATER CO



		CODIGO B
200370	SEPARADOR CENTRIFUGO MULTICAMARA MARCA WATERCO, MODELO MULTICYCLONE FABRICADO EN PLASTICO COMPUESTO TRANSPARENTE, ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 51 MM. (2"), PURGA 25 MM. FLUJO MINIMO DE 50 LPM. Y MAXIMO 500 LPM, PRESION MAXIMA 50 PSI.	\$10,250.00
200379	SEPARADOR CENTRIFUGO MULTICAMARA MARCA WATERCO, MODELO MULTICYCLONE PLUS FABRICADO EN PLASTICO COMPUESTO TRANSPARENTE, ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 51 MM. (2"), PURGA 25 MM. FLUJO MINIMO DE 50 LPM. Y MAXIMO 152 LPM, PRESION MAXIMA 50 PSI. INCLUYE FILTRO CARTUCHO CON AREA FILTRANTE DE 3.7M2	\$19,450.00
200392	SEPARADOR CENTRIFUGO COMERCIAL MULTICAMARA MARCA WATERCO, MODELO MULTICYCLONE 70XL FABRICADO EN PLASTICO , ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 102 MM. (4"), PURGA FLUJO MINIMO DE 158 LPM. Y MAXIMO 1,499 LPM, PRESION MAXIMA 2.5 BAR.	\$87,150.00

FILTROS DE ARENA RESIDENCIALES CON MEDIO FILTRANTE MARCA HAYWARD MODELO SWIM PRO.



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN.
SWP-17	FILTRO HAYWARD 17" CON VALVULA 1 1/2" SIN BOMBA.	\$10,400.00
SWP-19	FILTRO HAYWARD 19" CON VALVULA 1 1/2" SIN BOMBA.	\$11,130.00
SWP-23	FILTRO HAYWARD 23" CON VALVULA 1 1/2" SIN BOMBA.	\$15,745.00
SWP-27	FILTRO HAYWARD 27" CON VALVULA 1 1/2" SIN BOMBA.	\$22,550.00
SWP-31	FILTRO HAYWARD 31" CON VALVULA 2 " SIN BOMBA.	\$27,350.00

FILTROS DE ARENA MARCA HAYWARD MOD. SWIM PRO CON VALVULA MULTIPLE MEDIO FILTRANTE.Y BOMBA



CATALOGO	AREA FILT.	DIAM.	MOTOR	GASTO L.P.M.	ARENA	MN.
SWP-17M	1.58 PIE2	17"	3/4	120	46 KG.	\$18,350.00
SWP-19M	1.80,PIE2	19"	3/4	136	79 KG.	\$19,680.00
SWP-23M	2.70 PIE2	23"	1	204	114 KG.	\$21,745.00
SWP-27M	3.70 PIE2	27"	1 1/2	280	160 KG.	\$26,445.00
SWP-31M	4.95 PIE2	31"	2	375	227 KG.	\$39,150.00

FILTRO ARENA STANDARD SERIE MILLENNIUMCON MEDIO FILTRANTE SIN MOTOBOMBA



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
22502	FILTRO STANDARD MILLENNIUM 15" SIN MOTOBOMBA	\$7,095.00
22503	FILTRO STANDARD MILLENNIUM 17" SIN MOTOBOMBA	\$8,240.00
22505	FILTRO STANDARD MILLENNIUM 19" SIN MOTOBOMBA	\$9,940.00
22507	FILTRO STANDARD MILLENNIUM 22" SIN MOTOBOMBA	\$11,785.00
26255	FILTRO STANDARD MILLENNIUM 26" SIN MOTOBOMBA	\$18,880.00

FILTRO ARENA STANDARD SERIE MILLENNIUM CON MOTOBOMBA ESPA Y MEDIO FILTRANTE



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MOTOR	VOLTAJE	ARENA	MN.
26185	FILTRO STANDARD 15" CON MOTOBOMBA 1/2 C.F.		220V	50 KGS.	\$13,245.00
26186	FILTRO STANDARD 17" CON MOTOBOMBA 3/4 C.F.		220V	68 KGS.	\$16,500.00
26187	FILTRO STANDARD 19" CON MOTOBOMBA 1 C.F.		220V	105 KGS.	\$18,595.00
26188	FILTRO STANDARD 22" CON MOTOBOMBA 1 1/2CF.		220V	136 KGS.	\$21,815.00
26255-B	FILTRO STANDARD 26" CON MOTOBOMBA 2 C.F.		220V	205 KGS.	\$29,560.00

FILTROS IMPORTADOS DE FIBRA DE VIDRIO MODELO " MICRON "
CON MEDIO FILTRANTE SIN MOTOBOMBA



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN.
2201224	FILTRO MICRON 20" CON VALVULA TOP DE 1 1/2 "	\$13,990.00
2201244	FILTRO MICRON 24" CON VALVULA TOP DE 1 1/2 "	\$17,760.00
2201304	FILTRO MICRON 30" CON VALVULA TOP DE 2 "	\$25,500.00
2201364	FILTRO MICRON 36" CON VALVULA TOP DE 51 MM (2")	\$34,160.00

NOTA: LA PLANTA DE FILTRACION 2401364 VIENE CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SILEN O SIMILAR DE 3 HP, 3 FASES.

FILTROS IMPORTADOS DE FIBRA DE VIDRIO MODELO " MICRON "
CON MEDIO FILTRANTE Y MOTOBOMBA SPECK PUMPS O SIMILAR.



CATALOGO	DIAM	MOTOR	GASTO	ARENA KG	MN.
2401224	MICRON 20"	3/4	160 LPM	95	\$30,160.00
2401244	MICRON 24"	1	235 LPM	157	\$35,160.00
2401304	MICRON 30"	2	360 LPM	260	\$45,095.00
2401364	MICRON 36"	3	530 LPM	470	\$47,720.00

CATALOGO	DIAMETRO	VALVULA MULTIPLE	AREA M2	FLUJO MAX. LTS	MOTOBOMBA CF	M. FILTRANTE ARENA 16/30	PESO EMBARQUE
2201224	50 CMS 20"	TOP 1 1/2"	0.20 M2	163	3/4	114 KG	26 KG
2201244	61 CMS 24"	TOP 1 1/2"	0.28 M2	230	1	159 KG	28.6 KG
2201304	76 CMS 30"	TOP 2"	0.44 M2	370	2	204 KG	41 KG
2201364	91 CMS 36"	TOP 2"	0.63 M2	530	3	364 KG	54.5 KG

**TANDEM DE FILTROS COMERCIALES DE FIBRA DE VIDRIO
CON PANEL DE MANOMETROS, VASO DE OBSERVACION Y MEDIO
FILTRANTE MODELO MICRON**


CODIGO B

CATALOGO	DIAMETRO	AREA FILTRANTE	GASTO LPM	MEDIO FILTRANTE	PESO EMB. SIN ARENA	PRECIO MN.
24773-236	2-36"	1.31 M2	1074	728 KG	130 KG	\$ 142,000.00
24773-336	3-36"	1.97 M2	1611	1092 KG	193 KG	\$ 205,000.00
24773-436	4-36"	2.62 M2	2148	1456 KG	262 KG	\$252,000.00
24773-536	5-36"	3.25 M2	2685	1820 KG	345 KG	\$295,000.00

**TANDEM DE FILTROS COMERCIALES DE FIBRA DE VIDRIO
CON PANEL DE MANOMETROS, VASO DE OBSERVACION, MEDIO
FILTRANTE, Y MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELO MODELO SUPRA**

CATALOGO	DIAMETRO	AREA FILTRANTE	GASTO LPM	C.F.	FASES	MEDIO FILTRANTE	TRAMPA	PRECIO
24773-236B	2-36"	1.31 M2	1074	5	3/220-440	728 KG	4"	\$203,000.00
24773-336B	3-36"	1.97 M2	1611	10	3/220-440	1092 KG	6"	\$300,000.00
24773-436B	4-36"	2.62 M2	2148	15	3/220-440	1456 KG	6"	\$350,000.00
24773-536B	5-36"	3.25 M2	2685	15	3/220-440	1820 KG	6"	\$450,000.00

DIMENSIONES EN PULGADAS												
TAMAÑO	TUBERIA FRONTAL	A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*	H*	J*	K*	M*
2 - 36"	4	36	42 1/2	75	52	39 1/8	28	18	16 3/4	19 1/4	32 5/8	37 1/4
3 - 36"	6	36	42 1/2	130	55 1/4	39 1/8	29	18	24 1/4	27 1/2	34 1/2	39 1/2
4 - 36"	6	36	42 1/2	169	55 1/4	39 1/8	29	18	24 1/4	27 1/2	34 1/2	39 1/2
5 - 36"	6	36	42 1/2	208 1/4	55 1/4	39 1/8	29	18	24 1/4	27 1/2	34 1/2	39 1/2



FILTROS COMERCIALES MODELO HRPD CON PLANTA MARCA WATERCO
MOD. MICRON DE FIBRA DE VIDRIO IMPORTADOS CON CABEZAL DE
DE PVC VALVULAS DE MARIPOSA Y MEDIO FILTRANTE (4 KG/CM2)




CATALOGO	DIÁMETRO (PULGADAS)	VÁLVULA/CABEZAL	MOTOBOMBA (CF / GASTO)	TRAMPA	MN.
24302	42"	VAL. 2 1/2"	N/A	N/A	\$170,215.00
24302-42	42"	VAL. 2 1/2"	16736-BCE, 5CF, 725 LPM	BCE 3"	\$211,795.00
24303	47"	VAL. 3"	N/A	N/A	\$227,395.00
24303-47	47"	VAL. 3"	16736-BCE, 5CF, 925 LPM	BCE 3"	\$268,980.00
24304	55"	CAB. 102 MM. (4")	N/A	N/A	\$317,660.00
24304-55	55"	CAB. 102 MM. (4")	75ST 7.5 CF, 1,256 LPM	N/A	\$344,815.00
24305	63"	CAB. 150MM. (6")	N/A	N/A	\$384,370.00
24305-63	63"	CAB. 150MM. (6")	100ST 10 CF, 1,635 LPM	N/A	\$456,199.00
24306	71"	CAB. 150MM. (6")	N/A	N/A	\$416,555.00
24306-71	71"	CAB. 150MM. (6")	150ST 15 CF, 2,066 LPM	N/A	\$498,504.00
24307	79"	CAB. 150MM. (6")	N/A	N/A	\$541,895.00
24307-79	79"	CAB. 150MM. (6")	200ST 20 CF, 2,559 LPM	N/A	\$629,670.00

FILTROS DUPLEX DE FIBRA DE VIDRIO EMOBINADOS
CON 5 VALVULAS MARIPOSA Y MEDIO FILTRANTE (4 KG/CM2)


24302-2	2-42"	CAB. 150MM. (6")	N/A	N/A	\$418,000.00
24302-242	2-42"	CAB. 150MM. (6")	100ST, 10C.F. 1440 LPM.	N/A	\$489,840.00
24309	2-55"	CAB. 150MM. (6")	N/A	N/A	\$588,635.00
24309-255	2-55"	CAB. 150MM. (6")	150ST, 15CF. 2,512 LPM	N/A	\$670,580.00
243010	2-63"	CAB. 150MM. (6")	N/A	N/A	\$700,000.00
243010-263	2-63"	CAB. 150MM. (6")	6X6X9, 20CF, 3,270 LPM	FOFO 6"	\$858,910.00
243011	2-71"	CAB. 204 MM.(8")	N/A	N/A	\$819,275.00
243011-71	2-71"	CAB. 204 MM.(8")	5X6X11-25, 25CF, 4,132 LPM	FOFO 8"	\$925,570.00
243012	2-79"	CAB. 204 MM.(8")	N/A	N/A	\$1,070,165.00
243012-79	2-79"	CAB. 204 MM.(8")	5X6X11-30, 30CF, 5117 LPM	FOFO 8"	\$1,224,910.00



FILTROS Y ACCESORIOS



CATALOGO	FILTROS DE PLASTICO REFORZADO											
	O	A	B	C	D	DIAM. NOMINAL	GASTO LPM	TIPO DE VALVULA	INCL. MOTOBOMBA	ARENA KG.	PESO TANQUE KG	PESO EN OPERACIÓN KG.
24302	42"	17.50"	14"	48.68"	47.86"	2 1/2"	728	MULTIPLE	NO	630	118	527
24302-42	42"	17.50"	14"	48.68"	47.86"	2 1/2"	728	MULTIPLE	SI	630	118	527
24303	48"	23.50"	14"	60.81"	53.50"	3"	951	MULTIPLE	NO	1030	137	1090
24303-47	48"	23.50"	14"	60.81"	53.50"	3"	951	MULTIPLE	SI	1030	137	1090



Diámetro Filtro	42"	48 "	55"	63"	71" "	79"
Area Filtro	9.33	12.16	16.58	21.64	27.34	33.8
H	1735	1750	1800	1839	1830	1908
B	176	218	218	218	315	245
A	744	798	848	757	685	732
S	1044	1100	1204	1189	1168	1215
P	193	193	548	629	--	--
O	3"	3"	3"	5"	5"	5"
Peso Filtro	330	365	495	595	695	915
1/4-1/8 Grava (Kg)	300	300	450	675	750	1050
Silica Arena .20-30 (Kg)	1052	1377	1650	2150	2800	3000

GASTO L.P.M.

725

925

1255

1640

2075

2562

FILTROS Y ACCESORIOS



VELOCIDAD FILTRO U.S. gpm por sq.ft.	Ø FILTRO		AREA FILTRACIÓN		CONEXIONES FILTROS		MEDIDA TUBERÍA BATERÍA VALV.		CAUDAL		VOLUMEN PISCINA						DATOS TRANS- PORTE		PESO	
											4 HORAS		6 HORAS		8 HORAS					
	Inches	mm.	Sq./ft.	m²	Inches	DN mm.	Inches	DN mm.	U.S. G.P.M.	m³/h.	U.S. GAL	m³	U.S. GAL	m³	U.S. GAL	m³	Lbs.	Kg.	Lbs.	Kg.

10	42"	1,050	18.52	1.72	2 1/2"	62	4"	100	186	42.8	44,640	168	66,960	254	89,280	338	800	363	8,400	3,810
	47"	1,200	24.32	2.26	2 1/2"	62	4"	100	244	55.4	58,560	222	87,840	332	117,120	444	925	420	11,070	5,021
	55"	1,400	33.16	3.08	3"	75	6"	150	332	75.4	77,680	302	119,520	452	159,360	604	1,150	522	16,650	7,552
	63"	1,600	43.28	4.02	4"	100	6"	150	432	98	103,680	392	155,520	588	207,840	784	1,400	635	22,420	10,170
	71"	1,800	54.68	5.08	4"	100	6"	150	546	124	131,040	496	196,560	744	262,080	992	1,600	725	26,900	12,200
	79"	2,000	67.60	6.28	4"	100	6"	200	676	153.2	162,240	612	243,360	920	324,480	1,226	2,000	907	36,200	16,420

15	42"	1,050	18.52	1.72	2 1/2"	62	4"	100	278	63.8	66,720	252	100,080	380	133,440	506	800	363	8,400	3,810
	47"	1,200	24.32	2.26	3"	75	6"	150	364	82.4	87,360	330	131,040	496	174,780	660	1,040	472	11,350	5,148
	55"	1,400	33.16	3.08	4"	100	6"	150	498	113	114,520	452	179,280	678	239,080	904	1,050	476	16,650	7,552
	63"	1,600	43.28	4.02	4"	100	8"	200	650	147.6	156,000	590	234,000	886	312,000	1,180	1,550	703	23,000	10,433
	71"	1,800	54.68	5.08	6"	150	8"	200	820	186.2	196,800	744	205,200	1,118	393,600	1,488	1,760	798	27,450	12,450
	79"	2,000	67.60	6.28	6"	150	8"	200	1,014	230.2	243,360	920	365,040	1,382	485,720	1,840	2,000	907	36,200	16,420

20	42"	1,050	18.52	1.72	3"	75	6"	150	372	84.4	92,280	338	133,920	506	178,560	676	925	420	8,620	3,910
	47"	1,200	24.32	2.26	4"	100	6"	150	488	110.8	117,120	444	175,680	664	234,270	886	1,040	472	11,350	5,148
	55"	1,400	33.16	3.08	4"	100	8"	200	664	150.8	159,360	604	239,040	904	318,720	1,206	1,300	590	17,200	7,800
	63"	1,600	43.28	4.02	6"	150	8"	200	864	196.2	208,360	784	311,040	1,178	414,720	1,570	1,550	703	23,000	10,433
	71"	1,800	54.68	5.08	6"	150	8"	200	1,092	248	262,080	992	393,120	1,488	524,160	1,984	1,760	798	27,450	12,450
	79"	2,000	67.60	6.28	6"	150	8"	200	1,352	307	324,480	1,228	486,720	1,842	648,960	2,456	2,000	907	36,200	16,420

TIEMPO DE CONTRALAVADO

Velocidad del filtro de 10 US gpm/sq. ft = 5 minutos
Velocidad del filtro de 15 US gpm/sq. ft = 3 minutos
Velocidad del filtro de 20 US gpm/sq. ft = 3 minutos

ARENA Y GRAVA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
24481-5	ARENA SILICA SACO DE 50 KGS	\$290.00
24481-10	GRAVA NO.5 SACO DE 50 KGS	\$215.00

FILTROS COMERCIALES


FILTROS HRG (CON O SIN MOTOBOMBA), CON MEDIO FILTRANTE
Y CABEZAL SOBRE PEDIDO




FILTROS COMERCIALES (CON O SIN MOTOBOMBA
MOD. HRL CABEZAL SOBRE PEDIDO.



TANQUE SENCILLO PLANTA DE FILTRACION SERIE HRL




SECCION FRONTAL




SECCION LATERAL

NUMERO DE CATALOGO	MODELO	FILTRO DE ACERO AL CARBON															
		DIMENSIONES EN MTS.						G	M2 AREA	GASTO	INCLUYE	C.F.	GRAVA	ARENA	CONCRETO	PESO EN	
		A	B	C	D	E	F	DIAMETRO NOMINAL	FILT.	L.P.M.	MOTOBOMBA		Kg.	Kg.	REQUERIDO M3	OPERACION	Kg.
24303-111	HRL- 48	1.14	1.09	0.36	0.38	0.54	0.53	102MM	1.16	925	NO	5	540	1035	0.071	3442	
24303-211	HRL- 48	1.14	1.09	0.36	0.38	0.54	0.53	102MM	1.16	925	SI	5	540	1035	0.071	3442	
24303-101	HRL- 54	1.22	1.17	0.46	0.38	0.54	0.56	102MM	1.48	1202	NO	7.5	720	1170	0.113	4189	
24304-211	HRL- 54	1.22	1.17	0.46	0.38	0.54	0.56	102MM	1.48	1202	SI	7.5	720	1170	0.113	4189	
24305-101	HRL- 60	1.30	1.24	0.46	0.38	0.54	0.66	102MM	1.83	1483	NO	10	885	1575	0.269	5550	
24305-211	HRL- 60	1.30	1.24	0.46	0.38	0.54	0.66	102MM	1.83	1483	SI	10	885	1575	0.269	5550	
24306-131	HRL- 66	1.45	1.40	0.46	0.46	0.46	0.69	152MM	2.22	1792	NO	15	1080	1845	0.297	6717	
24306-211	HRL- 66	1.45	1.40	0.46	0.46	0.46	0.69	152MM	2.22	1792	SI	15	1080	1845	0.297	6717	
24307-131	HRL- 72	1.43	1.47	0.46	0.46	0.46	0.71	152MM	2.63	2139	NO	15	1260	2250	0.425	8159	
24307-211	HRL- 72	1.43	1.47	0.46	0.46	0.46	0.71	152MM	2.63	2139	SI	15	1260	2250	0.425	8159	
24308-111	HRL- 78	1.60	1.55	0.51	0.46	0.46	0.74	152MM	3.08	2464	NO	15	1485	2610	0.538	9648	
24308-211	HRL- 78	1.60	1.55	0.51	0.46	0.46	0.74	152MM	3.08	2464	SI	15	1485	2610	0.538	9648	
24309-111	HRL- 84	1.68	1.63	0.66	0.46	0.46	0.76	152MM	3.57	2854	NO	20	1710	3060	0.651	11651	
24309-211	HRL- 84	1.68	1.63	0.66	0.46	0.46	0.76	152MM	3.57	2854	SI	20	1710	3060	0.651	11651	
24310-101	HRL- 90	1.76	1.70	0.71	0.46	0.46	0.78	152MM	4.10	3280	NO	25	1980	3465	1.076	14426	
24310-211	HRL- 90	1.76	1.70	0.71	0.46	0.46	0.78	152MM	4.10	3280	SI	25	1980	3465	1.076	14426	
24311-111	HRL- 96	1.89	1.83	0.71	0.52	0.52	0.78	203MM	4.67	3736	NO	25	2250	5085	1.330	17480	
24311-211	HRL- 96	1.89	1.83	0.71	0.52	0.52	0.78	203MM	4.67	3736	SI	25	2250	5085	1.330	17480	
24312-111	HRL- 102	1.97	1.90	0.71	0.52	0.52	0.78	203MM	5.27	4216	NO	25	2565	5490	1.560	20337	
24312-211	HRL- 102	1.97	1.90	0.71	0.52	0.52	0.78	203MM	5.27	4216	SI	25	2565	5490	1.560	20337	
24313-111	HRL- 108	2.04	1.98	0.81	0.52	0.52	0.86	203MM	5.90	4720	NO	30	2880	6435	1.669	24200	
24313-211	HRL- 108	2.04	1.98	0.81	0.52	0.52	0.86	203MM	5.90	4720	SI	30	2880	6435	1.669	24200	

FILTRO SERIE
HRL



SECCION FRONTAL



SECCION LATERAL

NUMERO DE CATALOGO	MODELO	FILTRO DE ACERO AL CARBON														
		DIMENSIONES EN MTS.						G DIAMETRO NOMINAL	M2 AREA FILT.	GASTO L.P.M.	INCLUYE MOTOBOMBA	C.F.	GRAVA Kg.	ARENA Kg.	CONCRETO REQUERIDO	PESO EN OPERACION Kg
		A	B	C	D	E	F									
24303-248	HRL- 248	1.93	0.91	0.36	0.76	1.81	1.22	152MM	2.34	1905	NO	15	1080	2070	0.141	6884
24303-2248	HRL- 248	1.93	0.91	0.36	0.76	1.81	1.22	152MM	2.34	1905	SI	15	1080	2070	0.141	6884
24304-254	HRL- 254	2.08	1.04	0.36	0.76	1.94	1.37	152MM	2.96	2404	NO	15	1440	2340	0.226	8378
24304-2254	HRL- 254	2.08	1.04	0.36	0.76	1.94	1.37	152MM	2.96	2404	SI	15	1440	2340	0.226	8378
24305-261	HRL- 260	2.24	1.12	0.36	0.76	2.04	1.52	152MM	3.60	2964	NO	20	1710	3150	0.338	11099
24305-2261	HRL- 260	2.24	1.12	0.36	0.76	2.04	1.52	152MM	3.60	2964	SI	20	1710	3150	0.338	11099
24306-266	HRL- 266	2.38	1.19	0.36	0.76	2.07	1.68	152MM	4.40	3520	NO	25	2160	3690	0.594	13437
24306-2266	HRL- 266	2.38	1.19	0.36	0.76	2.07	1.68	152MM	4.40	3520	SI	25	2160	3690	0.594	13437
24307-272	HRL- 272	2.59	1.30	0.41	0.82	2.09	1.83	203MM	5.25	4200	NO	25	2520	5760	0.849	18169
24307-2272	HRL- 272	2.59	1.30	0.41	0.82	2.09	1.83	203MM	5.25	4200	SI	25	2520	5760	0.849	18169
24308-278	HRL- 278	2.74	1.37	0.41	0.82	2.17	1.98	203MM	6.17	4936	NO	30	2970	6750	1.080	21402
24308-2278	HRL- 278	2.74	1.37	0.41	0.82	2.17	1.98	203MM	6.17	4936	SI	30	2970	6750	1.080	21402
24309-284	HRL- 284	2.90	1.45	0.41	0.82	2.34	2.13	203MM	7.15	5720	NO	40	3420	7830	1.302	25496
24309-2284	HRL- 284	2.90	1.45	0.41	0.82	2.34	2.13	203MM	7.15	5720	SI	40	3420	7830	1.302	25496
24310-291	HRL- 290	3.05	1.52	0.41	0.82	2.41	2.28	203MM	8.21	6568	NO	40	3960	9000	2.152	31593
24310-2201	HRL- 290	3.05	1.52	0.41	0.82	2.41	2.28	203MM	8.21	6568	SI	40	3960	9000	2.152	31593
24311-296	HRL- 296	3.20	1.60	0.41	0.82	2.53	2.44	203MM	9.34	7472	NO	50	4500	10170	2.661	37979
24311-2296	HRL- 296	3.20	1.60	0.41	0.82	2.53	2.44	203MM	9.34	7472	SI	50	4500	10170	2.661	37979

CALENTADORES DE GAS PARA ALBERCA

CALENTADORES IMPORTADOS 84% EFICIENCIA

CALENTADOR PENTAIR MODELO MASTERTEMP

CODIGO B

UNIDADES GAS LP O PROPANO

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
461061	CALENTADOR 125,000 BTUS GAS L.P.	\$59,545.00
460731	CALENTADOR 200,000 BTUS GAS L.P.	\$99,950.00
460735	CALENTADOR 300,000 BTUS GAS L.P.	\$120,000.00
460737	CALENTADOR 400,000 BTUS GAS L.P.	\$125,000.00



UNIDADES GAS NATURAL

461059	CALENTADOR 125,000 BTUS GAS NATURAL.	\$59,545.00
460730	CALENTADOR 200,000 BTUS GAS NATURAL	\$99,950.00
460734	CALENTADOR 300,000 BTUS GAS NATURAL	\$120,000.00
460736	CALENTADOR 400,000 BTUS GAS NATURAL	\$125,000.00

CALENTADOR JANDI MODELO JXi

UNIDADES GAS LP O PROPANO

JXI200P	CALENTADOR 200,000 BTUS GAS L.P.	\$85,270.00
JXI260P	CALENTADOR 260,000 BTUS GAS L.P.	\$87,485.00
JXI400P	CALENTADOR 400,000 BTUS GAS L.P.	\$110,470.00



UNIDADES GAS NATURAL

JXI200P	CALENTADOR 200,000 BTUS GAS NATURAL	\$85,270.00
JXI260P	CALENTADOR 260,000 BTUS GAS NATURAL	\$87,485.00
JXI400P	CALENTADOR 400,000 BTUS GAS NATURAL	\$110,470.00

CALENTADOR PARA PISCINA HAYWARD 84% DE EFICIENCIA INTERCAMBIADOR DE CUPRO NICKEL A GAS L.P.



H150FDP	CALENTADOR DIGITAL MODELO H-SERIES 150,000 BTU	\$71,505.00
H200FDP	CALENTADOR DIGITAL MODELO H-SERIES 200,000 BTU	\$89,535.00
H250FDP	CALENTADOR DIGITAL MODELO H-SERIES 250,000 BTU	\$96,615.00
H400FDP	CALENTADOR DIGITAL MODELO H-SERIES 400,000 BTU	\$117,375.00
H500FDP	CALENTADOR DIGITAL MODELO H-SERIES 500,000 BTU	\$135,355.00

CHIMENEA PARA CALENTADOR HAYWARD



KIT-HY-6P	KIT ADAPTADOR PARA CHIMENEA CALENTADOR HAYWARD DE 6"	\$5,000.00
KIT-HY-8P	KIT ADAPTADOR PARA CHIMENEA CALENTADOR HAYWARD DE 8"	\$5,000.00

CALENTADOR PENTAIR MODELO ETi 96% EFICIENCIA



461113	CALENTADOR MODELO ETi 400,000 BTUS GAS NATURAL 96% EFICIENCIA.	\$385,560.00
---------------	--	---------------------

CALENTADOR HIBRIDO PENTAIR MODELO ULTRATEMP ETi

EL CALENTADOR HÍBRIDO ULTRATEMP ETi, EL PRIMER CALENTADOR QUE COMBINA UNA BOMBA DE CALOR CON UN CALENTADOR DE GAS ULTRAEFICIENTE EN LA MISMA UNIDAD, ES UN CALENTADOR INTELIGENTE E INTUITIVO QUE SELECCIONA LOS MODOS DE CALENTAMIENTO ÓPTIMOS PARA MAYOR AHORRO DE ENERGÍA Y CALENTAMIENTO RÁPIDO.

EL ULTRATEMP ETi TIENE INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TITANIO Y ESTÁ DISEÑADO PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y DURADERA. CON UNA INTERFACE FÁCIL DE USAR Y UNA INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA, LOS USUARIOS PUEDEN ALARGAR LA TEMPORADA DE USO DE LA PISCINA CON UN CALENTADOR HÍBRIDO ULTRATEMP ETi.



CALENTADOR A GAS ULTRA EFICIENTE DE 110,000 BTU + BOMBA DE CALOR DE 110,000 BTU

462042	CALENTADOR HÍBRIDO ULTRATEMP ETi 220 K. GAS LP	\$293,780.00
---------------	--	---------------------

CALENTADORES PARA ALBERCA MASSTERCAL.

MODELO MINI MASSTER PRO CON INDUCTOR DE TIRO

CODIGO B



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
1129-334	MINIMASSTER PRO MMA-II 100 EI-D (I.TIRO)	\$70,985.00
1129-336	MINIMASSTER PRO MMA-II 200 EI-D (I.TIRO)	\$74,000.00
1129-338	MINIMASSTER PRO MMA-II 300 EI-D (I.TIRO)	\$81,000.00
1129-330	MINIMASSTER PRO MMA-II 400 EI-D (I.TIRO)	\$91,500.00

MODELO AFJ II DOBLE SEGURIDAD



1129-392	AFJ II 750-EI/IO CUNI SMART	\$192,159.00
1129-393	AFJ II 900-CR CUNI SMART	\$198,875.00
1129-394	AFJ II 1200-CR CUNI SMART	\$228,845.00
1129-395	AFJ II 1400-CR CUNI SMART	\$388,890.00
1129-396	AFJ II 1800-CR CUNI SMART	\$416,620.00
1129-397	AFJ II 2100-CR CUNI SMART	\$452,530.00
1129-398	AFJ II 2400-CR CUNI SMART	\$483,900.00
1129-399	AFJ II 2800-CR CUNI SMART	\$520,775.00

*INCLUYE INDUCTOR DE TIRO



CALENTADORES PARA ALBERCA COMBUSTIÓN FORZADA MODELO AFJ IV 89% DE EFICIENCIA

1129-388	CALENTADOR MASSTERCAL AFJ-IV 3000 CF/IO	\$985,000.00
1129-389	CALENTADOR MASSTERCAL AFJ-IV 3500 CF/IO	\$1,005,000.00
1129-390	CALENTADOR MASSTERCAL AFJ-IV 4200 CF/IO	\$1,027,000.00

CALENTADORES PARA ALBERCA MINIMASSTER PRO

Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
MMA II 100 EI IO	MMA II 200 EI IO	MMA II 300 EI IO	MMA II 400 EI IO
Kilocalorías/Hr Entrada: 25,188 Salida: 22,417	Kilocalorías/Hr Entrada: 50,400 Salida: 44,856	Kilocalorías/Hr Entrada: 75,600 Salida: 67,284	Kilocalorías/Hr Entrada: 100,800 Salida: 89,712
Gasto mínimo requerido (lpm) 80	Gasto mínimo requerido (lpm) 80	Gasto mínimo requerido (lpm) 120	Gasto mínimo requerido (lpm) 120
Dimensiones (cm) 54x70x108	Dimensiones (cm) 68x70x112	Dimensiones (cm) 83x70x138	Dimensiones (cm) 96x70x138
Diámetro salida de gases (cm) 12.7	Diámetro salida de gases (cm) 15.2	Diámetro salida de gases (cm) 20.3	Diámetro salida de gases (cm) 22.8
Entrada y salida de agua (mm) 38	Entrada y salida de agua (mm) 38	Entrada y salida de agua (mm) 38	Entrada y salida de agua (mm) 38
Conexión de gas (mm) 19	Conexión de gas (mm) 19	Conexión de gas (mm) 19	Conexión de gas (mm) 19

Intercambiador de calor con tubo aletado **Curproníquel** más resistente a la corrosión

Rápida recuperación de la temperatura

Gran **potencia** calienta el agua rápidamente, reduciendo el tiempo de espera

Solución compacta y poderosa
Gran cantidad de BTU's en un espacio reducido

Conectividad wifi
Gracias a la **MASSTER APP***
Monitorea tu equipo desde tu dispositivo móvil
*Disponible como accesorio

Display digital
Nuevo controlador con dos salidas para relevador

3 años de garantía*
*Consulta restricciones en partes eléctricas y equipo en general

CALENTADORES PARA ALBERCA AFJ-II

MODELO	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO LITROS/MIN.	FRENTE cm	FONDO cm	ALTURA			DIÁMETRO INDUCTOR DE TIRO cm	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA mm	CONEXIÓN DE GAS mm	PESO kg
	ENTRADA	SALIDA				cm calentador	cm inductor	cm total				
AFJ II 650-CR EE/IO	163,800	145,782	265	138	91	104	86	190	31	51	19	273
AFJ II 750-CR EE/IO	189,000	156,996	340	174	91	104	87	191	36	64	25	313
AFJ II 900-CR EE/IO	226,800	201,852	340	196	91	104	87	191	36	64	25	398
AFJ II 1200-CR EE/IO	302,400	269,136	340	241	91	104	92	196	41	64	25	475
AFJ II 1400-CR EE/IO	352,800	313,992	1800	187	160	104	126	230	46	102	51	582
AFJ II 1800-CR EE/IO	453,600	403,704	1800	221	160	104	126	230	51	102	51	722
AFJ II 2100-CR EE/IO	529,200	470,988	1800	243	160	104	132	236	56	102	51	787
AFJ II 2400-CR EE/IO	604,800	538,272	1800	265	160	104	136	240	61	102	51	912
AFJ II 2800-CR EE/IO	705,600	627,984	1800	298	160	104	136	240	61	102	51	977

CALENTADORES PARA ALBERCA COMBUSTIÓN FORZADA MODELO AFJ IV 89% DE EFICIENCIA

MODELO AFJ IV	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO LITROS/MIN.	FRENTE cm	FONDO cm	ALTURA cm	DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES cm	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA mm	CONEXIÓN DE GAS mm	PESO kg
	ENTRADA	SALIDA								
3000 CF / IO	755,987	672,829	2000	164.5	133.6	207	30.5	101.6	25.4	1040
3500 CF / IO	302,395	287,275	340			222.5				1090
4200 CF / IO	755,987	672,829	681			235				1140

CALENTADORES ELÉCTRICOS

CALENTADORES CON BOTONERA DIGITAL

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



NEO2100	SISTEMA DE CONTROL PARA SPA MARCA WATERWAY CON DISPLAY Y CALENTADOR INTEGRADO DE 5.5 KW 240V, PERMITE CONTROLAR 2 BOMBAS DE 2 VELOCIDADES, COMPRESOR, LUZ, OZONO PUERTO AV. CONEXIÓN PARA CONTROL POR WIFI OPCIONAL.	\$27,450.00
NEO-WIFI	TARJETA PARA CONTROL DE EQUIPO NEO-2100 MEDIANTE WIFI USANDO UN TELÉFONO INTELIGENTE.	\$10,150.00

CALENTADOR ELECTRICO MARCA RAYPAK



E3T-5.5	CALENTADOR ELÉCTRICOMODELO E3T DE 5.5 KW 18,772 BTUS/HR 220 VOLTS	\$40,600.00
E3T-11	CALENTADOR ELÉCTRICOMODELO E3T DE 11 KW 37,543 BTUS/HR 220 VOLTS	\$44,880.00
E3T-18	CALENTADOR ELÉCTRICOMODELO E3T DE 18 KW 61,419 BTUS/HR 220 VOLTS	\$87,355.00
E3T-27	CALENTADOR ELÉCTRICOMODELO E3T DE 27 KW 92,128 BTUS/HR 220 VOLTS	\$108,225.00

CALENTADOR ELECTRICO MARCA COATES



12406ST	5.5	240	1	23	\$28,200.00
12411ST	11	240	1	46	\$30,285.00
32212CE-E	12	220	3	31	\$70,200.00
32215CE-E	15	220	3	39	\$71,560.00
32218CE-E	18	220	3	47	\$72,780.00
32224CPH-E	24	220	3	63	\$89,540.00

COATES ELECTRIC HEATERS FOR SPAS & HOT TUBS												
MODEL KILOWATT	RESIDENTIAL SPA HEATERS				COMMERCIAL OR LARGE CAPACITY SPA HEATERS							
	1.5KLS 1.5kW	6KLS 5.5kW	11SHB 11kW	12CE 12kW	15CE 15kW	18CE 18kW	24CPH 24kW	30CPH 30kW	36PHS 36kW	45PHS 45kW	54PHS 54kW	57PHS 57kW
SPA SIZE GALLONS	TIME IN MINUTES TO RAISE WATER TEMPERATURE 10°F											
200	195	53	27	24	20	16	12	10	8	7	6	5
300	293	80	40	36	29	24	18	15	12	9	8	7
400	390	106	54	48	38	32	24	20	16	12	11	10
500	486	133	66	61	48	40	30	25	20	16	14	13
600	582	159	80	73	58	48	36	30	24	19	16	15
700	684	186	96	85	68	56	42	35	28	22	19	18
800	780	212	108	97	77	64	48	40	32	25	22	21
900	882	239	120	109	87	72	54	45	36	28	24	23
1000	975	265	132	121	97	80	60	50	40	32	27	26

CALENTADORES COMERCIALES DE ALTA EFICIENCIA LAARS

CODIGO D

CALENTADOR DE CONDENSACIÓN MAGNA THERM 95% EFICIENCIA PARA PISCINA

EL CALENTADOR MAGNA THERM CUENTA CON 95% DE EFICIENCIA, ALCANZADO POR SU SISTEMA DE CONDENSACION, QUE ADEMÁS TIENE GRANDES VENTAJAS COMO BAJO NIVEL DE EMISIONES (9 PPM DE NOX)



CATALOGO

DESCRIPCIÓN

USD

MGV1600PXXAW2	MAGNA THERM CONDENSACION 1,600,000 BTUS	\$1,980,675.00
MGV2000PXXAW2	MAGNA THERM CONDENSACIÓN 2,000,000 BTUS	\$2,210,000.00
MGV2500PXXCW1	MAGNA THERM CONDENSACIÓN 2,500,000 BTUS	\$2,760,265.00
MGV3000PXXCW1	MAGNA THERM CONDENSACIÓN 3,000,000 BTUS	\$3,101,000.00
MGV3500PXXCW1	MAGNA THERM CONDENSACIÓN 3,500,000 BTUS	\$3,644,330.00
MGV4000PXXCW1	MAGNA THERM CONDENSACIÓN 4,000,000 BTUS	\$3,883,980.00

*DISPONIBLE TAMBIÉN PARA MODALIDAD DE CALEFACCIÓN HIDRÓNICA. PRECIOS A SOLICITUD

CALENTADOR DE CONDENSACIÓN NEO THERM 97% EFICIENCIA

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

USD



NTV150PXX3	NEO THERM CONDENSACION 150,000 BTUS	\$285,970.00
NTV199PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 199,000 BTUS	\$362,635.00
NTV285PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 285,000 BTUS	\$465,565.00
NTV399PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 399,000 BTUS	\$582,999.00
NTV500PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 500,000 BTUS	\$721,585.00
NTV600PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 600,000 BTUS	\$806,030.00
NTV750PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 750,000 BTUS	\$901,110.00
NTV850PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 850,000 BTUS	\$972,270.00
NTV1000PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 1,000,000 BTUS	
NTV1200PXX3	NEO THERM CONDENSACIÓN 1,200,000 BTUS	



BOMBAS DE CALOR INTER HEAT

BOMBAS DE CALOR INTER HEAT PLUS



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
85-040-230V	BOMBA DE CALOR MODELO INTER HEAT MINI DE 12,500 BTU 230 VOLTS,	\$14,615.00

BOMBAS DE CALOR INTER HEAT SMART CON WI-FI INTEGRADO



2209-0501	BOMBA DE CALOR MODELO SMART DE 50,000 BTU 240 VOLTS.	\$41,440.00
2209-0681	BOMBA DE CALOR MODELO SMART DE 68,000 BTU 240 VOLTS.	\$60,940.00
2209-0901	BOMBA DE CALOR MODELO SMART DE 90,000 BTU 240 VOLTS.	\$66,750.00
2209-1151	BOMBA DE CALOR MODELO SMART DE 115,000 BTU 240 VOLTS.	\$97,790.00
2209-1401	BOMBA DE CALOR MODELO SMART DE 140,000 BTU 240 VOLTS.	\$128,575.00
2209-1701	BOMBA DE CALOR MODELO SMART DE 170,000 BTU 240 VOLTS.	\$172,000.00



BOMBA DE CALOR INTER HEAT ULTIMATE



2203-1703	BOMBA DE CALOR MODELO ULTIMATE DE 170,000 BTU 3 FASES.	\$171,315.00
-----------	--	--------------

INTERFAZ PARA SMARTPHONE PARA BOMBAS DE CALOR INTERHEAT



1740-0102	CONTROL IHEAT SH PARA BOMBAS DE CALOR SMART HEAT	\$1,680.00
-----------	--	------------



1740-0101	CONTROL IHEAT PARA BOMBAS DE CALOR PLUS E INTERHEAT SUPREME	\$1,680.00
-----------	---	------------

NOTAS:

- TODAS LAS BOMBAS DE CALOR INTER HEAT SON REVERSIBLES, ES DECIR QUE ENFRÍAN Y CALIENTAN.
- TODAS LAS BOMBAS DE CALOR INTERHEAT TIENEN PANEL DE CONTROL ALAMBRICO DESMONTABLE PARA COLOCAR HASTA 50 MTS DE DISTANCIA DEL EQUIPO.

3 TABLA TÉCNICA

2.1 DATOS DE RENDIMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS

*** REFRIGERANTE: R410A

BOMBA DE CALOR INTER HEAT SMART / INTER WATER				
Modelo		50IS	58IS	90IS
Código		85-040-2204-0501	85-040-2204-0581	85-040-2204-0901
*Capacidad estimada de calentamiento (95Hz)	kW	6.44 - 14.65	7.06 - 16.99	8.67 - 26.37
	Btu/h	22,000 - 50,000	24,100 - 58,000	29,600 - 90,000
*Potencia estimada de entrada (95Hz)	kW	0.74 - 2.59	0.71 - 3.32	0.71 - 3.89
*COP		8.74 - 5.66	9.97 - 5.12	10.3 - 6.78
*Corriente maxima de entrada	A	14.92	15.72	22.5
**Capacidad estimada de calentamiento (95Hz)	kW	6.00 - 12.88	6.26 - 15.57	7.00 - 18.42
	Btu/h	20,472 - 43,981	21,359 - 53,159	23,884 - 62,900
**Heating Power Input	kW	0.74 - 2.59	0.67 - 3.27	0.99 - 3.89
**COP		8.11 - 4.98	9.34 - 4.76	7.1 - 4.8
***Capacidad estimada de calentamiento (95Hz)	kW	2.84 - 8.89	3.26 - 10.87	5.00 - 14.94
	Btu/h	96,90 - 30,367	11,123 - 37,088	17,060 - 51,000
***Potencia estimada de entrada (95Hz)	kW	0.65 - 2.71	0.80 - 3.55	0.82 - 3.91
***COP		4.37 - 3.28	4.08 - 3.06	6.1 - 4.0
Fuente de alimentación		208-230V-/60Hz 1Ph		
N° Compresores		1		
Compresor		Rotativo		
N° Ventiladores		1		
Ruido	dB(A)	54	54	56
Conexión de agua	mm	48.3	48.3	48.3
Volumen de flujo de agua	GPM	19.37	23.77	33.02
Caída de presión de agua	kPa			
Dimensiones (cm) (l/a/a)	cm	104.75 x 45.30 x 77.05		116.10 x 49.0 x 86.50

Calefacción:

*Temperatura del aire exterior: 27 °C/24,3 °C, Temperatura del agua de entrada: 26 °C

**Temperatura del aire exterior: 15 °C/12 °C, Temperatura del agua de entrada: 26 °C

***Temperatura del aire exterior: 10 °C/6,8 °C, Temperatura del agua de entrada: 26 °C

****Rango de operación:

Temperatura ambiente: - 7 / 43°C

Temperatura del agua: 9 / 40°C

1 CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, QUE BUSCAN MANTENER ESTABLE LA TEMPERATURA DE SU PISCINA CON EL MÍNIMO ESFUERZO Y EL MÁXIMO AHORRO.

- Con **Tecnología Inter Heat Smart.**
- Altamente silenciosa 50 db vs 66.3 db vs las bombas convencionales.
- Modo silencioso, hasta 20 db vs 66.3 db de las bombas convencionales. Disponible desde el panel del control o desde el sistema iHeat SH (se vende por separado).
- Manómetro de gas refrigerante incluido.
- Incluye automatización (Timer) para manejo de motobomba.
- Control Inter Touch.
- Gabinete de plástico.
- Intercambiador fabricado en pvc y tubería de titanium, para uso prolongado con agua de piscina.
- Permite calentar y enfriar.
- Permite automatización vía APP (opcional).
- La APP incluye: el historial de temperatura (próximamente). Y el historial de la velocidad del compresor (para estimar ahorros).
- Permite uso exterior e interior*.
- 2 años de garantía en equipo completo.
- 6 años de garantía en compresor e intercambiador.

*Siempre y cuando el cuarto se encuentre ventilado y que la temperatura del cuarto no baje su temperatura igual que la temperatura exterior.

2 CONTROL INTER TOUCH

El control es parte importante de la experiencia de los usuarios de las piscinas, por ello la nueva línea Inter Heat incluye en la serie **Smart** un control de última generación para satisfacer las necesidades de confort y dando un valor agregado a los clientes de nuestros distribuidores.

- Control Intuitivo:
Accede de forma rápida y sencilla a todas las funciones.
- Alta precisión:
Permite ajustar la temperatura con grados completos y medios grados (ejemplo: 30.5°C).
- Ubicación Flexible*:
El control puede ser ubicado en el interior de la casa de forma alámbrica para comodidad de los usuarios.



3 TABLA TÉCNICA

2.1 DATOS DE RENDIMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS

*** REFRIGERANTE: R410A

BOMBA INTER HEAT SMART / INTER WATER			
Modelo		115IS	140IS
Código		85-040-2205-1151	85-040-2205-1401
*Capacidad estimada de calentamiento (95 Hz)	kW	11.80 - 33.70	16.85 - 41.00
	Btu/h	40,260 - 115,000	57,490 - 140,000
*Potencia estimada de entrada (95Hz)	kW	1.140 - 6.740	1.745 - 8.200
	Btu/h	3,890 - 23,000	5,950 - 27,980
*COP		5.00 - 10.40	5.00 - 9.70
*Corriente maxima de entrada	A	4.8 - 35.7	7.7 - 37.0
**Capacidad estimada de calentamiento (95Hz)	kW	10.75 - 31.00	15.30 - 38.50
	Btu/h	36,680 - 105,770	52,200 - 131,360
**Potencia estimada de entrada (95Hz)	kW	1.120 - 6.600	1.620 - 8.190
	Btu/h	3,820 - 22,520	5,530 - 27,940
**COP		4.70 - 9.60	4.70 - 9.45
***Capacidad estimada de calentamiento (95Hz)	kW	6.40 - 16.50	10.40 - 18.50
	Btu/h	21,830 - 56,300	35,480 - 63,120
***Potencia estimada de entrada (95Hz)	kW	1.240 - 4.120	2.210 - 4.625
	Btu/h	4,230 - 14,060	7,540 - 15,780
***COP		4.00 - 5.15	4.00 - 4.70
Voltaje de alimentación		208-230V~/60Hz	
Cantidad de Compresores		1	
Tipo de Compresor		Rotary	
Cantidad de ventiladores		1	
Potencia del ventilador	W	250	
Revoluciones del ventilador	rpm	600 - 700	700 - 800
Orientación del ventilador		vertical	
Ruido (1m)	dB(A)	53-59	50-61
Conexión hidráulica	inch	1.9	1.9
Volumen de flujo de agua	gal/m	47.1	61.2
Temperatura del agua (calentamiento)	°C	9° - 40°	
Temperatura del agua (enfriamiento)	°C	9° - 30°	
Máxima presión de trabajo	PSIG	14.5 - 145	14.5 - 145
Máxima caída de presión	PSIG	2.36	3.41
Dimensiones (cm) (l/a/a)	cm	81.50 x 97.0 x 106.60	

Calefacción:

*Temperatura del aire exterior: 27 °C/24,3 °C, Temperatura del agua de entrada: 26 °C

**Temperatura del aire exterior: 15 °C/12 °C, Temperatura del agua de entrada: 26 °C

***Temperatura del aire exterior: 10 °C/6,8 °C, Temperatura del agua de entrada: 26 °C

****Rango de operación:


Temperatura ambiente: - 7 / 43°C

Temperatura del agua: 9 / 40°C

SMART

4 ¿CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA INTER HEAT SMART?

Similar al funcionamiento de una motobomba de velocidad variable, donde bajando las revoluciones del motor de forma automática se disminuye el gasto energético, la **Tecnología Inter Heat Smart** permite bajar la velocidad del compresor para mantener la temperatura deseada, por lo que el ahorro energético incrementa la eficiencia que ya tiene una bomba de calor convencional.



La **Tecnología Inter Heat Smart** permite por su funcionamiento obtener un rendimiento muy alto, debido a que baja las velocidades de su compresor, ahorrando en el gasto energético adicionalmente a la eficiencia de una bomba de calor convencional.

5 ¿DE QUÉ TAMAÑO ES EL AHORRO? (COP).

POR CADA \$1 RECIBES HASTA:

\$10.30

Inter Heat SMART



El COP (Coeficiente de eficiencia) más alto es el de la bomba de Calor Inter Heat debido a la incorporación la **Tecnología Inter Heat Smart**, logrando un COP de hasta 10.3, mientras que una bomba de calor convencional es de 6 y una caldera residencial es de .82 solamente.

Inter Heat SMART

BOMBAS DE CALOR AQUA CAL

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



T-70
T-100
T-130

BOMBA DE CALOR AQUA CAL DE 63,000 BTU'S
BOMBA DE CALOR AQUA CAL DE 108,000 BTU'S
BOMBA DE CALOR AQUA CAL DE 122,000 BTU'S

\$94,830.00
\$136,590.00
\$158,000.00

MODELO TROPICAL 208-230 V/1-60 CICLOS.

		T70	T100	T130
BTUs (temperatura del agua/aire ambiental/humedad relativa)	80/80/80 Modo Boost	63,000	108,000	123,000
	80/80/63 Modo Boost	60,000	104,000	112,000
	80/50/63 Modo Boost	26,000	46,500	63,000
kW	Salida de kW	18.5 - 7.6	31.7 - 13.6	36.0 - 18.5
C.O.P. Coefficiente de Rendimiento (temperatura del agua/aire ambiental/humedad relativa)	80/80/80 Modo Boost	5.4	5.0	5.7
	80/80/63 Modo Boost	5.1	4.8	5.4
	80/50/63 Modo Boost	4.0	4.2	4.2
	80/80/80 Modo Eco	10.8	10.1	10.8
Refrigerante		R32	R32	R32
Electricidad	Calor o Calor & Frio	C & F	C & F	C & F
	Entrada de kW	3.4	6.3	6.3
	Voltaje/Hz/Fase	230V/60Hz/1	230V/60Hz/1	230V/60Hz/1
	Amperaje Mínimo	13.1	27.3	27.4
	Tamaño Máximo de Fusible	20	40	40
Flujo/Caudal	Min./Max. (gpm)	20/60	30/70	30/70
	Exceder el caudal máximo requiere un bypass. Los daños debidos a un flujo excesivo de agua anularán la garantía.			
Dimensiones Físicas	Peso	139 lbs / 63 kg	207 lbs / 111 kg	271 lbs / 123 kg
	Largo x Ancho x Alto (pulg.)	43" x 19" x 28"	47" x 21" x 35"	46" x 21" x 47"
	Largo x Ancho x Alto (cm)	110 x 48 x 72	120 x 54 x 89	117 x 54 x 120
Dimensiones de Envío	Peso	158 lbs / 72 kg	245 lbs / 111 kg	315 lbs / 143 kg
	Largo x Ancho x Alto (pulg.)	44" x 20" x 35"	48" x 22" x 42"	47" x 22" x 54"
	Largo x Ancho x Alto (cm)	112 x 51 x 90	122 x 56 x 107	120 x 56 x 137

Está pendiente la aprobación de todas las certificaciones de cumplimiento normativo. Las especificaciones están sujetas a cambios.
Los residentes de California deben visitar aqualcal.com para obtener información sobre la Proposición 65.

MODELO SUPER QUIET FRIO CALOR 230V



SQ-140R-1 BOMBA DE CALOR AQUA CAL DE 114,000 BTU'S FRIO/CALOR 230V 1 FASE **\$130,930.00**
SQ-140R-3 BOMBA DE CALOR AQUA CAL DE 138,000 BTU'S FRIO/CALOR 230V 3 FASES **\$145,830.00**
SQ200R-1 BOMBA DE CALOR AQUA CAL DE 138,000 BTU'S FRIO/CALOR 230V 1 FASE **\$181,520.00**
SQ-200R-3 BOMBA DE CALOR AQUA CAL DE 138,000 BTU'S FRIO/CALOR 230V 3 FASES **\$187,665.00**

MODELO TROPICOOOL (SOLO FRÍO)



TC1000-1	BOMBA DE CALOR SOLO FRIO PARA HASTA 3000 GALONES 220V/1F	\$131,054.00
TC1000-3	BOMBA DE CALOR SOLO FRIO PARA HASTA 3000 GALONES 220V/3F	\$143,995.00
TC1500-1	BOMBA DE CALOR SOLO FRIO PARA HASTA 4000 GALONES 220V/1F	\$146,720.00
TC1500-3	BOMBA DE CALOR SOLO FRIO PARA HASTA 4000 GALONES 220V/3F	\$153,195.00

GREAT BIG BOPPER



BB500BRDSBPA	BOMBA DE CALOR MARCA AQUACAL MODELO GREAT BIG BOPPER REVERSIBLE (FRÍO Y CALOR) CAPACIDAD 500,000 BTUS CORRIENTE 208/230 VOLTS 3 FASES	\$1,030,000.00
---------------------	---	-----------------------

BOMBAS DE CALOR HAYWARD



HP21105T	BOMBA DE CALOR MODELO HEATPRO DE 110,000 BTU 240 VOLTS 1 FASE.	\$127,700.00
HP21205T	BOMBA DE CALOR MODELO HEATPRO DE 120,000 BTU 240 VOLTS 1 FASE.	\$148,000.00
HP21405T	BOMBA DE CALOR MODELO HEATPRO DE 140,000 BTU 240 VOLTS 1 FASE.	\$159,980.00



HP50HA2	BOMBA DE CALOR MODELO EXPERT LINE 50,000 BTU 240 VOLTS 1 FASE	\$80,230.00
----------------	---	--------------------

BOMBAS DE CALOR PENTAIR ULTRATEMP



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN
460932	BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 108,000 BTU, 1 FASE, 220V BEIGE.	\$154,200.00
460833	BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 120,000 BTU, 1 FASE, 220V BEIGE.	\$176,250.00
460935	BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 125,000 BTU, 1 FASE, 220V BEIGE (FRIO/CALOR).	\$208,040.00
460934	BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 140,000 BTU, 1 FASE, 220V BEIGE.	\$186,440.00
460958	BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 140,000 BTU, 1 FASE, 220V BEIGE (FRIO/CALOR).	\$220,345.00
460928	BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 140,000 BTU, 3 FASES, 220V BEIGE. (VER NOTA)	\$229,045.00

NOTA: FAVOR DE PREGUNTAR DISPONIBILIDAD DE LA BOMBA CAT.460928 AL MOMENTO DE COTIZAR



BOMBAS DE CALOR JANDY

CODIGO C

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
JRT3000R	BOMBA DE CALOR MARCA JANDY MODELO JRT 3000R, REVERSIBLE, CON CAPACIDAD DE 130,000 BTUS/HR, TABLERO DIGITAL, AUTOMÁTICA, CORRIENTE 220 VOLTS 60 CICLOS, 1 FASE.	\$148,725.00
JRT2500R	BOMBA DE CALOR MARCA JANDY MODELO JRT 2500R, REVERSIBLE, CON CAPACIDAD DE 116,000 BTUS/HR, TABLERO DIGITAL, AUTOMÁTICA, CORRIENTE 220 VOLTS 60 CICLOS, 1 FASE.	\$135,000.00
JRT2000R	BOMBA DE CALOR MARCA JANDY MODELO JRT 2000R, REVERSIBLE, CON CAPACIDAD DE 103,000 BTUS/HR, TABLERO DIGITAL, AUTOMÁTICA, CORRIENTE 220 VOLTS 60 CICLOS, 1 FASE.	\$121,000.00



MODEL	JRT2000R	JRT2500R	JRT3000R
VOLTAGE	208/230V/60HZ	208/230V/60HZ	208/230V/60HZ
OUTPUT (80/80/80)*	103,000 BTUs	116,000 BTUs	130,000 BTUs
INPUT (80/80/80)*	4.72 kW	5.23 kW	6.57 kW
COP (80/80/80)*	6.4	6.5	5.8
OUTPUT (80/63/80)**	96,000 BTUs	109,000 BTUs	124,000 BTUs
COP (80/63/80)**	6.1	6.1	5.6
OUTPUT (50/63/80)**	62,000 BTUs	70,000 BTUs	82,000 BTUs
COP (50/63/80)**	4.1	4.1	4.0
RLA (RUNNING LOAD AMPS)	28.3A	29A	32.5A
LRA (LOCKED ROTOR AMPS)	178A	145A	148A
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY	38A	39A	40A
MAX OVER CURRENT PROTECTION#	40A	50A	50A
CHILLER FEATURE	YES	YES	YES
HOT GAS DEFROST	YES	YES	YES
HEAT EXCHANGER	Ti Twisted Coil		
COMPRESSOR	Scroll		
CABINET	ABS		
MAXIMUM HEIGHT BELOW WATER LEVEL	10 feet		
MINIMUM HEIGHT ABOVE WATER LEVEL	5 feet		
OPTIMAL WATER FLOW	42 GPM	48 GPM	57 GPM
MINIMUM WATER FLOW	20 GPM	20 GPM	30 GPM
MAXIMUM WATER FLOW	70 GPM		
AIR FLOW	3600 CFM		
UNION SIZE	2" PVC Tail Piece / Nut		
WEIGHT	232 lbs	242 lbs	252 lbs

BOMBAS DE CALOR HC



CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN
CODIGO B



EKRC-13SPA/1127 BOMBA DE CALOR HC MODELO EKRC DE 13,000 BTU, 1 FASE, 127V . \$18,340.00

Capacidad de calefacción (27.80.27):	13 000 BTU
Capacidad de calefacción (17.80.27):	12 000 BTU
COP (Coeficiente de rendimiento)	5.7
Fases x Voltaje	1 x 127 V~ (± 10%)
Frecuencia:	60 Hz
MCA (Amperaje máximo del circuito)	10 A
Corriente de calentamiento (aire 27°C, agua 27°C):	6.5 A
Potencia de calefacción (aire 27°C, agua 27°C):	0.72 kW
Compresor RLA/LRA:	6.3 A / 39 A
Diseño de presión (alto):	435 PSIG
Diseño de presión (bajo):	217 PSIG
Cantidad de líquido refrigerante (R410A):	8.47 oz (0.2 kg)
Rango de flujo de circulación de agua:	6 gpm - 15 gpm
Ruido:	44 dB
Succión x descarga:	1" x 1" NPT rosca macho
Grado de protección:	IP64



EK14XM2INVERTER BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 14,000 BTU, 1 FASE, 230V . \$20,250.00

MODELO	EK14X-M2-INVERTER
GTIN-13 (Código e-commerce)	7503053783065
Rango de temperatura del aire de operación (°C)	-7 ~ 43
Desempeño en condiciones de:	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%
Capacidad de calefacción (BTU)	14 000
Capacidad de calefacción (kW)	4.1 ~ 0.94
Potencia de entrada (kW)	0.73 ~ 0.09
Coeficiente de desempeño (C.O.P.)	10.4 ~ 5.6
Desempeño en condiciones de:	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 63%
Capacidad de calefacción (BTU)	10 577
Capacidad de calefacción (kW)	3.1 ~ 0.75
Potencia de entrada (kW)	0.7 ~ 0.11
Coeficiente de desempeño (C.O.P.)	6.8 ~ 4.4
Desempeño en condiciones de:	Aire 10°C / Agua 26°C / Humedad 63%
Capacidad frigorífica (BTU)	6 142
Capacidad frigorífica (kW)	1.8 ~ 0.5
Potencia de entrada (kW)	0.86 ~ 0.19
Coeficiente de desempeño (E.E.R)	2.1 ~ 1.6
Especificaciones	
Potencia máxima de entrada (kW)	1.05
Corriente máxima de entrada (A)	4.7
Fases x Voltaje de entrada (Vca)	1 X 230
Rango de flujo de agua recomendado (l/min)	15 ~ 31
Rango de ruido a 1m (dB)	38 ~ 44
Intercambiador de calor	Titanio
Cubiertas	Metal
Conexiones	1" X 1" Cementar



Dimensiones en mm
Peso: 23.2 kg

BOMBAS DE CALOR HC



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN
EK26XM2INVERTER	BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 26,000 BTU, 1 FASE, 230V.	\$18,340.00
EK32XM2INVERTER	BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 32,000 BTU, 1 FASE, 230V.	\$32,050.00
EK44XM2INVERTER	BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 44,000 BTU, 1 FASE, 230V.	\$37,120.00
EK58XM2INVERTER	BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 58,000 BTU, 1 FASE, 230V.	\$44,710.00
EK71XM2INVERTER	BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 71,000 BTU, 1 FASE, 230V.	\$53,990.00
EK95XM2INVERTER	BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 95,000 BTU, 1 FASE, 230V.	\$72,550.00
EK119XM2INVERTER	BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 119,000 BTU, 1 FASE, 230V.	\$97,855.00

MODELO	EK26X-M2-INVERTER	EK32X-M2-INVERTER	EK44X-M2-INVERTER	EK58X-M2-INVERTER
Rango de temperatura del aire de operación (°C)	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Capacidad de calefacción (BTU)	26 000	32 000	44 000	58 000
Capacidad de calefacción (kW)	7.6 ~ 1.7	9.5 ~ 2.3	13.0 ~ 3.0	17.0 ~ 3.8
Potencia de entrada (kW)	1.12 ~ 0.11	1.40 ~ 0.15	1.91 ~ 0.19	2.5 ~ 0.24
Coefficiente de desempeño (C.O.P.)	15.8 ~ 6.8	15.8 ~ 6.8	16.0 ~ 6.8	15.8 ~ 6.8
Capacidad de calefacción (BTU)	20 813	25 913	33 438	46 062
Capacidad de calefacción (kW)	6.1 ~ 1.4	7.6 ~ 1.9	9.8 ~ 2.3	13.5 ~ 3.0
Potencia de entrada (kW)	1.24 ~ 0.18	1.55 ~ 0.25	1.96 ~ 0.30	2.76 ~ 0.39
Coefficiente de desempeño (C.O.P.)	7.6 ~ 4.9	7.6 ~ 4.9	7.6 ~ 5.0	7.6 ~ 4.9
Capacidad frigorífica (BTU)	14 330	18 084	24 566	32 073
Capacidad frigorífica (kW)	4.2 ~ 1.0	5.3 ~ 1.3	7.2 ~ 1.7	9.4 ~ 2.1
Potencia de entrada (kW)	1.11 ~ 0.15	1.4 ~ 0.19	1.89 ~ 0.25	2.47 ~ 0.31
Coefficiente de desempeño (E.E.R)	6.6 ~ 3.8	6.7 ~ 3.8	6.7 ~ 3.8	6.7 ~ 3.8
Potencia máxima de entrada (kW)	1.55	1.78	2.2	2.6
Corriente máxima de entrada (A)	7.3	8.3	10.2	12
Fases x Voltaje de entrada (Vca)	1 X 230	1 X 230	1 X 230	1 X 230
Rango de flujo de agua recomendado (l/min)	20 ~ 42	30 ~ 58	35 ~ 75	40 ~ 92
Rango de ruido a 1m (dB)	39 ~ 49	40 ~ 52	42 ~ 53	43 ~ 55
Intercambiador de calor	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio
Cubiertas	ABS	ABS	ABS	ABS
Conexiones	1.5" X 1.5" Cementar	1.5" X 1.5" Cementar	1.5" X 1.5" Cementar	1.5" X 1.5" Cementar

BOMBAS DE CALOR HC

MODELO	EK71X-M2-INVERTER	EK95X-M2-INVERTER	EK119X-M2-INVERTER
Rango de temperatura del aire de operación (°C)	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Capacidad de calefacción (BTU)	71 000	95 000	119 000
Capacidad de calefacción (kW)	21.0 ~ 4.8	28.0 ~ 6.8	35.0 ~ 8.8
Potencia de entrada (kW)	3.09 ~ 0.30	4.12 ~ 0.43	5.15 ~ 0.56
Coefficiente de desempeño (C.O.P.)	15.8 ~ 6.8	15.8 ~ 6.8	15.8 ~ 6.8
Capacidad de calefacción (BTU)	56 315	78 476	87 006
Capacidad de calefacción (kW)	16.5 ~ 3.8	23.0 ~ 5.5	25.5 ~ 6.4
Potencia de entrada (kW)	3.37 ~ 0.5	4.7 ~ 0.72	5.2 ~ 0.84
Coefficiente de desempeño (C.O.P.)	7.6 ~ 4.9	7.6 ~ 4.9	7.6 ~ 4.9
Capacidad frigorífica (BTU)	39 579	50 839	65 852
Capacidad frigorífica (kW)	11.6 ~ 2.7	14.9 ~ 3.8	19.3 ~ 4.9
Potencia de entrada (kW)	3.05 ~ 0.4	3.92 ~ 0.57	5.08 ~ 0.73
Coefficiente de desempeño (E.E.R)	6.7 ~ 3.8	6.7 ~ 3.8	6.7 ~ 3.8
Potencia máxima de entrada (kW)	3.2	4.45	4.76
Corriente máxima de entrada (A)	14.7	20.4	30
Fases x Voltaje de entrada (Vca)	1 X 230	1 X 230	1 X 230
Rango de flujo de agua recomendado (l/min)	50 ~ 108	70 ~ 150	90 ~ 200
Rango de ruido a 1m (dB)	45 ~ 56	47 ~ 58	49 ~ 59
Intercambiador de calor	Titanio	Titanio	Titanio
Cubiertas	ABS	ABS	ABS
Conexiones	1.5" X 1.5" Cementar	1.5" X 1.5" Cementar	1.5" X 1.5" Cementar

EK145XM2INVERTER BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 145,000 BTU, 1 FASE, 230V. **\$136,260.00**



MODELO	EK145X-M2-INVERTER
GTIN-13 (Código e-commerce)	7503058094036
Rango de temperatura del aire de operación (°C)	-15 ~ 43
Desempeño en condiciones de:	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%
Capacidad de calefacción (BTU)	145 000
Capacidad de calefacción (kW)	44.10 ~ 18.55
Potencia de entrada (kW)	7.81 ~ 1.69
Coefficiente de desempeño (C.O.P.)	17.02 ~ 5.64
Desempeño en condiciones de:	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 63%
Capacidad de calefacción (BTU)	115 837
Capacidad de calefacción (kW)	33.95 ~ 13.57
Potencia de entrada (kW)	7.99 ~ 2.06
Coefficiente de desempeño (C.O.P.)	4.25 ~ 8.78
Desempeño en condiciones de:	Aire 10°C / Agua 26°C / Humedad 63%
Capacidad frigorífica (BTU)	78 988
Capacidad frigorífica (kW)	23.15 ~ 14.30
Potencia de entrada (kW)	5.28 ~ 2.84
Coefficiente de desempeño (E.E.R)	4.38 ~ 5.02
Especificaciones	
Potencia máxima de entrada (kW)	9.0
Corriente máxima de entrada (A)	40
Fases x Voltaje de entrada (Vca)	1 X 230
Rango de flujo de agua recomendado (l/min)	100 ~ 320
Rango de ruido a 1m (dB)	55 ~ 65
Intercambiador de calor	Titanio
Cubiertas	ABS
Conexiones	2" X 2" Cementar

CALENTAMIENTO

BOMBAS DE CALOR HC



CODIGO	BTU	VOLTIOS (F)	CORRIENTE NOMINAL MCA/MOP	COEF. DESEM.	FLUJO LPM	DECIBELES	SUC/DESC.	PESO (KG)	PRECIO I
EKN 110/1230-C	110,000	1X230	37/50	6.4	76-265	56	2X2 CEMENTAR	99	\$120,025.00
EKN 120/1230-C	120,000			6.3				99	\$126,690.00
EKN 136/1230-C	136,000			6				101	\$146,650.00
EKN 120/1230-FC	120,000		40 A /50	6.1				101	\$175,265.00



BOMBAS DE CALOR HC COMERCIALES

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN

EK238XT2INVERTER

BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 238,000 BTU, 3 FASE, 460V.

\$229,815.00



EK351XT2INVERTER

BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 351,000 BTU, 3 FASE, 460V.

\$469,000.00



EK464XT2INVERTER

BOMBA DE CALOR HC MODELO EKX DE 464,000 BTU, 3 FASE, 460V.

\$603,530.00

BOMBAS DE CALOR HC COMERCIALES

MODELO	EK238X-T2-INVERTER	EK351X-T2-INVERTER	EK464X-T2-INVERTER
Rango de temperatura del aire de operación (°C)	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Capacidad de calefacción (BTU)	238 000	351 000	464 000
Capacidad de calefacción (kW)	70.0 ~ 16.5	103.0 ~ 24.8	136.0 ~ 32.4
Potencia de entrada (kW)	10.03 ~ 1.02	14.80 ~ 1.54	19.46 ~ 2.01
Coeficiente de desempeño (C.O.P.)	16.11 ~ 6.98	16.09 ~ 6.96	16.15 ~ 6.99
Capacidad de calefacción (BTU)	173 012	259 312	344 612
Capacidad de calefacción (kW)	51.0 ~ 12.1	76.0 ~ 18.3	101.0 ~ 23.9
Potencia de entrada (kW)	10.24 ~ 1.6	15.29 ~ 2.42	20.24 ~ 3.15
Coeficiente de desempeño (C.O.P.)	7.56 ~ 4.98	7.55 ~ 4.97	7.59 ~ 4.99
Capacidad frigorífica (BTU)	129 656	197 896	259 312
Capacidad frigorífica (kW)	38.0 ~ 9.1	58.0 ~ 14.1	76.0 ~ 18.5
Potencia de entrada (kW)	10.41 ~ 1.36	15.89 ~ 2.11	20.65 ~ 2.74
Coeficiente de desempeño (E.E.R)	6.69 ~ 3.65	6.68 ~ 3.65	6.74 ~ 3.68
Potencia máxima de entrada (kW)	15.0	22.0	30.0
Corriente máxima de entrada (A)	26	38	54
Fases x Voltaje de entrada (Vca)	3 X 460	3 X 460	3 X 460
Rango de flujo de agua recomendado (l/min)	333	500	667
Rango de ruido a 1m (dB)	≤ 59	≤ 62	≤ 65
Intercambiador de calor	Titanio	Titanio	Titanio
Cubiertas	Metal	Metal	Metal
Conexiones	3" X 3" Cementar	3" X 3" Cementar	3" X 3" Cementar

INTERCAMBIADORES DE CALOR

CODIGO C

AGUA-AGUA ACERO INOXIDABLE 316 PARA AGUA CLORADA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN
CN135SS	INTERCAMBIADOR ACERO INOX. 316 Y CABEZAS DE PLÁSTICO, CAP. 135,000 BTU/HR CONEXIONES 1" NPT EN BOILER Y 1 1/2" NPT EN ALBERCA	\$21,400.00
CN200SS	INTERCAMBIADOR ACERO INOX. 316 Y CABEZAS DE PLÁSTICO, CAP. 200,000 BTU/HR CONEXIONES 1" NPT EN BOILER Y 1 1/2" NPT EN ALBERCA	\$26,295.00
CN300SS	INTERCAMBIADOR ACERO INOX. 316 Y CABEZAS DE PLÁSTICO, CAP. 300,000 BTU/HR CONEXIONES 1" NPT EN BOILER Y 1 1/2" NPT EN ALBERCA	\$36,165.00
CN400SS	INTERCAMBIADOR ACERO INOX. 316 Y CABEZAS DE PLÁSTICO, CAP. 400,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/4" NPT EN BOILER Y 2" NPT EN ALBERCA	\$38,720.00
CN680SS	INTERCAMBIADOR ACERO INOX. 316 Y CABEZAS DE PLÁSTICO, CAP. 680,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/4" NPT EN BOILER Y 2" NPT EN ALBERCA	\$64,250.00
CN980SS	INTERCAMBIADOR ACERO INOX. 316 Y CABEZAS DE PLÁSTICO, CAP. 980,000 BTU/HR CONEXIONES 2" NPT EN BOILER Y 3" NPT EN ALBERCA	\$94,970.00

AGUA-AGUA TITANIO PARA AGUA SALADA

CN135Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 135,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/2" NPT EN ALBERCA Y 1" NPT EN EL BOILER.	\$45,275.00
CN200Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 200,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/2" NPT EN ALBERCA Y 1" NPT EN EL BOILER	\$57,825.00
CN300Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 300,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/2" NPT EN ALBERCA Y 1" NPT EN EL BOILER	\$68,760.00
CN400Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 400,000 BTU/HR CONEXIONES 2" NPT EN ALBERCA Y 1 1/4" NPT EN EL BOILER	\$73,995.00
CN680Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 680,000 BTU/HR CONEXIONES 2" NPT EN ALBERCA Y 1 1/4" NPT EN EL BOILER	\$113,950.00
CN980Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 980,000 BTU/HR CONEXIONES 3" NPT EN ALBERCA Y 2" NPT EN EL BOILER	\$174,495.00
CN1000Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 1,000,000 BTU/HR CONEXIONES 3" NPT EN ALBERCA Y 2" NPT EN EL BOILER	\$39,640.00
CN1500Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 1,500,000 BTU/HR CONEXIONES 4" NPT EN ALBERCA Y 2 1/2" NPT EN EL BOILER	\$427,840.00
CN2000Ti	INTERCAMBIADOR TITANIO CAP. 2,000,000 BTU/HR CONEXIONES 5" NPT EN ALBERCA Y 3" NPT EN EL BOILER	\$847,930.00



INTERCAMBIADORES DE CALOR

AGUA-AGUA CUPRO-NICKEL DE AGUA SALADA


CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO C MN
CN135P	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 135,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/2" NPT EN TUBERIA Y 1" NPT EN EL BOILER	\$32,125.00
CN200P	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 200,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/2" NPT EN TUBERIA Y 1" NPT EN EL BOILER	\$44,040.00
CN300P	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 300,000 BTU/HR CONEXIONES 1 1/2" NPT EN TUBERIA Y 1" NPT EN EL BOILER	\$52,330.00
CN400P	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 400,000 BTU/HR CONEXIONES 2" NPT EN TUBERIA Y 1 1/4" NPT EN EL BOILER	\$57,615.00
CN650C	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 650,000 BTU/HR CONEXIONES 3" NPT EN TUBERIA Y 1 1/2" NPT EN EL BOILER	\$72,880.00
CN680P	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 680,000 BTU/HR CONEXIONES 2" NPT EN TUBERIA Y 1 1/4" NPT EN EL BOILER	\$67,340.00
CN980	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 980,000 BTU/HR CONEXIONES 3" NPT EN TUBERIA Y 2" NPT EN EL BOILER	\$112,120.00
CN1000	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 1,000,000 BTU/HR CONEXIONES 3" NPT EN TUBERIA Y 2" NPT EN EL BOILER	\$152,030.00
CN1500	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 1,500,000 BTU/HR CONEXIONES 4" NPT EN TUBERIA Y 2 1/2" NPT EN EL BOILER	\$223,355.00
CN2000	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 2,000,000 BTU/HR CONEXIONES 5" NPT EN TUBERIA Y 3" EN EL BOILER BRIDADA	\$376,735.00
CN3000	INTERCAMBIADOR CUPRONICKEL CAP. 3,000,000 BTU/HR CONEXIONES 5" NPT EN TUBERIA Y 3" BRIDADAS	\$653,055.00

MODELO	SS170	CN135	CN200	CN400	CN650	CN980	CN1000	CN1500	CN2000	CN3000
VOLUMEN PISCINA M3/GAL	45/12000	51/13,500	75/20,000	151/40,000	246/65,000	360/95,000	379/100,000	567/150,000	757/200,000	1,136/300,000
FLUJO AGUA CALIENTE GPM	15	13	18	34	36	42	60	95	165	215
FLUJO AGUA PISCINA GPM	60	53	66	100	130	180	237	350	500	750
BTUS/HR A 140 °F	NA	75	135	200	310	580	825	1050	1500	2000
BTUS/HR A 180 °F	170	135	200	400	650	1000	1090	2151	3279	3995
DIMENSIONES (AXBXC) MM	475X271X89	456X140X86	542X226X86	570X202X108	470X294X128	922X746X128	532X272X162	704X370X198	724X340X232	754X330X278
PESO KG	6.3	4	5	7.8	14	25	27	51	76	106
DIÁMETRO PISCINA MM (IN)	38 (1.5")	38 (1.5")	38 (1.5")	51 (2")	76 (3")	76 (3")	76 (3")	102 (4")	127 (5")	127 (5")
DIÁMETRO AGUA CAL. MM(IN)	25 (1")	25 (1")	25 (1")	32 (1 1/4")	38 (1.5")	51 (2")	51 (2")	63 (2.5")	76 (3")	76 (3")

INTERCAMBIADORES DE CALOR


CN135Ti

11lb




CN200Ti

13lb






CN400Ti

22lb



INTERCAMBIADORES DE CALOR



CALEFACCIÓN SOLAR Y ACCESORIOS

USD.
CODIGO C

SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR PARA PISCINAS QUE INCLUYE PANELES SOLARES DE ELASTOMERO SINTETICO IMPORTADOS MARCA MEDALLION O SIMILAR DE 1.22 MTS X 3.05 MTS. PARTES PARA MONTAJE VALVULA DE ALIVIO.

MANUAL: INCLUYE VALVULA DE TRES VIAS MANUAL.

AUTOMATICO: SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL, VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA, PANEL DE CONTROL Y SENSORES.

MEDIDAS PISCINA	COLECTORES	CAT. MANUAL	MN. MANUAL	CAT. AUTOMÁTICO	MN AUTOMÁTICO
11 M2.	3	SCSMF-3	\$20,148.00	SCSAF-3	\$50,622.00
15 M2.	4	SCSMF-4	\$25,124.00	SCSAF-4	\$55,598.00
19 M2.	5	SCSMF-5	\$30,292.00	SCSAF-5	\$60,766.00
23 M2.	6	SCSMF-6	\$35,268.00	SCSAF-6	\$65,742.00
30 M2.	8	SCSMF-8	\$45,412.00	SCSAF-8	\$75,886.00
34 M2.	9	SCSMF-9	\$51,192.00	SCSAF-9	\$81,666.00
37 M2.	10	SCSMF-10	\$56,168.00	SCSAF-10	\$86,642.00
42 M2.	11	SCSMF-11	\$62,814.00	SCSAF-11	\$93,288.00
46 M2.	12	SCSMF-12	\$67,790.00	SCSAF-12	\$98,264.00
50 M2.	13	SCSMF-13	\$72,958.00	SCSAF-13	\$103,432.00
54 M2.	14	SCSMF-14	\$77,934.00	SCSAF-14	\$108,408.00
57 M2.	15	SCSMF-15	\$83,102.00	SCSAF-15	\$113,576.00
61 M2.	16	SCSMF-16	\$88,078.00	SCSAF-16	\$118,552.00
65 M2.	17	SCSMF-17	\$93,246.00	SCSAF-17	\$123,720.00
68 M2.	18	SCSMF-18	\$98,222.00	SCSAF-18	\$128,696.00
76 M2.	20	SCSMF-20	\$108,978.00	SCSAF-20	\$139,452.00
84 M2.	22	SCSMF-22	\$120,600.00	SCSAF-22	\$151,074.00
91 M2.	24	SCSMF-24	\$130,744.00	SCSAF-24	\$161,218.00
100 M2.	26	SCSMF-26	\$140,888.00	SCSAF-26	\$171,362.00
106 M2.	28	SCSMF-28	\$151,032.00	SCSAF-28	\$181,506.00
114 M2.	30	SCSMF-30	\$161,788.00	SCSAF-30	\$192,262.00

ACCESORIOS

ABS-C	ABRAZADERA	\$30.00
PM016	ADAPTADOR CPVC	\$150.00
TAPS	TAPÓN PLANO	\$220.00
TAPSR	TAPÓN ROSCADO	\$50.00
VAS-019	VÁLVULA DE ALIVIO	\$955.00
MCSOLAR	MANGUERA PARA SOLAR	\$132.00





VALVULAS DE 3 VIAS PENTAIR

CODIGO B

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN

263026	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM. INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$3,340.00
263028	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE PVC.	\$985.00
263035	VALVULA DE 3 VIAS 38MM. (SIN MOTOR) DE CPVC	\$3,175.00
263037	VALVULA DE 3 VIAS DE 38 MM. DE PVC.	\$985.00
263056	VALVULA DE 3 VIAS DE 63 MM INT. 76MM EXT. DE CPVC.	\$4,160.00
263059	VALVULA DE 2 VIAS DE 63 MM INT. 76MM EXT. DE CPVC.	\$3,855.00
263045	MOTOR DE 24 VOLTIOS PARA VALVULA DE 3 VIAS 180 GRADOS.	\$9,999.00

VALVULAS DE 3 VIAS JANDY NEVER LUBE

CODIGO B

4715	VALVULA DE 3 VIAS 38 MM. INTERIOR 51MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$2,680.00
4717	VALVULA DE 3 VIAS 51 MM INTERIOR 63MM. EXTERIOR DE CPVC.	\$2,810.00
4424	MOTOR DE 24 VOLTIOS PARA VALVULA DE 3 VIAS 180 GRADOS.	\$8,300.00



NOTA: LAS VALVULAS DE 3 VIAS Y MOTORES SON COMPATIBLES ENTRE SI PARA TODAS LAS MARCAS.

AUTOMATIZACION PARA SOLAR

CODIGO B

GLC-2P-A

TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE SOLAR MARCA HAYWARD MODELO AQUASOLAR 235 PARA CONTROL DE VALVULA ELECTRICA DE 3 VIAS, INCLUYE SENSORES (2) PARA AGUA Y AIRE Y VALVULA DE 2" INTERIOR Y 2 1/2" EXTERIOR, VOLTAJE DE ENTRADA 127/220 VOLTS Y VOLTAJE DE SALIDA 12/24 VOLTS CD.

\$18,235.00

GL-235

TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE SOLAR MARCA HAYWARD MODELO AQUASOLAR 235 PARA CONTROL DE MOTOBOMBA AUXILIAR, VOLTAJE DE ENTRADA 127/220 VOLTS Y VOLTAJE DE SALIDA 12/24 VOLTS CORRIENTE DIRECTA. (REQUIERE 2 PIEZAS DEL SENSOR GLX-PC-1 QUE SE VENDE POR SEPARADO)AUTOMATICO.

\$12,225.00

GLX-PC-1

SENSOR PARA SISTEMA SOLAR MARCA HAYWARD CON CABLE DE 4.5 MTS Y ABRAZADERA

\$1,935.00



CALENTADORES Y TANQUES PARA SERVICIOS

CODIGO B

CALENTADORES PARA SERVICIOS MASSTERCAL.

MODELO MINI MASSTER PRO 89% DE EFICIENCIA CON INDUCTOR DE TIRO



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
1129-328	MINIMASSTER PRO MMS-II 100 EI-D (I.TIRO)	\$65,435.00
1129-330	MINIMASSTER PRO MMS-II 200 EI-D (I.TIRO)	\$71,000.00
1129-332	MINIMASSTER PRO MMS-II 300 EI-D (I.TIRO)	\$81,590.00
1129-333	MINIMASSTER PRO MMS-II 400 EI-D (I.TIRO)	\$90,630.00

MODELO LC-II CON INDUCTOR DE TIRO Y DOBLE SEGURIDAD



1130-175	CALENTADOR LC-II-650-CR EI/IO	\$158,360.00
1129-400	CALENTADOR LC-II-750 EI/IO/ SMART	\$210,595.00
1129-401	CALENTADOR LC-II-900-EI/IO/ SMART	\$230,480.00
1129-402	CALENTADOR LC-II-1200-EI/IO/ SMART	\$262,340.00
1129-403	CALENTADOR LC-II-1400-EI/IO/ SMART	\$395,795.00
1129-404	CALENTADOR LC-II-1800-EI/IO/ SMART	\$451,125.00
1129-405	CALENTADOR LC-II-2100-EI/IO/ SMART	\$485,380.00
1129-406	CALENTADOR LC-II-2400-EI/IO/ SMART	\$520,595.00
1129-407	CALENTADOR LC-II-2800-EI/IO/ SMART	\$565,000.00

*INCLUYE INDUCTOR DE TIRO

CALENTADOR PARA SERVICIOS COMBUSTION FORZADA 89% EFICIENCIA

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN



1129-196
1129-197
1129-198

CALENTADOR LCIV 1000CF
CALENTADOR LCIV 1200CF
CALENTADOR LCIV 3000CF

\$1,090,000.00
\$1,115,000.00
\$1,137,950.00


MODELO LC IV	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO	FRENTE	FONDO	ALTURA	DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA	CONEXIÓN DE GAS	PESO
	ENTRADA	SALIDA	LITROS/MIN.	cm	cm	cm	cm	mm	mm	kg
1000 CF / IO	251,995	239,395	340	83	160	183	12.5	51	31	550
1200 CF / IO	302,395	287,275	340	83	160	183	12.5	51	31	560
3000 CF / IO	755,987	672,829	681	146.2	133.6	207	30.5	101.6	25.4	1000
3500 CF / IO	881,985	784,967	757	146.2	133.6	222.5	30.5	101.6	25.4	1050
4200 CF / IO	1,058,382	941,960	757	146.2	133.6	235	30.5	101.6	25.4	1100

95% de eficiencia térmica
ahorro garantizado

Control de diagnóstico de operación digital
monitoreo desde tu PC

Seguridad total
control de fuga de gas y sobrecalentamiento

Dos intercambiadores de calor
intercambiador primario de tubo de cobre aletado e
intercambiador secundario de acero inoxidable T-316



CALENTADORES Y TANQUES PARA SERVICIOS

CALENTADORES PARA AGUA DE SERVICIOS GENERALES												
MODELO	KILOCALORÍAS / HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO	FRENTE	FONDO	ALTURA			DIÁMETRO INDUCTOR DE TIRO	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA	CONEXIÓN DE GAS	PESO
	ENTRADA	SALIDA				A CALENTADOR cm	B INDUCTOR cm	C TOTAL cm				
MMS 50 EI	12,600	11,214	51	19	72	55	N.A	55	N.A	25.4	13	23
*MMS 100 EI	25,200	22,428	80	42	58	55	N.A	55	N.A	38	13	51
*LLC 200-C EI/IO	50,400	44,856	65	86	68	89	40	129	15.2	51	19	108
*LLC 300-C EI/IO	75,600	67,284	65	108	68	89	68	156	20.5	51	19	134
*LLC 400-C EI/IO	100,800	89,712	65	121	68	89	68	156	22.8	51	19	150
LC 650-C EI/IO	163,800	145,782	257	149	91	104	86	190	31	51	19	273
LC 750-C EE/IO	189,000	156,996	257	160	91	104	87	191	36	51	25	293
LC 900-C EE/IO	226,800	201,852	257	194	91	104	87	191	36	51	25	398
LC 1200-C EE/IO	302,400	269,136	257	238	91	104	92	196	41	51	25	475
LC 1400-C EE/IO	352,800	313,992	568	154	160	104	126	230	46	76	51	582
LC 1600-C EE/IO	403,200	358,848	568	165	160	104	126	230	51	76	51	672
LC 1800-C EE/IO	453,600	403,704	568	188	160	104	126	230	51	76	51	722
LC 2100-C EE/IO	529,200	470,988	568	210	160	104	132	236	56	76	51	787
LC 2400-C EE/IO	604,800	538,272	568	232	160	104	136	240	61	76	51	912
LC 2800-C EE/IO	705,600	627,984	568	265	160	104	136	240	61	76	51	977

*Para instalación interior solicite cotizar el inductor de tiro

Nota: Los equipos MMS 50 EI y MMS 100 EI, No incluyen panel de control digital, ni leds indicadores

Nota: Las Kilocalorías por hora disminuyen un 4 % por cada 300 metros de altura sobre el nivel del mar.

LAS KILOCALORIAS POR HORA DISMINUYEN UN 4 % POR CADA 300 METROS DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR, SI UTILIZA GAS LP EN LUGAR DE GAS NATURAL, LA CAPACIDAD DISMINUYE UN 9%.

CALENTADORES Y TANQUES PARA SERVICIOS TANQUES PARA AGUA CALIENTE

CODIGO E

Tanque Horizontal Negro ASTM A-36 para almacenamiento de Agua Caliente										
CÓDIGO	CAP.	A TAPAS				B CUERPO				PRESION DE OPERACIÓN
		DIÁMETRO		ESPEJOR		LONG. + COSTURAS		ESPEJOR		
		Lt.	Pulg.	M.	Pulg.	mm.	Pulg.	M.	Pulg.	mm.
3112-001	250	24"	0.61	3/16"	4.8	32"	0.82	1/8"	3.2	5.8
3112-002	350		0.61	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.8
3112-003	500	28"	0.71	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.0
3112-004	750	30"	0.77	3/16"	4.8	59"	1.495	1/8"	3.2	4.6
3112-103			0.77	1/4"	6.3	59"		1/8"	3.2	6.2
3112-005	1,000	34"	0.86	3/16"	4.8	59"	1.50	1/8"	3.2	4.1
3112-104			0.86	5/16"	7.9	59"		3/16"	4.8	6.9
3112-007	1,200	36"	0.91	3/16"	4.8	71"	1.815	1/8"	3.2	3.8
3112-105				5/16"	7.9	71"		3/16"	4.8	6.5
3112-009	1,500	36"	0.91	3/16"	4.8	82"	2.085	1/8"	3.2	3.8
3112-106				5/16"	7.9	82"		3/16"	4.8	6.5
3112-011	2,000	42"	1.06	3/16"	4.8	82"	2.085	1/8"	3.2	3.1
3112-080				1/4"	6.3	82"		3/16"	4.8	4.4
3112-107				5/16"	7.9	82"		3/16"	4.8	5.5
3112-120	2,000	48"	1.21	1/4"	6.3	59"	1.50	1/8"	3.2	3.1
3112-121				3/8"	9.5	59"		3/16"	4.8	5.7
3112-122				1/2"	12.7	59"		1/4"	6.3	7.8
3112-081	2,500	46"	1.16	5/16"	7.9	82"	2.085	3/16"	4.8	5.1
3112-126	2,500	48"	1.21	1/4"	6.3	74"	1.88	1/8"	3.2	3.1
3112-127				3/8"	9.5	74"		3/16"	4.8	5.7
3112-015	3,000	42"	1.06	3/16"	4.8		3.33	3/16"	4.8	3.0
3112-082				1/4"	6.3	131"		3/16"	4.8	4.4
3112-109				5/16"	7.9			3/16"	4.8	5.5
3112-123	3,000	48"	1.21	1/4"	6.3	95"	2.42	1/8"	3.2	3.1
3112-124				3/8"	9.5	95"		3/16"	4.8	5.7
3112-125				1/2"	12.7	95"		1/4"	6.3	7.8
3112-083	4,000	49"	1.25	1/4"	6.3		3.03	3/16"	4.8	3.7
3112-084				5/16"	7.9	119"		1/4"	6.3	4.8
3112-110				1/2"	12.7			1/4"	6.3	7.6
3112-060	5,000	54"	1.37	1/4"	6.3		3.33	3/16"	4.8	3.2
3112-061				5/16"	7.9	131"		1/4"	6.3	4.3
3112-111				1/2"	12.7			1/4"	6.3	6.9
3112-062	6,000	54"	1.37	1/4"	6.3		3.94	3/16"	4.8	3.2
3112-063				5/16"	7.9	155"		1/4"	6.3	4.3
3112-112				1/2"	12.7			1/4"	6.3	6.9
3112-087	7,000	60"	1.52	3/8"	9.5	144"	3.645	1/4"	6.3	4.6
3112-113				1/2"	12.7			1/4"	6.3	6.2
3112-065	8,000	60"	1.52	3/8"	9.5		4.24	1/4"	6.3	4.6
3112-114				1/2"	12.7	161"		1/4"	6.3	6.2
3112-090	9,000	65"	1.65	3/8"	9.5		3.945	1/4"	6.3	4.3
3112-115				5/8"	15.8	155"		5/16"	7.9	7.2
3112-067	10,000	60"	1.52	3/8"	9.5	203"	5.165	1/4"	6.3	4.6
3112-116				1/2"	12.7			1/4"	6.3	6.2
3112-092	12,000	66"	1.676	5/16"	7.9		5.165	1/4"	6.3	3.3
3112-093				1/2"	12.7	203"		5/16"	7.9	5.7
3112-117				5/8"	15.8			5/16"	7.9	7.1
3112-068	15,000	72"	1.82	5/16	7.9		5.46	1/4	6.3	2.8
3112-118				1/2"	12.7			5/16"	7.9	5.2
3112-095	18,000	75"	1.905	3/8"	9.5		6.065	1/4"	6.3	3.6
3112-096				1/2"	12.7	238"		3/8"	9.5	5.0
3112-070	20,000	79"	2	3/8"	9.5		6.065	1/4"	6.3	3.3
3112-071				1/2"	12.7	239"		3/8"	9.5	4.7
3112-119				5/8"	15.8			5/16"	7.9	5.8
3112-099	25,000	88"	2.24	1/2"	12.7	239"	6.065	3/8"	9.5	4.2

THG	Tanque Horizontal Galvanizado por Inmersión									
CÓDIGO	CAP.	A TAPAS				B CUERPO				PRESION DE OPERACIÓN
		DIÁMETRO		ESPESOR		LONG. + COSTURAS		ESPESOR		
	LT.	Pulg.	M.	Pulg.	mm.	Pulg.	M.	Pulg.	mm.	Kg/Cm²
3113-001	250	24"	0.61	3/16"	4.8	32"	0.82	1/8"	3.2	5.8
3113-002	350	24"	0.61	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.8
3113-003	500	28"	0.71	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.0
3113-004	750	30"	0.77	3/16"	4.8	59"	1.495	1/8"	3.2	4.6
3113-033			0.77	1/4"	6.3	59"	1.495	1/8"	3.2	6.2
3113-005	1,000	34"	0.87	3/16"	4.8	59"	1.495	1/8"	3.2	4.1
3113-006			0.87	3/16"	4.8	59"	1.495	3/16"	4.8	4.1
3113-034			0.87	5/16"	7.9	59"	1.5	3/16"	4.8	6.9
3113-007	1,200	36"	0.91	3/16"	4.8	71"	1.815	1/8"	3.2	3.8
3113-008			0.91	3/16"	4.8	71"	1.815	3/16"	4.8	3.8
3113-035			0.91	5/16"	7.9	71"	1.815	3/16"	4.8	6.5
3113-009	1,500	36"	0.91	3/16"	4.8	82"	2.085	1/8"	3.2	3.8
3113-010			0.91	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	3.8
3113-036			0.91	5/16"	7.9	82"	2.085	3/16"	4.8	6.5
3113-012	2,000	42"	1.06	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	3.0
3113-037			1.06	5/16"	7.9	82"	2.085	3/16"	4.8	5.5
3113-014	2,500 RPHB	46"	1.16	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	2.5
3113-038			1.16	5/16"	7.9	82"	2.085	3/16"	4.8	5.1
3113-015	3,000 RPHB	42"	1.06	3/16"	4.8	131"	3.33	3/16"	4.8	3.0
3113-039			1.06	5/16"	7.9	131"	3.33	3/16"	4.8	5.5
3113-016	4,000 RPHB	49"	1.25	3/16"	4.8	119"	3.03	3/16"	4.8	2.3
3113-040			1.25	1/2"	12.7	119"	3.03	1/4"	6.3	7.6
3113-017	5,000 RPHB	55"	1.397	1/4"	6.3	119"	3.03	1/4"	6.3	3.1
3113-041			1.397	1/2"	12.7	119"	3.04	1/4"	6.3	6.8
3113-018	6,000 RPHB	60"	1.524	1/4"	6.3	119"	3.03	1/4"	6.3	2.6
3113-042			1.524	1/2"	12.7	119"	3.03	1/4"	6.3	6.2
3113-019	7,000 RPHB	64"	1.625	5/16"	7.9	119"	3.03	1/4"	6.3	3.5
3113-043			1.625	5/8"	15.8	119"	3.04	5/16"	7.9	7.3
3113-020	8,000 RPHB	69"	1.752	5/16"	7.9	119"	3.03	1/4"	6.3	3.1
3113-044			1.752	1/2"	12.7	119"	3.03	5/16"	7.9	5.4
3113-021	9,000 RPHB	72"	1.828	5/16"	7.9	119"	3.03	1/4"	6.3	2.8
3113-045			1.828	1/2"	12.7	119"	3.04	5/16"	7.9	5.2
3113-022	10,000 RPHB	70"	1.778	5/16"	7.9	155"	3.94	1/4"	6.3	3.0
3113-046			1.778	1/2"	12.7	155"	3.95	5/16"	7.9	5.3

CALENTADORES Y TANQUES PARA SERVICIOS

CODIGO E

TANQUES PARA AGUA CALIENTE

TVN Tanque Vertical Negro ASTM A-36 para almacenamiento de Agua Caliente

CÓDIGO	CAP.	A TAPAS				B CUERPO				PRESION DE OPERACIÓN
		DIÁMETRO		ESPESOR		LONG. + COSTURAS		ESPESOR		
	LI.	Pulg.	M.	Pulg.	mm.	Pulg.	M.	Pulg.	mm.	Kg/Cm²
3114-001	250	24"	0.61	3/16"	4.8	32"	0.82	1/8"	3.2	5.8
3114-002	350	24"	0.61	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.8
3114-003	500	28"	0.71	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.0
3114-004	750	30"	0.77	3/16"	4.8	59"	1.495	1/8"	3.2	4.6
3114-043			0.77	1/4	6.3	59"		1/8"	3.2	6.2
3114-006	1,000	34"	0.92	3/16"	4.8	59"	1.50	3/16"	4.8	4.1
3114-044			0.86	5/16"	7.9	59"		3/16"	4.8	6.9
3114-008	1,200	36"	0.92	3/16"	4.8	71"	1.815	3/16"	4.8	3.8
3114-045			0.92	5/16"	7.9	71"		3/16"	4.8	6.5
3114-010	1,500	36"	0.92	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	3.8
3114-046			0.92	5/16"	7.9	82"		3/16"	4.8	6.5
3114-012	2,000	42"	1.06	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	3.0
3114-047			1.06	5/16"	7.9	82"		3/16"	4.8	5.5
3114-052	2,000	48"		1/4"	6.3	59"	1.50	1/8"	3.2	3.1
3114-053			1.21	3/8"	9.5			3/16"	4.8	5.7
3114-054	2,500	46"		1/2"	12.7	82"	2.085	1/4"	6.3	7.8
3114-013			1.06	3/16"	4.8			3/16"	4.8	2.5
3114-048	2,500	48"	1.06	5/16"	7.9	82"	1.88	3/16"	4.8	5.1
3114-058			1.21	1/4"	6.3	74"		1/8"	3.2	3.1
3114-059	3,000	42"	1.06	3/16"	4.8	131"	3.33	3/16"	4.8	3.0
3114-049			1.06	5/16"	7.9	131"		3/16"	4.8	5.5
3114-055	3,000	48"		1/4"	6.3	95"	2.42	1/8"	3.2	3.1
3114-056			1.21	3/8"	9.5			3/16"	4.8	5.7
3114-057	4,000	49"		1/2"	12.7	119"	3.03	1/4"	6.3	7.8
3114-019			1.24	3/16"	4.8			3/16"	4.8	2.3
3114-050	5,000	54"	1.24	1/2"	12.7	119"	3.33	1/4"	6.3	7.6
3114-020			1.37	3/16"	4.8	131"		3/16"	4.8	1.9
3114-051			1.37	1/2"	12.7	131"		1/4"	6.3	6.9

TVG Tanque Vertical Galvanizado por Inmersión

Código.	Cap.	A TAPAS				B CUERPO				Presión de Oper.
		Diametro		Espesor		Long. + Costuras		Espesor		
		Lt.	Pulg.	M.	Pulg.	mm.	Pulg.	M.	Pulg.	
3115-001	250	24"	0.61	3/16"	4.8	32"	0.82	1/8"	3.2	5.8
3115-002	350	24"	0.61	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.8
3115-003	500	28"	0.71	3/16"	4.8	47"	1.195	1/8"	3.2	5.0
3115-004	750	30"	0.77	3/16"	4.8	59"	1.50	1/8"	3.2	4.6
3115-073			0.77	1/4"	6.3	59"		1/8"	3.2	6.3
3115-006	1,000	34"	0.87	3/16"	4.8	59"	1.495	3/16"	4.8	4.1
3115-074			0.87	5/16"	7.9	59"		3/16"	4.8	6.9
3115-008	1,200	36"	0.91	3/16"	4.8	71"	1.815	3/16"	4.8	3.8
3115-075			0.91	5/16"	7.9	71"		3/16"	4.8	6.5
3115-010	1,500	36"	0.91	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	3.8
3115-076			0.91	5/16"	7.9	82"		3/16"	4.8	6.5
3115-012	2,000	42"	1.06	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	3.0
3115-077			1.06	5/16"	7.9	82"		3/16"	4.8	5.5
3115-014	2,500 RPHB	46"	1.16	3/16"	4.8	82"	2.085	3/16"	4.8	2.5
3115-078			1.16	5/16"	7.9	82"		3/16"	4.8	5.1
3115-015	3,000 RPHB	42"	1.06	3/16"	4.8	131"	3.33	3/16"	4.8	3.0
3115-079			1.06	5/16"	7.9	131"		3/16"	4.8	5.5
3115-016	4,000 RPHB	49"	1.24	3/16"	4.8	119"	3.03	3/16"	4.8	2.3
3115-080			1.25	1/2"	12.7	119"		1/4"	4.8	7.6
3115-017	5,000 RPHB	55"	1.39	1/4"	6.3	119"	3.03	1/4"	4.8	3.1
3115-081			1.39	1/2"	12.7	119"		1/4"	6.3	6.8

CALENTADORES Y TANQUES PARA SERVICIOS CIRCULADORES MARCA ARMSTRONG



CATALOGO	C.F.	DIÁMETROS	VOLTAJE	CODIGO C MN.
ASTRO-230	100 W	25/38MM	115 VAC	\$8,830.00
ASTRO-250	120 W	25/38MM	115 VAC	\$9,320.00
S-25	1/12	38MM	115 VAC	\$17,520.00
H-32	1/6	38MM	115 VAC	\$30,950.00
S-35	1/6	51MM	115 VAC	\$37,380.00
H-51	1/4	25MM	115 VAC	\$48,960.00
S-45	1/4	63MM	115 VAC	\$53,235.00
S-46	1/3	76MM	115 VAC	\$71,060.00
H-53	1/2	38MM	115/230 VAC	\$61,620.00
H-54	3/4	51MM	115/230VAC	\$66,070.00
S-69-1	1	76MM	230/440 VAC	\$123,560.00

ACCESORIOS PARA CIRCULADORES



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
TIM-24220	RELOJ TORK MECANICO 24 HORAS, 220 VOLTIOS.	\$1,480.00
TIM-24110	RELOJ TORK MECANICO 24 HORAS, 110 VOLTIOS.	\$1,430.00



TIME-24	RELOJ TORK ELECTRONICO 24 HORAS, 110 VOLTIOS.	\$4,185.00
---------	---	------------



13NN-0012	AQUOSTATO HONEYWELL RANGO 3° A 93°.	\$5,125.00
-----------	-------------------------------------	------------



BMP-5X4	TERMOMETRO BIMETALICO CARATULA DE 127 MM. (5"), DE ACERO INOXIDABLE, RANGO DE 0 A 150° C.	\$1,230.00
---------	---	------------



TC13	TERMOPOZO DE COBRE DE 13 MM. (1/2") NPT PARA AQUOSTATO.	\$635.00
------	--	----------

CAMAS DE AIRE PARA CONCRETO

CODIGO C

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

SENCILLA

- 35249** CAMA DE AIRE INDIVIDUAL DE DISEÑO ERGONOMICO MEDIANTE AIRE DORSAL, LUMBAR Y PIERNAS, FORMADA POR UN CAJON DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS DE 1610 MM. DE LARGO, 684 MM. DE ALTO Y 120 MM. DE ANCHO CON DOS ALIMENTACIONES DE 38 MM. NPT REQUIERE SOPLADOR DE 80 M3/HR A 100 MBAR. **\$54,530.00**

DOBLE

- 35250** CAMA PARA EMPOTRAR MODELO DOBLE, IMPORTADA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 DE DIMENSIONES 1614 MM. DE LARGO Y ANCHO DE 370MM. COMPLETA CON DOS CAMARAS DE AIRE INTERCONECTADAS, COMPLETA CON TRES ALIMENTACIONES DE 38 MM. (1 1/2). REQUIERE SOPLADOR DE 150 M3/HR A 100 MBAR. **\$108,280.00**



- 31998** CAMA DE AIRE PARA HIDROMASAJE DE 1700 MM. DE LARGO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316, COMPLETA CON AGARRADERA Y TRES ALIMENTACIONES DE 38 MM. (1 1/2).REQUIERE SOPLADOR DE 150 M3/HR A 100 MBAR. **\$159,265.00**

- 31997** COLUMNA PARA CAMA DE HIDROMASAJE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 CONEXION DE 63 MM. (2 1/2"). REQUIERE SOPLADOR DE 80M3/HR A 100 MBAR. **\$43,995.00**

- 31996** COLUMNA PARA CAMA DE HIDROMASAJE PARA CONCRETO DE 1700MM FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 CONEXION DE 63 MM. (2 1/2"). REQUIERE SOPLADOR DE 150M3/HR A 100 MBAR. **\$174,400.00**

- 19983** ANCLAJE PARA COLUMNA DE CONCRETO DE 197 MM. X 142 MM. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. **\$19,680.00**

CAMAS TUBULARES**CAMA DE AIRE TUBULAR INDIVIDUAL**

- 35251** CAMA DE AIRE TUBULAR PARA SOBREPONER DE 1.75 MTS. DE LARGO POR 0.75 MTS. DE ANCHO, FABRICADA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE T 316 DE 25 MM. DE DIAMETRO, COMPLETA CON PATAS (4), DE 38 MM. SOPORTE PARA MURO Y CHAPETONES, CONEXIONES DE AIRE DE 51 MM. (2 ") **\$124,475.00**

CAMA DE AIRE TUBULAR DOBLE

- 35252** CAMA DE AIRE TUBULAR PARA SOBREPONER DE 1.75 MTS. DE LARGO POR 1.50 MTS. DE ANCHO, FABRICADA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE T 316 DE 25 MM. DE DIAMETRO, COMPLETA CON PATAS (4) DE 38 MM. SOPORTES PARA MURO Y CHAPETONES, CONEXION DE AIRE DE 38 MM. (2 ") **\$248,970.00**

REFLEXOLOGIA

CODIGO C

CATALOGO**DESCRIPCIÓN****MN.**

- 34051** ESTACION DE REFLEXOLOGIA PARA ASIENTO, CONSISTENTE EN: CAJON DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316 DE 600 MM. DE LARGO POR 200 MM. DE ANCHO Y ALIMENTACION DE 51 MM. NPT. REQUIERE SOPLADOR DE 80M3/HR A 100 MBAR.

\$38,900.00

- 34052** ESTACION DE REFLEXOLOGIA PARA ASIENTO, CONSISTENTE EN: CAJON DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316 DE 1200 MM. DE LARGO, POR 200 MM. DE ANCHO Y DOS ALIMENTACIONES DE 51 MM. NPT. REQUIERE SOPLADOR DE 150 M3/HR A 100 MBAR

\$58,130.00

- 34048** ESTACION DE REFLEXOLOGIA CONSISTENTE EN CAJON DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316 DE 2400 MM. DE LARGO X 200 MM. DE ANCHO CON CUATRO ALIMENTACIONES DE 38 MM. (1 1/2).

\$68,000.00

- 35077** REJILLA DE MASAJE PARA PISO DE 300 MM. X 300 MM., FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 316, CON CONEXION INFERIOR DE 63 MM. (2 1/2"), NPT, REQUIERE SOPLADOR DE 144 M3/HR A 190 MBAR.

\$29,700.00

- 35078** REJILLA DE MASAJE PARA PISO DE 300 MM. DE DIAMETRO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 316, CON CONEXION INFERIOR DE 63 MM. (2 1/2) NPT, REQUIERE SOPLADOR DE 100 M3/HR A 120 MBAR.

\$29,700.00**CASCADA MASAJE CERVICAL**

- 52245** CASCADA PARA MASAJE CERVICAL, IMPORTADA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 COLOR MATE DE 480 MM. DE ALTO Y 500 MM. DE ANCHO, GASTO 18 m3/h

\$43,050.00

- 60792** SISTEMA DE MASAJE EN CUELLO CONSISTENTE EN 6 BOQUILLAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE, GASTO 166LPM 8MCA

\$65,000.00**SALIDA DE AGUA TIPO CAÑON**

- 93042** SALIDA DE AGUA TIPO CAÑON, PARA MASAJE ESPALDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 , CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1150 MM. DE ALTURA, 48 MM. DE DESARROLLO PARA UN GASTO DE 180 L.P.M., CONEXION MACHO DE 38 MM. COMPLETO CON BRIDA MOVIBLE Y CHAPETON.

\$12,760.00

- 93041-P** BOQUILLA PLANA PARA AGUA TIPO CAÑON PARA MASAJE CERVICAL, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 170 MM. DE LARGO POR 38 MM. DE DIAMETRO.

\$4,510.00

- 93041-C** BOQUILLA CIRCULAR PARA SALIDA DE AGUA TIPO CAÑON, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, 170 MM. DE LARGO POR 38 MM. DE DIAMETRO.

\$5,065.00

KIT DE HIELO PARA TECHO

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
73892-60HZ	KIT DE HIELO PARA TECHO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MAQUINA DE HIELO TROCEADORA QUE PRODUCE 200KG CADA 24 HRS, TUBO DE CAÍDA DE HIELO EN TECHO, ESCUADRAS DE SOPORTE PARA MÁQUINA Y EQUIPO DE CONTROL DE NIVEL. (EL RECIPIENTE SE VENDE POR SEPARADO.	A SOLICITUD



GENERADOR DE VAPOR A GAS MODELO INDEPENDENCE

CODIGO C



MODELO	ENTRADA MBTU's	SALIDA MBTU's	ALTO (m)	FRENTE (m)	PROFUN- DIDAD (m)	P E S O KGS	MINIMO DE CHIMENEA DIAMETRO (in) Y LONGITUD (m)	VOLUMEN MAXIMO DEL CTO. DE VAPOR M3	PRECIO MN
IN3	62	51	1.10	0.37	0.86	159	4"X4.5	12.00	\$165,800.00
IN4	105	87	1.10	0.45	0.89	191	5"X4.5	22.50	\$186,100.00
IN7	210	173	1.10	0.70	0.95	282	7"X4.5	45.00	\$281,900.00

CARACTERISTICAS: GAS NATURAL, GAS LP, VAPOR A 1T PSI, DISEÑO FUNDICION POR SECCIONES, 51 MBH A 280 MBH

IN12: SE SURTE UNICAMENTE CON GAS NATURAL

INCLUYE CONTROLES: FLAMA, NIVEL, PRESION, DAMPER DE CONTROL DE GASES, Y ENCENDIDO ELECTRONICO.

VALVULAS SOLENOIDES Y ACCESORIOS PARA VAPOR Y AGUA

VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
W-210-13-24	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS NORMALMENTE CERRADA DE 13 MM. (1/2") PARA AGUA FRIA, FABRICADA EN BRONCE CORRIENTE 24 VCA.	\$4,040.00
W-210-13-120	BRONCE 13 MM 120 VOLTIOS	\$4,040.00
W-210-19	BRONCE 19 MM. 120 VOLTIOS	\$4,500.00
W-210-25	ACERO INOXIDABLE 25 MM. 120 VOLTIOS	\$6,785.00
W-210-32	ACERO INOXIDABLE 32 MM. 120 VOLTIOS	\$11,195.00
W-210-38	ACERO INOXIDABLE 38 MM. 120 VOLTIOS	\$11,640.00
W-210-51	ACERO INOXIDABLE 51 MM. 120 VOLTIOS	\$14,470.00

VALVULA SOLENOIDE PARA VAPOR

VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR, FABRICADA EN BRONCE PISTON ACERO INOXIDABLE 304.

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	24 VCD MN.	120VAC MN.
RPSH-13	BRONCE 13 MM.	\$3,955.00	\$3,955.00
RPSH-19	BRONCE 19 MM.	\$4,395.00	\$4,395.00
RPSH-25	BRONCE 25 MM.	\$5,600.00	\$5,600.00
RPSH-32	BRONCE 32 MM.	\$7,960.00	\$7,960.00
RPSH-38	BRONCE 38 MM.	\$9,490.00	\$9,490.00
RPSH-51	BRONCE 51 MM.	\$12,170.00	\$12,170.00

PAQUETES DE INSTALACION

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO C MN.
	<u>PARA UN CUARTO DE VAPOR</u>	
	<u>PAQUETE 1-V</u> UNA SALIDA DE VAPOR DE BRONCE CROMADO DE 38MM (1 1/2") VALVULA SOLENOIDE ELÉCTRICA DE 13MM (1/2") 24, 120 VOLTIOS CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL INTELIGENTE WI- FI PROGRAMABLE SEMANAL CON APLICACIÓN MÓVIL, CONTROL DE VOZ COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME, COLORES AGREGAR AL FINAL; BLANCO (W) NEGRO (B) O GRIS OSCURO (S)	\$8,230.00
	<u>PARA DOS CUARTOS DE VAPOR</u>	
	<u>PAQUETE 2-V</u> DOS SALIDAS DE VAPOR DE BRONCE CROMADO DE 38MM (1 1/2") DOS VALVULAS SOLENOIDE DE 38 MM (1 1/2") 24, 120 VOLTIOS. 1 VALVULA SOLENOIDE DE 13 MM. (1/2"), DE 24, 120 VOLTIOS. DOS CONTROLES DE TEMPERATURA DIGITAL INTELIGENTE WI-FI PROGRAMABLE SEMANAL CON APLICACIÓN MÓVIL, CONTROL DE VOZ COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME, COLORES AGREGAR AL FINAL; BLANCO (W) NEGRO (B) O GRIS OSCURO (S)	\$32,500.00

ACCESORIOS PARA INSTALACION DE VAPOR



9921238BC SALIDA DE VAPOR DE BRONCE CROMADO DE 38 MM (1 1/2") **\$1,430.00**



TDV-WIFI CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL INTELIGENTE WI-FI
 PROGRAMABLE SEMANAL CON APLICACIÓN MÓVIL, CONTROL DE
 VOZ COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME, COLORES
 AGREGAR AL FINAL; BLANCO (W) NEGRO (B) O GRIS OSCURO (S) **\$2,495.00**

GENERADORES DE VAPOR RESIDENCIALES MR. STEAM

MODELO MS, PAQUETE MS-E

CODIGO C
USD



INCLUYE: GENERADOR DE VAPOR, CONTROL Y SALIDA DE VAPOR (NO INCLUYE DESAGÜE AUTOMÁTICO)



CATALOGO	CAPACIDAD M3	CONTROL TEMPO TOUCH TT	CONTROL ITEMPO IT	CONTROL FLEX FL	CONTROL ISTEAM X IX
MS90R2401	3 M3	\$3,220.00	\$3,168.00	\$4,295.00	\$4,745.00
MS150R2401	5 M3	\$3,805.00	\$3,751.00	\$4,880.00	\$5,330.00
MS225R2401	7 M3	\$4,085.00	\$4,035.00	\$5,165.00	\$5,615.00
MS400R2401	11 M3	\$4,360.00	\$4,305.00	\$5,435.00	\$5,885.00
MSSUPER1R2401	14 M3	\$4,800.00	\$4,745.00	\$5,875.00	\$6,325.00
MSSUPER2R2401	16 M3	\$5,180.00	\$5,135.00	\$6,260.00	\$6,715.00
MSSUPER3R2401	19 M3	\$5,680.00	\$5,625.00	\$6,755.00	\$7,200.00
MX4R2401	28 M3	\$5,485.00	\$5,435.00	\$6,560.00	\$7,015.00
MX5R2401	32 M3	\$7,510.00	\$7,465.00	\$8,590.00	\$9,045.00
MX6R2401	38 M3	\$6,255.60	\$6,200.00	\$7,330.00	\$7,780.00

*EL NUEVO CONTROL FLEX NO REQUIERE CABLE DEL CONTROL AL GENERADOR DE VAPOR

LOS CONTROLES FLEX Y ISTEAM ESTÁN DISPONIBLES EN BLANCO O NEGRO, INDICAR COLOR AL ORDENAR

*PARA ORDENAR, AGREGAR AL CATÁLOGO EL SUFJO TT PARA TEMPO TOUCH, IT PARA ITEMPO, FL PARA FLEX E IX PARA ISTEAM

PAQUETE BUTLER

INCLUYE: CONTROL TOUCH, ITEMPO, FLEX O ISTEAM, SALIDA DE VAPOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, SISTEMA STEAM LINX Y CHAROLA.



CATALOGO	BUTLER TOUCH BTT	BUTLER ITEMPO BTIT	BUTLER FLEX BTFL	BUTLER ISTEAM BTIX
MS90R2401	\$4,540.00	\$3,610.00	\$7,130.00	\$5,380.00
MS150R2401	\$5,120.00	\$4,195.00	\$8,135.00	\$5,965.00
MS225R2401	\$5,405.00	\$4,475.00	\$8,610.00	\$6,250.00
MS400R2401	\$5,680.00	\$4,750.00	\$8,855.00	\$6,520.00
MSSUP1R2401	\$6,120.00	\$5,190.00	\$9,495.00	\$6,960.00
MSSUP2R2401	\$6,505.00	\$5,575.00	\$9,935.00	\$7,350.00
MSSUP3R2401	\$6,999.00	\$6,070.00	\$10,550.00	\$7,840.00
MX4R2401	\$6,805.00	\$5,875.00	\$12,875.00	\$7,530.00
MX5R2401	\$8,835.00	\$7,905.00	\$13,180.00	\$9,560.00
MX6R2401	\$7,570.00	\$6,645.00	\$13,670.00	\$8,300.00

*EL NUEVO CONTROL FLEX NO REQUIERE CABLE DEL CONTROL AL GENERADOR DE VAPOR *PAQUETE BUTLER TOUCH INCLUYE CONTROL TEMPO TOUCH, EL PAQUETE BUTLER INCLUYE CONTROL I-TEMPO, EL PAQUETE BUTLER FLEX CONTROL FLEX Y EL PAQUETE BUTLER ISTEAM INCLUYE CONTROL I STEAM X

MODELO MS, PAQUETE I-DREAM

INCLUYE: CONTROL ISTEAM, SALIDA DE VAPOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, SISTEMA STEAM LINX, CHAROLA, SISTEMA DE AROMASTEAM (INYECTOR DE AROMA), SISTEMA CHROMA STEAM (CROMO TERAPIA) SISTEMA AUDIO WIZARD, UN PAR DE BOCINAS .



CATALOGO	CAPACIDAD M3	X DREAM
MS 90 ID	3 M3	\$9,690.00
MS 150 ID	5 M3	\$10,275.00
MS 225 ID	7 M3	\$10,555.00
MS 400 ID	11 M3	\$10,830.00
MS SUP 1D	14 M3	\$11,270.00
MS SUP 2D	16 M3	\$11,655.00
MS SUP 3D	19 M3	\$12,150.00
MS MX4D	28 M3	\$12,200.00
MS MX5D	32 M3	\$14,230.00
MS MX6D	38 M3	\$12,970.00

*Los modelos MS Super 4 al MS Super 6 requieren 2 desagües automáticos no incluidos en paquete E, en Paquete Butler si están incluidos

→ Todos los modelos son a 220/240 Volts, 60 Hz, bifásicos (trifásicos 240 V. Pedido Especial)

→ Medidas de Generadores MS SUPER 1 a MS SUPER 3: 50 cm. de largo x 45 cm. de altura x 20 cm. de grosor.

→ Medidas de Generadores MS SUPER 4 a MS SUPER 6: 50 cm. de largo x 45 cm. de altura x 40 cm. de grosor.

CONTROL I-TEMPO CON SALIDA DE VAPOR

CODIGO C



ACABADO	CAT. C. REDONDO	USD	CAT. C. CUADRADO	USD
CROMO PULIDO	ITRDPC	\$845.00	ITSQPC	\$845.00
BRONCE PULIDO	ITRDPB	\$995.00	ITSQPB	\$995.00
NICKEL PULIDO	ITRDPN	\$995.00	ITSQPN	\$995.00
NICKEL CEPILLADO	ITRDBN	\$995.00	ITSQBN	\$995.00
BRONCE ANODINADO	ITRDORB	\$995.00	ITSQORB	\$995.00
BRONCE CEPILLADO	ITRDBB	\$995.00	ITSQBB	\$995.00

**CONTROL INALAMBRICO TEMPO FLEX CON SALIDA DE VAPOR**

ACABADO	CAT. C. NEGRO	MN	ACABADO	CAT. C. BLANCO	USD
CROMO PULIDO	TFBKPC	\$1,970.00	CROMO PULIDO	TFWHPC	\$1,970.00

CONTROL I-STEAM CON SALIDA DE VAPOR

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	USD
ISXBKPC	COLOR NEGRO	\$2,420.00
ISTEAMXWHPC	COLOR BLANCO	\$2,420.00

**SALIDA DE VAPOR SOLA PARA I-TEMPO Y I-STEAM**

ACABADO	CAT. C. REDONDO	USD	CAT. C. CUADRADO	USD
CROMO PULIDO	104515PC	\$220.00	1045160PC	\$220.00
BRONCE ANODIZADO	104515ORB	\$335.00	104516ORB	\$335.00
BRONCE CEPILLADO	104515BB	\$335.00	104516BB	\$335.00
BRONCE PULIDO	104515PB	\$335.00	104516PB	\$335.00
NICKEL PULIDO	104515PN	\$335.00	104516PN	\$335.00
NICKEL CEPILLADO	104515BN	\$335.00	104516BN	\$335.00

**SALIDA DE VAPOR LINEAL PARA EMPOTRAR**

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	USD
104480PC	SALIDA DE VAPOR LINEAL PARA EMPOTRAR EN MURO	\$730.00

CODIGO C

DESAGUE AUTOMATICO**CATALOGO**

MS81500E

CT81500

DESCRIPCIÓN

DESAGUE AUTOMATICO (AUTO-FLUSH)HASTA MS SUP 3

DESAGUE AUTOMATICO (AUTO-FLUSH)HASTA MODELOS MX

USD

\$530.00

\$545.00

AROMATERAPIA**CATALOGO**

MS-AROMA

DESCRIPCIÓN

BOMBA DE AROMA PARA VAPOR RESIDENCIAL.

USD

\$2,125.00



MS OIL1-E

MS OIL1-L

BOTELLA DE 1 LITRO EUCALIPTO.

BOTELLA DE 1 LITRO LAVANDA.

\$145.00

\$145.00

ACCESORIOS**CATALOGO****DESCRIPCIÓN**

USD



MSWSEAT-PC

MSWSEAT-BN

ASIENTO PARA VAPOR ACABADO CROMO PULIDO

ASIENTO PARA VAPOR ACABADO NICKEL PULIDO

\$740.00

\$815.00



MS SPEAKERS-RDWH

BOCINAS REDONDAS BLANCAS (2 PIEZAS)

\$400.00



MS SPEAKERS-SQWH

BOCINAS CUADRADAS BLANCAS (2 PIEZAS)

\$400.00



CHROMAXWH

CROMOTERAPIA

\$1,175.00



AUDIOXBK

AUDIOXWH

MUSIC THERAPY 120W BLUETOOTH NEGRO

MUSIC THERAPY 120W BLUETOOTH BLANCO

\$1,175.00

\$1,175.00



STEAMLINX

MÓDULO DE CONECTIVIDAD PARA CONTROL POR
TELÉFONO CELULAR.

\$510.00


GENERADORES DE VAPOR COMERCIALES MR. STEAM

CX Generator	CX Control	CX SteamHead	Auto Flush	Condensation Pan

CATÁLOGO	VOLUMEN DEL CUARTO M3	VOLTAJE	FASES	kW	PRECIO USD
CX0360AC1	HASTA 10.20	240V	1	9	\$9,705.00
CX0360AB1		208V			\$9,705.00
CX0360AC3	HASTA 10.20	240V	3	9	\$9,185.00
CX0360AB3		208V			\$9,185.00
CX0500AC1	DE 10.21 A 14.15	240V	1	12	\$10,210.00
CX0500AB1		208V			\$10,210.00
CX0500AC3	DE 10.21 A 14.15	240V	3	12	\$9,705.00
CX0500AB3		208V			\$9,705.00
CX0600AC1	DE 14.16 A 16.99	240V	1	15	\$10,700.00
CX0600AB1		208V			\$10,700.00
CX0600AC3	DE 14.16 A 16.99	240V	3	15	\$10,210.00
CX0600AB3		208V			\$10,210.00
CX0800AC1	DE 17.00 A 22.65	240V	1	20	\$11,830.00
CX0800AB1		208V			\$11,830.00
CX0800AC3	DE 17.00 A 22.65	240V	3	20	\$11,260.00
CX0800AB3		208V			\$11,260.00
CX1000AC1	DE 22.66 A 28.30	240V	1	24	\$13,585.00
CX1000AB1		208V			\$13,585.00
CX1000AC3	DE 22.66 A 28.30	240V	3	24	\$11,995.00
CX1000AB3		208V			\$11,995.00
CX1250AC3	DE 28.31 A 35.95	240V	3	30	\$13,745.00
CX1250AB3		208V			\$13,745.00


GENERADORES DE VAPOR COMERCIALES MR. STEAM


CATÁLOGO	VOLUMEN DEL CUARTO M3	VOLTAJE	FASES	kW	PRECIO USD
CX1600AC3	DE 35.95 A 45.30	240V	3	40	\$17,870.00
CX1600AB3		208V			\$17,870.00
CX2000AC3	DE 45.31 A 56.60	240V	3	48	\$19,865.00
CX2000AB3		208V			\$19,865.00
CX2500AC3	DE 56.61 A 70.80	240V	3	60	\$48,000.00
CX2500AB3		208V			\$48,000.00
CX3000AC3	DE 70.81 A 84.90	240V	3	72	\$25,985.00
CX3000AB3		208V			\$25,985.00
CX5000AC3	DE 84.91 A 141.58	240V	3	120	\$34,630.00
CX5000AB3		208V			\$34,640.00

***TODOS LOS MODELOS INCLUYEN: GENERADOR, CONTROL CX, SALIDA DE VAPOR, DESAGUE AUTOMÁTICO Y CHAROLA DE CONDESANDOS.**

*** LOS PRECIOS DE LOS VAPORES ESTÁN BASADOS EN 240 VOLTS, SI DESEA OTRO VOLTAJE ESPECIFICARLO AL ORDENAR (EL CAMBIO DE VOLTAJE NO TIENE COSTO EXTRA)**

*** LOS SISTEMAS DE 9,12,15,20,24 Y 30 KW SON CONSISTEN DE UN SOLO GENERADOR, LOS SISTEMAS DE 40,48 Y 60KW SCONSTAN DE 2 GENERADORES EL SISTEMA DE 72 KW REQUIERE 3 GENERADORES Y EL DE 120KW DE 4 GENERADORES, TODOS INCLUYEN DESAGÜE AUTOMÁTICO Y SALIDA DE VAPOR.**

CONTROL


***PANTALLA TOUCH A COLOR DE 7"**

*** SE PUEDE MONTAR HASTA 10 METROS DE DISTANCIA DEL GENERADOR**

*** CONTROLA VARIOS GENERADORES MONTADOS EN SERIE**

*** DISPLAY DE TEMPERATURA**

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO C USD.
STEAMSTOP-SQ	BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA COMPATIBLE CON GENERADORES DE VAPOR MR. STEAM MODELO CU.	\$240.00
CU-ALARM	ALARMA PARA USO CON BOTÓN STEAM STOP	\$370.00

AROMATERAPIA

CU-AROMAFLO	INYECTOR DE AROMA PARA VAPOR COMERCIAL 127 VOLTS AC	\$1,890.00
CU-EUCALYPTUS	ACEITE EUCALIPTO 1 GALÓN	\$260.00
CU-LAVENDER	ACEITE LAVANDA 1 GALÓN	\$260.00

SISTEMA DE VAPOR MODLO CT-DAY SPA

CATALOGO	CAPACIDAD M3	KW	VOLTAJE	AMPERAJE	CODIGO D USD
CT6EC1	4.25	6	240/1	25	\$6,870.00
CT9EC1	10.2	9	240/1	38	\$7,260.00
CT12EC1	16.2	12	240/1	50	\$8,300.00
CT15EC1	19.7	15	240/1	63	\$9,355.00

INCLUYEN CONTROL I- TEMPO, SALIDA DE VAPOR, AUTOFLUSH,, CHAROLA, BOTON STEAM STOP, Y CABLE CON SENSOR DE TEMPERATURA.

GENERADORES DE VAPOR RESIDENCIALES MARCA AMEREC

MODELO AK



¿CÓMO SELECCIONAR EL MODELO ADECUADO?

1. SELECCIONE EL GENERADOR.
2. SELECCIONE EL CONTROL INDIVIDUAL

CODIGO E

Principios básicos para seleccionar el modelo AK para el área para vapor

Paso 1. Calcular los metros cúbicos del área de vapor, multiplicando largo x ancho x alto = metros cúbicos. (La altura máxima recomendada del techo es de 2.40m)

Paso 2. Si el material de la superficie de la pared y el techo es piedra natural (mármol, granito, pizarra, travertino, etc.) multiplique los metros cúbicos en el Paso 1 por 2 = metros cúbicos.

Paso 3. Seleccione el generador de tamaño de kW apropiado según el rango de metros cúbicos a continuación.

El caso de tener una altura de más de 2.40m o tener paredes o ventanas al exterior, te recomendamos hables con alguno de nuestros asesores.

MODELO	KW	METROS CUBICOS	240V- 1 ó 3 FASES ITEM	PRECIO UNITARIO EN MN.	REQUIERE BASICO
Sistema generador de vapor Amerec AK6	6	4	9014-103	\$64,000.00	Control
Sistema generador de vapor Amerec AK7.5	7.5	5.5	9014-105	\$68,170.00	Control
Sistema generador de vapor Amerec AK9	9	8	9014-108	\$73,665.00	Control
Sistema generador de vapor Amerec AK11	11	11	9014-110	\$79,265.00	Control
Sistema generador de vapor Amerec AK14	14	15	9014-115	\$85,675.00	Control
Unidades agrupadas: 18, 22, 28 son 2 vapores; 30, 36 son 3 vapores					
Sistema generador de vapor Amerec AK18 (9+9)	18	20	9014-218	\$140,000.00	Control + Salida de vapor
Sistema generador de vapor Amerec AK22 (11+11)	22	25	9014-220	\$150,180.00	Control + Salida de vapor
Sistema generador de vapor Amerec AK28 (14+14)	28	31	9014-224	\$162,395.00	Control + Salida de vapor
Sistema generador de vapor Amerec AK30 (11+11+9)	30	37	9014-226	\$196,990.00	Control + 2 Salidas de vapor
Sistema generador de vapor Amerec AK36 (14+11+11)	36	43	9014-228	\$207,165.00	Control + 2 Salidas de vapor

CONTROLES DIGITALES

CODIGO E
MN.

Control K2 con aplicación móvil mundial

- Control de montaje en superficie con anillo embellecedor 3 1/2" x 5 1/2", perfil de 1/2"
- Wi-Fi, aplicación móvil
- Siri, Google Home, listo para Alexa
- Tiempo ajustable, temperatura y retraso de 24 horas
- Control de luz de la habitación
- Listo para el hogar inteligente
- El kit de control incluye control K2, sensor, cables y cabezal de vapor ComfortFlo
- Item: 9114-101 \$25,550.00



Control digital K3 con sensor separado/montado en la pared

- K3 Control digital de 3 botones con ajuste de encendido/apagado, temperatura y tiempo de duración.
- La pantalla alterna entre la temperatura ambiente y el tiempo restante.
- Cuenta con sensor remoto y se puede montar dentro o fuera de la sala de vapor.
- El kit de control incluye control K3, sensor, cables y cabezal de vapor ComfortFlo.
- Item 9114-121 \$22,285.00

* OTROS TERMINADOS DISPONIBLES

Control digital KT3 con sensor incorporado.

- Control digital KT3 de 3 botones con ajuste de encendido/apagado, temperatura y tiempo de duración.
- La pantalla alterna entre la temperatura ambiente y el tiempo restante.
- Presenta un sensor incorporado y debe montarse en el interior de la sala de vapor.
- El kit de control incluye control KT3, cable y cabezal de vapor ComfortFlo.
- Item 9114-131 \$21,670.00



* OTROS TERMINADOS DISPONIBLES

Control no termostático de encendido/apagado K4

- Mando básico de encendido/apagado K4.
- La luz indicadora verde se ilumina durante el funcionamiento del generador.
- El control se puede montar dentro o fuera de la sala de vapor.
- El kit de control incluye control K4, cable y cabezal de vapor ComfortFlo.
- \$8,545.00



PAQUETES DE CONTROL

CODIGO D

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN

9036-151

PAQUETE MODELO GLACIAR PARA VAPOR AK Y CONTROL K2
ÚNICAMENTE INCLUYE: CHAROLA, CONTROL K2, SALIDA DE VAPOR
COMFORTFLO Y AUTOFLUSH

\$43,955.00



CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN

9036-111

PAQUETE MODELO COLUMBIA PARA VAPOR AK Y CONTROL K3
ÚNICAMENTE INCLUYE: CHAROLA, CONTROL K2, SALIDA DE VAPOR
COMFORTFLO Y AUTOFLUSH

\$42,430.00

**SALIDA DE VAPOR COMFORT FLO**

CODIGO E

CFSH-CP

CROMO PULIDO

\$5,900.00

* OTROS TERMINADOS DISPONIBLES

**AUTOFLUSH**

ADK

DESAGUE AUTOMATICO

\$12,415.00



ACCESORIOS OPCIONALES PARA GENERADORES AK,3K Y AT

CODIGO E

**8801-114**

KIT CROMOTERAPIA BLANCA INCLUYE 2 LUCES PARA CONTROL K2 ÚNICAMENTE.

\$29,305.00**A220FP**

INYECTOR DE FRAGANCIA PARA USO GENERAL.

\$25,130.00**EUCALYPTUS-16** FRAGANCIA PARA AROMATERAPIA 16 OZ
EUCALYPTUS-64 FRAGANCIA PARA AROMATERAPIA 1 GAL.**\$2,135.00**
\$12,415.00**ADP**

CHAROLA PARA CONTENCIÓN DE AGUA

\$4,985.00

GENERADORES DE VAPOR COMERCIAL MODELO AI

CODIGO E



CATALOGO	CAPACIDAD M3	KW	VOLTAJE	AMPERAJE	MN.
AI-12	16	12	240/3	30	\$282,315.00
AI-18	26	18	240/3	44	\$302,730.00
AI-24	34	24	240/3	59	\$337,260.00
AI-30	43	30	240/3	73	\$369,670.00
AI-36	51	36	240/3	88	\$399,390.00
AI-42	60	42	240/3	102	\$419,955.00
AI-48	68	48	240/3	117	\$439,965.00

Tamaño del AI-12 al AI-24 = 60cm de altura x 51cm de ancho x 53cm de fondo.

Tamaño del AI-30 al AI-48 = 60cm de altura x 51cm de ancho x 68cm de fondo.

SE RECOMIENDA PARA OPTIMIZAR EL USO DEL GENERADOR LOS SIGUIENTES CONTROLES:

- CONTROL Y TERMOSTATO DE TEMPERATURA IT1 PARA USO EN 1 BAÑO. ARTICULO # 9226-30
- DESAGUE AUTOMATICO "COOLFLUSH"ADI-D CON TIMER DIGITAL, ARTICULO # 9226-116
- CONTROL DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 7 DIAS POR 24 HORAS D24/7 DIGITAL, ARTICULO # 9226-19
- CONTROL "REFRESH" PARA INTERIOR DEL CUERTO DE VAPOR, ARTICULO # 9226-05

NOTA 1: SE RECOMIENDA UNA SALIDA DE VAPOR POR CADA 12 KW. EL KIT DE TERMOSTATO IT1 INCLUYE 2 SALIDAS DE VAPOR.

IMPORTANTE: LOS EQUIPOS " NO " VIENEN CON EQUIPO OPCIONAL, ES NECESARIO ORDENARLOS POR SEPARADO.

CONTROLES



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
ADI-D	COOLFLUSH, SISTEMA DE DESAGUE AUTOMATICO CONTROL DIGITAL.	\$41,470.00



D24/7	CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE 24HR-7 DIAS CON BATERIA RESPALDO.	\$11,255.00
-------	---	-------------



I60	CONTROL DE TIEMPO 15-30-60 MINUTOS	\$9,160.00
-----	------------------------------------	------------

CONTROLES**CATALOGO****DESCRIPCIÓN****CODIGO E
MN****IT1-M**

CONTROL Y TERMOSTATO PARA 1 BAÑO, PARA USO CON TODOS LAS AI

\$23,300.00**IT2-M**

CONTROL Y TERMOSTATO PARA 2DO. BAÑO. 12-24 KW 208/240 & 480V

\$65,670.00ACCESORIOS**CATALOGO****DESCRIPCIÓN****MN.****9223-229**

SISTEMA INYECTOR DE FRAGANCIA PARA UN BAÑO (INCLUYE 1 GALÓN EUCALIPTO)

\$78,820.00**9223-2291**

SISTEMA INYECTOR DE FRAGANCIA PARA DOS BAÑOS (INCLUYE 2 GALONES DE EUCALIPTO)

\$157,645.00**9253-175**

FRAGANCIA EUCALIPTO, GRADO SUPREMOS 100% PURO 1 GALON

\$12,415.00**CFSH-34**

SALIDA DE VAPOR CONFORT FLO DE 3/4"

\$7,590.00

SAUNAS EN MADERA

MODELOS INDIVIDUALES	LISTONADO DE CAOBA	USD	CODIGO D
"STANDARD ECONOMICO"	0.65 X 1.00 X 0.95 MTS	A SOLICITUD	
"ESTÁNDAR CUADRADO"	0.65 X 1.00 X 0.95 MTS	A SOLICITUD	
"MINI SAUNA"	0.65 X 1.22 X 1.34 MTS	A SOLICITUD	
"MINI SAUNA ESPECIAL"	0.65 X 1.22 X 1.34 MTS.	A SOLICITUD	
"CLASICO DE LUJO DE TRIPLAY DE CAOBA"	0.90 X 1.10 X 1.80 MTS.	A SOLICITUD	
"CLASICO DE LUJO DE DUELA DE CAOBA "	0.90 X 1.10 X 1.80 MTS.	A SOLICITUD	
CLASICO DE LUJO ESPECIAL.(TRIPLAY CAOBA)	1.20 X 1.10 X 1.75MTS.	A SOLICITUD	
CLASICO DE LUJO ESPECIAL (DUELA CAOBA)	1.20 X 1.10 X 1.75MTS.	A SOLICITUD	
SAUNAS COLECTIVOS.	DUELA		
DIMENSIONES	DE CAOBA	USD	
1.22 X 1.22 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.22 X 1.50 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.22 X 1.80 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.50 X 1.50 X 2.10 MTS..		A SOLICITUD	
1.22 X 2.10 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.50 X 1.80 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.22 X 2.40 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.50 X 2.10 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.80 X 1.80 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.22 X 2.70 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.50 X 2.40 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.80 X 2.10 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.22 X 3.00 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.50 X 2.70 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.80 X 2.40 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.10 X 2.10 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.10 X 2.40 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.80 X 2.70 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
1.80 X 3.00 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.10 X 2.70 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.40 X 2.40 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.10 X 3.00 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.40 X 2.70 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.40 X 3.00 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.70 X 2.70 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
2.70 X 3.00 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.00 X 3.00 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.00 X 3.30 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.30 X 3.30 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.30 X 3.60 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.60 X 3.60 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.60 X 3.90 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.90 X 3.90 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
3.90 X 4.20 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	
4.20 X 4.20 X 2.10 MTS.		A SOLICITUD	

SUNAS COLECTIVOS	USD	CODIGO D
DIMENSIONES		
4.20 X 4.50 X 2.10 MTS.	A SOLICITUD	
4.50 X 4.50 X 2.10 MTS.	A SOLICITUD	
4.50 X 4.80 X 2.10 MTS.	A SOLICITUD	
4.80 X 4.80 X 2.10 MTS.	A SOLICITUD	
4.80 X 5.10 X 2.10 MTS.	A SOLICITUD	
5.10 X 5.10 X 2.10 MTS.	A SOLICITUD	



SAUNA
INDIVIDUAL

BOQUILLAS PARA FUENTE

BOQUILLAS HONGO Y TULIPAN FABRICADAS EN BRONCE

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN .
	SW-75-35 BOQUILLA TIPO HONGO DE 19 MM (3 / 4")	\$630.00
	SW-75-35-T BOQUILLA TIPO TULIPÁN DE 19 MM (3 / 4")	\$485.00
	SW-125-35 BOQUILLA TIPO HONGO DE 32MM (1 1 / 4")	\$875.00
	SW-125-35-T BOQUILLA TIPO TULIPÁN DE 32 MM (1 1 / 4")	\$770.00
	SW-200-25 BOQUILLA TIPO HONGO DE 51 MM (2")	\$1,810.00
	SW-200-25-T BOQUILLA TIPO TULIPÁN DE 51 MM (2")	\$1,660.00
	SW-300-25 BOQUILLA TIPO HONGO DE 76 MM (3")	\$6,455.00
	SW-300-25-T BOQUILLA TIPO TULIPÁN DE 76 MM (3")	\$7,320.00

BOQUILLA DOMO DE CRISTAL

	DC-12 BOQUILLA DE 25MM (1") DE LATON CROMADO ALTURA 432MM.	\$880.00
	DC-18 BOQUILLA DE 25MM (1") DE LATON CROMADO ALTURA 584MM.	\$1,180.00

BOQUILLA ALFA FABRICADA EN BRONCE

	N-110 BOQUILLA DE 25 MM (1")	\$600.00
	N-111 BOQUILLA DE 38 MM (1 1 / 2")	\$1,590.00
	N-112 BOQUILLA DE 51 MM (2")	\$1,610.00

BOQUILLA CASCADA FABRICADA EN BRONCE

	SW-50 BOQUILLA DE 13 MM (1 / 2")	\$450.00
	SW-75 BOQUILLA DE 19 MM (3 / 4")	\$985.00
	SW-125 BOQUILLA DE 32 MM. (1 1/4")	\$1,590.00
	SW-150 BOQUILLA DE 38 MM (1 1 / 2")	\$2,235.00
	SW-300 BOQUILLA DE 76 MM (3")	\$8,420.00

BOQUILLAS EFECTOS VARIOS

	N-25 BOQUILLA DE 38 MM (1 1 / 2") DE BRONCE FLOR DE LIZ.	\$3,920.00
	1A-350 BOQUILLA TIPO CHAMPAGNE DE 3/4 N.P.T.	\$1,325.00

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



6750700 BOQUILLA PARA ANDADOR MODELO POP UP FABRICADA EN PLASTICO DE 3/4" **\$1,355.00**



580003 BOQUILLA DECK JET II PARA ANDADOR DE 13 MM (2") (1 PIEZA) COMPLETA CON NICHOS Y TAPA **\$4,570.00**

BOQUILLAS FUENTE DE PISO



N-110-1 BOQUILLA DE BCE.TAPA REMOVIBLE DE 25MM (1"). **\$820.00**
N-110-2 BOQUILLA DE BCE.TAPA REMOVIBLE DE 25MM (1"). **\$820.00**
N-110-3 BOQUILLA DE BCE.TAPA REMOVIBLE DE 25MM (1"). **\$820.00**



NLG-200 BOQUILLA DE BCE.TAPA REMOVIBLE DE 51MM (2"). **\$1,535.00**
NLG-201 BOQUILLA DE BCE.TAPA REMOVIBLE DE 51MM (2"). **\$1,535.00**
NLG-202 BOQUILLA DE BCE.TAPA REMOVIBLE DE 51MM (2"). **\$1,535.00**
NLG-203 BOQUILLA DE BCE.TAPA REMOVIBLE DE 51MM (2"). **\$1,570.00**

BOQUILLA DIRECCIONAL PEQUEÑA DE LATÓN



ASB-013-1110 DIRECCIONAL DE 3.175 MM. (1/8") ORIFICIO 2.8MM (.110) **\$340.00**
ASB-038-156 DIRECCIONAL DE 9.5 MM. (3/8") ORIFICIO 3.9MM (.156) **\$595.00**
ASB-038-187 DIRECCIONAL DE 9.5 MM. (3/8") ORIFICIO 4.76MM (.187) **\$635.00**
ASB-138-375 DIRECCIONAL DE 13 MM (1/2") ORIFICIO 9.5MM (.375) **\$685.00**
ASB-338-562 DIRECCIONAL DE 25 MM (1") ORIFICIO 14.2MM (.562) **\$685.00**

BOQUILLA COLUMNA DE AGUA



NPD-100 BOQUILLA DE ACERO Y BRONCE , CONEXIÓN DE 100MM. **\$25,790.00**

BOQUILLA BORBOLLÓN



N-050 BOQUILLA DE 13 MM (1/2") DE BRONCE Y COBRE **\$675.00**
N-100 BOQUILLA DE 25 MM (1") DE BRONCE Y COBRE **\$1,065.00**
N-125 BOQUILLA DE 32 MM (1 1/4") DE BRONCE Y COBRE **\$1,230.00**
N-150 BOQUILLA DE 38 MM (1 1/2") DE BRONCE Y COBRE **\$1,415.00**
N-300 BOQUILLA DE 76 MM (3") DE BRONCE Y COBRE **\$6,685.00**

BOQUILLA BORBOLLÓN AEREO

CODIGO A

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



SNBJ-100
SNBJ-150
SNBJ-200

BOQUILLA DE BRONCE DE 25 MM. (1").
BOQUILLA DE BRONCE DE 38 MM. (1 1/2").
BOQUILLA DE BRONCE DE 51 MM. (2").

\$1,525.00
\$1,660.00
\$1,975.00

BOQUILLA EFECTO PLANO



SFN-050
SFN-075
SFN-100

BOQUILLA DE BRONCE DE 13 MM. (1/2").
BOQUILLA DE BRONCE DE 19 MM. (3/4").
BOQUILLA DE BRONCE DE 25 MM. (1").

\$1,350.00
\$1,875.00
\$4,280.00

BOQUILLA ESPUMOSA



NPD-100-83408

BOQUILLA ESPUMOSA 300MM DIAMETRO ENTRADA DE AGUA DE 100MM (4") COMPLETA CON 8 SALIDAS DE AGUA

\$36,285.00

BOQUILLAS DE PLASTICO MARCA PEQUENO GIGANTE



566201

KIT PARA FUENTE COMPUESTO DE TRES BOQUILLAS, EFECTO DAISY, TULIPAN, WATERBELL, COMPLETO CON TUBO TELESCOPICO .31 MTS. VALVULA DE CONTROL MODELO FHKI-PW PARA USO CON BOMBA MOD. I, PES 230 PW.

\$1,120.00

BOQUILLAS EFECTO DIAMANTE CON ILUMINACION



SNS-200LB

BOQUILLA EFECTO DIAMANTE FABRICADA EN BRONCE CON ILUMINACIÓN DE LEDS BLANCA DE 9 VATIOS 24 VOLTIOS.


\$12,955.00

SNS-200LRGB

BOQUILLA EFECTO DIAMANTE FABRICADA EN BRONCE CON ILUMINACIÓN DE LEDS RGB DE 9 VATIOS 24 VOLTIOS.

\$16,115.00

BOQUILLAS ROTATIVA



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
BR-150	BOQUILLA ROTATIVA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE T-31638MM (11/2")	\$13,835.00
BR-300	BOQUILLA ROTATIVA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-316 DE 76MM (3")	\$15,650.00

LAS SUAVES IMÁGENES ACUÁTICAS GIRATORIAS SE GENERAN GRACIAS AL RETROCESO DE LAS BOQUILLAS LATERALES. EN LA BOQUILLA ROTATIVA GIRAN EN CÍRCULOS LAS BOQUILLAS AJUSTABLES HACIA TODAS DIRECCIONES, CREANDO IMÁGENES AQUI PRESENTADAS.

CARACTERISTICAS

- FIGURA DE AGUA GIRATORIA DE FORMA HELICOIDAL
- CHORROS COMPLETOS DE GRAN DEFINICIÓN
- INDEPENDIENTE DEL NIVEL DEL AGUA

DIMENSIONES

BR-150

Dimensiones (L x An x Al) [mm]				110 x 70 x 34
Altura máx. del surtidor	ØEfecto	LPM	PRESION	
1,00 [m]	2,0	141	0,25	
1,25 [m]	2,4	158	0,31	
1,50 [m]	3,1	173	0,38	
1,75 [m]	3,5	187	0,44	
2,00 [m]	4,0	199	0,50	
2,50 [m]	4,4	223	0,63	
3,00 [m]	5,0	244	0,76	
3,50 [m]	5,6	264	0,89	
4,00 [m]	6,0	282	1,01	
Material				
Peso [kg]				
Modelo				

DIMENSIONES

BR-300

Dimensiones (L x An x Al) [mm]				150 x 100 x 49
Altura máx. del surtidor	SPB [m]	DWB [l/min]	DDB [bar]	
1,00 [m]	var,	330	0,15	
2,00 [m]	var,	500	0,30	
3,00 [m]	var,	630	0,50	
4,00 [m]	var,	740	0,60	
5,00 [m]	var,	790	0,75	
6,00 [m]	var,	875	0,90	
7,00 [m]	var,	980	1,10	
8,00 [m]	var,	1050	1,30	
9,00 [m]	var,	1110	1,50	
10,00 [m]	var,	1170	1,60	
Material				
Peso [kg]				17,5
Modelo				BR-300

BOQUILLAS ESPUMOSA

CODIGO A

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
PF-3401	BOQUILLA ESPUMOSA EN BRONCE 1/2"	\$1,125.00
PF-3402SS/P	BOQUILLA ESPUMOSA EN A. INOX 316 Y PLASTICO 1"	\$1,230.00
PF-3403	BOQUILLA ESPUMOSA EN BRONCE 1"	\$2,175.00
PF-3410	BOQUILLA ESPUMOSA EN BRONCE 1 1/2"	\$4,880.00
PF-3412	BOQUILLA ESPUMOSA EN BRONCE 2"	\$13,840.00



MODELO No.	BSP Con.	DIM A	DIM B	Orificio	Carga mts	Altura de efectos en metros.									
						0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
PF-3401	1/2"	100mm.	39mm.	23mm.	LPM	40	60								
					Carga mts.	1.25	2.1								
PF-3403	1"	160mm	65mm.	40mm.	LPM	60	95	125	140	160	185				
					Carga mts.	2	4	5.76	7.5	9.20	10.9				
PF-3410	1 1/2"	185mm	82mm.	50mm.	LPM	125	176	217	252	282	310	335	360	381	402
					Carga mts.	1.7	1.9	2.84	3.81	4.79	5.76	6.74	7.32	8.71	9.69
PF-3412	2"	250mm	121mm.	70mm.	LPM	230	270	315	347	385	400	440	450	485	
					Carga mts.	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	
PF-3402SS/P	1"	153mm	60mm.	32mm.	LPM	55	80	97	111	123					
					Carga mts.	1.30	2.70	3.90	5.20	6.40					

SERIE W FALL

CASCADAS EN PLASTICO SIN LUZ

MN.

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PRECIO
WF-N-12-1-T	12.8 / 32.6	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	\$2,460.00
WF-N-12-1-I				INFERIOR	\$2,460.00
WF-N-12-6-T		6 / 15.24		TRASERA	\$2,580.00
WF-N-12-6-I				INFERIOR	\$2,730.00

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PRECIO
WF-N-18-1-T	18.7 / 47.5	1.1 / 2.8	1.5"	TRASERA	\$2,750.00
WF-N-18-1-I				INFERIOR	\$2,750.00
WF-N-18-6-T		6 / 15.24		TRASERA	\$3,100.00
WF-N-18-6-I				INFERIOR	\$3,100.00

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PRECIO
WF-N-24-1-T	24.6 / 62.5	1.1 / 2.8	1.5"	TRASERA	\$3,120.00
WF-N-24-1-I				INFERIOR	\$3,200.00
WF-N-24-6-T		6 / 15.24		TRASERA	\$3,410.00
WF-N-24-6-I				INFERIOR	\$3,410.00

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PRECIO
WF-N-36-1-T	36.4 / 92.5	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	\$4,135.00
WF-N-36-1-I				INFERIOR	\$4,150.00
WF-N-36-6-T		6 / 15.24		TRASERA	\$4,320.00
WF-N-36-6-I				INFERIOR	\$4,420.00
WF-N-36-9-T		9 / 22.86		TRASERA	\$5,100.00

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PRECIO
WF-N-48-1-T	48.4 / 123	1.1 / 2.58	1.5"	TRASERA	\$4,825.00
WF-N-48-1-I				INFERIOR	\$5,215.00
WF-N-48-6-T		6 / 15.24		TRASERA	\$5,330.00
WF-N-48-6-I				INFERIOR	\$5,700.00
WF-N-48-12-T		12 / 30.48		TRASERA	\$7,100.00
WF-N-48-12-I				INFERIOR	\$7,100.00

LARGO DE CASCADA	FLUJO ÓPTIMO	PROYECCIÓN MÁXIMA
PULGADAS	GPM	PULGADAS
12"	12	14"
18"	18	12"
24"	24	13"
36"	36	13"
48"	48	17"

Ejemplo: Para los modelos con largo de 12" se requieren 12 GPM para lograr una proyección de 14"

SERIE WFALL LED

CASCADAS CON LUZ DE LEDS INTEGRADA

MN.

CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vcc)	CONSUMO (W)	LARGO DE LA CORTINA (LCA) (PULGADAS / CM)	LARGO DE LA CASCADA (LC) (PULGADAS / CM)	ANCHO DEL LABIO (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR (PULGADAS)	TIPO DE CONEXIÓN	PRECIO
WF-LED-12-6-T	12	2	12 / 30.48	16 / 40.64	6 / 15.24	1.5	TRASERA	\$7,800.00
WF-LED-18-6-T		2.2	18 / 45.72	22 / 55.88				\$8,800.00
WF-LED-24-6-T		3	24 / 60.96	28 / 71.12				\$9,940.00
WF-LED-36-6-T		4	36 / 91.44	40 / 101.6				\$11,500.00
WF-LED-48-6-T		4.8	48 / 121.92	52 / 132.08				\$13,160.00

TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR EN CORRIENTE DIRECTA

Recuerde que será necesario conectar un controlador con control remoto antes de la conexión de la cascada LED.




TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL TRANSFORMADOR			
CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vca)	VOLTAJE DE SALIDA (Vcc)	POTENCIA (W)
TRAFO-500-12D	127 / 230	12	500

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR CON CONTROL REMOTO			
CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vcc)	VOLTAJE DE SALIDA (Vcc)	POTENCIA (W)
CTRL-180-12D	12	12	180

CÓDIGO:
TRAFO-500-12D

CÓDIGO:
CTRL-180-12D

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

TRAFO-500-12D	TRANSFORMADOR VOLTAJE 127/230 VOLTS A 12 VOLTS VCC 500W	\$3,600.00
CTRL-180-12D	CONTROLADOR RGB CON CONTROL REMOTO DE 180 VATIOS	\$5,900.00

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE DIRECTA CON CONTROLADOR

1	Rojo estático	2	Verde estático	3	Azul estático	4	Amarillo estático	5	Morado estático	6	Cian estático	7	Blanco estático	8	Salto de colores	9	Salto de 7 colores	10	Estrobo blanco	11	Estrobo de 7 colores	12	Rojo desvaneciente y radiante	13	Verde desvaneciente y radiante	14	Azul desvaneciente y radiante	15	Amarillo desvaneciente y radiante	16	Morado desvaneciente y radiante	17	Cian desvaneciente y radiante	18	Blanco desvaneciente y radiante	19	Show de colores desvanecientes y radiantes	20	Rojo/Verde color suave	21	Rojo/Azul color suave	22	Verde/Azul color suave	23	Rojo/Amarillo color suave	24	Verde/Cian color suave	25	Azul/Morado color suave	26	Verde/Amarillo color suave	27	Azul/Cian color suave	28	Rojo/Morado color suave	29	Azul/Blanco color suave	30	Amarillo/Morado /Cian color suave	31	Rojo/Verde/Azul color suave	32	Todos los colores en suave
---	---------------	---	----------------	---	---------------	---	-------------------	---	-----------------	---	---------------	---	-----------------	---	------------------	---	--------------------	----	----------------	----	----------------------	----	-------------------------------	----	--------------------------------	----	-------------------------------	----	-----------------------------------	----	---------------------------------	----	-------------------------------	----	---------------------------------	----	--	----	------------------------	----	-----------------------	----	------------------------	----	---------------------------	----	------------------------	----	-------------------------	----	----------------------------	----	-----------------------	----	-------------------------	----	-------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------	----	----------------------------

CASCADAS CON LUZ DE LEDS INTEGRADA



CODIGO B

ALIMENTACION TRASERA

CATALOGO	MEDIDA	FLUJO RECOMENDADO	MN.
25677-130-000	12" (30 CMS)	12-15 GPM	\$18,320.00
25677-180-000	18" (46 CMS)	18-22.5 GPM	\$21,180.00
25677-230-000	24" (61 CMS)	24-30 GPM	\$24,000.00
25677-330-000	36" (91 CMS)	26-45 GPM	\$30,150.00
25677-430-000	48" (122 CMS)	48-60 GPM	\$36,400.00
25677-530-000	60" (152 CMS)	60-75 GPM	\$44,150.00
25677-630-000	72" (183 CMS)	70-85 GPM	\$52,520.00
25677-730-000	84" (213 CMS)	80-95 GPM	\$63,000.00
25677-830-000	96" (244 CMS)	90-105 GPM	\$75,130.00

ALIMENTACION INFERIOR

25676-130-000	12" (30 CMS)	12-15 GPM	\$18,320.00
25676-180-000	18" (46 CMS)	18-22.5 GPM	\$21,180.00
25676-230-000	24" (61 CMS)	24-30 GPM	\$24,000.00
25676-330-000	36" (91 CMS)	26-45 GPM	\$30,150.00
25676-430-000	48" (122 CMS)	48-60 GPM	\$36,400.00
25676-530-000	60" (152 CMS)	60-75 GPM	\$44,150.00
25676-630-000	72" (183 CMS)	70-85 GPM	\$52,520.00
25676-730-000	84" (213 CMS)	80-95 GPM	\$63,000.00
25676-830-000	96" (244 CMS)	90-105 GPM	\$75,130.00

***NOTA: TODAS LAS CASCADAS TIENEN LABIO DE 6" QUE NO SE PUEDE RECORTAR, LA LUZ ES DE 12 VOLTS CD Y LA TUBERÍA ES DE 1.5" (38 MM) Y REQUIERE KIT DE CONEXIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 120.**



CASCADAS EN PLASTICO SIN LUZ

MODELO WATER FALL

CODIGO A

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

25577-130	CASCADA DE 30 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$4,405.00
25577-180	CASCADA DE 46 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$5,430.00
25577-230	CASCADA DE 60 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$5,640.00
25577-330	CASCADA DE 91 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$7,175.00
25577-430	CASCADA DE 1.20 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$9,020.00
25577-630	CASCADA DE 1.80 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$15,785.00
25577-730	CASCADA DE 2.13 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$17,835.00

MODELO WATER ARC

25577-150	CASCADA DE 30 CMS LABIO 1" ALIM. TRASERA	\$4,615.00
25577-190	CASCADA DE 46 CMS LABIO 1" ALIM. TRASERA	\$5,430.00
25577-260	CASCADA DE 60 CMS LABIO 1" ALIM. TRASERA	\$6,355.00
25577-360	CASCADA DE 91 CMS LABIO 1" ALIM. TRASERA	\$7,480.00
25577-460	CASCADA DE 120 CMS LABIO 1" ALIM. TRASERA	\$9,940.00

MODELO RAIN FALL


25587-130	CASCADA DE 30 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$4,820.00
25587-230	CASCADA DE 46 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$6,355.00
25587-330	CASCADA DE 91 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$8,505.00
25587-430	CASCADA DE 120 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$10,965.00

MODELO STREAM FALLS

25588-130	CASCADA DE 30 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$4,715.00
25588-180	CASCADA DE 46 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$6,355.00
25588-230	CASCADA DE 60 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$6,660.00
25588-330	CASCADA DE 91 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$8,815.00
25588-430	CASCADA DE 120 CMS LABIO 6" ALIM. TRASERA	\$11,480.00

WATERFALL PERFORMANCE

RESULTS AT 40IN HEIGHT		12"	18"	24"	36"	48"	60"	72"	84"	96"
CLASSIC	GPM (+/-1)	12 gpm	18 gpm	24 gpm	36 gpm	48 gpm	60 gpm	72 gpm	84 gpm	96 gpm
	PROJECTION	14"	12"	13"	13"	17"	18"	14"	15"	17"
STREAM/FALL	GPM (+/-1)	10 gpm	10 gpm	15 gpm	21 gpm	35 gpm				
	PROJECTION	19"	16"	15"	15"	20"				
RAINFALL	GPM (+/-1)	10 gpm	n/a	23 gpm	32 gpm	43 gpm				
	PROJECTION	22"	n/a	18"	18"	20"				
ARCH FALL	GPM (+/-1)	14 gpm	22 gpm	26 gpm	35 gpm	43 gpm				
	ARCH HEIGHT ABOVE LIP	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	1"				
	PROJECTION	17"	17"	15"	15"	12"				



EFFECTOS LAMINARES



CODIGO A

LOS LAMINARES SE AJUSTAN FÁCILMENTE DE DOS MANERAS: VERTICALMENTE DE 62° A 75° PARA CREAR DIFERENTES ALTURAS Y FORMAS DE ARCOS Y LA DIRECCIÓN QUE MARCAN SE PUEDE MOVER HACIA LA DERECHA O IZQUIERDA HASTA UN TOTAL DE 60°. LIBERE SU CREATIVIDAD VARIANDO LA ALTURA DE LOS CHORROS INDIVIDUALES, FORMAS DE LOS ARCOS, DIRECCIÓN Y COLOR. LAS TAPAS DE LAS CAJAS LAMINARES DISPONIBLES

BOQUILLA LAMINAR CON LUZ DE LEDS MARCA PENTAIR FABRICADO EN PLASTICO



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
580001G	JET LAMINAR CON ILUMINACION DE LEDS. TAPA GRIS	\$48,995.00
580001B	JET LAMINAR CON ILUMINACION DE LEDS. TAPA NEGRA	\$48,995.00
580001T	JET LAMINAR CON ILUMINACION DE LEDS. TAPA CANELA	\$48,995.00

BOQUILLA LAMINAR CON LUZ DE LEDS MARCA JANDY FABRICADO EN PLASTICO



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
JLLED4C100G	JET LAMINAR CON ILUMINACION DE LEDS. TAPA GRIS	\$32,000.00
JLLED4C100	JET LAMINAR CON ILUMINACION DE LEDS. TAPA CANELA	\$32,000.00


BOQUILLA LAMINAR CON LUZ DE LEDS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

CODIGO F




66559	BOQUILLA LAMINAR SIN CORTE, FLUJO DE PARÁBOLA MAX. DE 4 M3/HORA	\$57,770.00
66561	BOQUILLA LAMINAR SIN CORTE, FLUJO DE PARÁBOLA MAX. DE 6 M3/HORA	\$79,950.00
66560	BOQUILLA LAMINAR CON CORTE, FLUJO DE PARÁBOLA MAX. DE 4 M3/HORA	\$94,300.00
66562	BOQUILLA LAMINAR CON CORTE, FLUJO DE PARÁBOLA MAX. DE 6 M3/HORA	\$182,450.00

METROS 66559 / 66560



METROS 66561 / 66562



INTERRUPTORES DE AGUA

INTERRUPTORES DE AGUA MARCA SWIMQUIP

CODIGO A

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



IA2V38

INTERRUPTOR DE AGUA MARCA SWIMQUIP CONSISTENTE EN VALVULAS SOLENOIDE SUMERGIBLE (2) DE 24 VCD, NORMALMENTE CERRADA Y ABIERTA, COMPLETA CON CONEXIÓN RAPIDA PARA ALIMENTACION DE AGUA DE 38 MM, BOQUILLA TIPO ALFA Y VÁLVULA DE ESFERA.

\$23,470.00

A2V25

INTERRUPTOR DE AGUA MARCA SWIMQUIP CONSISTENTE EN VALVULAS SOLENOIDE SUMERGIBLE (2) DE 24 VCD, NORMALMENTE CERRADA Y ABIERTA, COMPLETA CON CONEXIÓN RAPIDA PARA ALIMENTACION DE AGUA DE 25 MM, BOQUILLA TIPO ALFA Y VÁLVULA DE ESFERA

\$8,200.00

INTERRUPTORES DE AGUA MARCA SWIMQUIP MODELO WATER SHOW

NUEVO



WS-1000-RGB

JUEGO DE LUZ Y BOQUILLA INTERACTIVA, COMPUESTA DE REJILLA DE A. INOX. T-316 DE 300 MM DE DIÁMETRO, COMPLETA CON BOQUILLA N110-3, LÁMPARA DE LEDS TIPO RGB DE 9X3 VATIOS.

\$7,275.00

NUEVO



WS-1000-DMX

JUEGO DE LUZ Y BOQUILLA INTERACTIVA, COMPUESTA DE REJILLA DE A. INOX. T-316 DE 300 MM DE DIÁMETRO, COMPLETA CON BOQUILLA N-110-3, LÁMPARA DE LEDS TIPO DMX 512 DE 9X3 VATIOS.

\$7,790.00

WS-1500-RGB

INTERRUPTOR DE AGUA MARCA SWIMQUIP MODELO WATER SHOW COMPUESTO DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 300MM DE DIÁMETRO, LÁMPARA DE LEDS RGB DE 9X3 VATIOS, COMPLETA CON VÁLVULAS SOLENOIDE (2) DE 25MM (1") 24 VCD Y BOQUILLA PARA PISO MODELO N-110-3.

\$16,295.00

WS-1500-DMX

INTERRUPTOR DE AGUA MARCA SWIMQUIP MODELO WATER SHOW COMPUESTO DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 300MM DE DIÁMETRO, LÁMPARA DE LEDS RGB DMX-512 DE 9X3 VATIOS, COMPLETA CON VÁLVULAS SOLENOIDE (2) DE 25MM (1") 24 VCD Y BOQUILLA PARA PISO MODELO N-110-3.

\$17,000.00

INTERRUPTORES DE AGUA

CODIGO A

INTERRUPTORES DE AGUA MARCA SWIMQUIP MODELO WATER SHOW

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
	WS-2000-RGB INTERRUPTOR DE AGUA MARCA SWIMQUIP MODELO WATER SHOW COMPUESTO DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 300MM DE DIÁMETRO, LÁMPARA DE LEDS RGB DE 9X3 VATIOS, COMPLETA CON VÁLVULAS SOLENOIDE (2) DE 25MM (1") 24 VCD, BOQUILLA PARA PISO MODELO N-110-3, NICHOS DE PLÁSTICO DE 300MM DE DIÁMETRO, CONEXIÓN HIDRÁULICA DE 76MM, 25MM, CAJA DE REGISTRO HERMÉTICA CONEXIÓN 19MM	\$30,750.00
	WS-2000-DMX INTERRUPTOR DE AGUA MARCA SWIMQUIP MODELO WATER SHOW COMPUESTO DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 300MM DE DIÁMETRO, LÁMPARA DE LEDS RGB DMX-512 (RGB) DE 9X3 VATIOS, COMPLETA CON VÁLVULAS SOLENOIDE (2) DE 25MM (1") 24 VCD, BOQUILLA PARA PISO MODELO N-110-3, NICHOS DE PLÁSTICO DE 300MM DE DIÁMETRO,	\$30,955.00

OTROS ACCESORIOS PARA FUENTE

	TCNA-24 TABLERO ELECTRONICO PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA PARA OPERAR VALVULA SOLENOIDE DE 24 VOLTS, INCLUYE CONTROL Y GABINETE, REQUIERE SENSORES	\$13,325.00 (CODIGO A)
	CWL-002C SENSOR DE NIVEL CON HOUSING PARA TUBERÍA	\$11,685.00 (CODIGO D)
	CWL-002W SENSOR DE NIVEL CON HOUSING PARA EMPOTRAR EN PARED	\$36,490.00 (CODIGO D)
	ICV-101G ELECTROVALVULA MARCA HUNTER FABRICADA EN PLASTICO DE 25 MM(1") CORRIENTE 24 VCA	\$2,970.00 (CODIGO D)

LLENADO AUTOMATICO ELECTRONICO

	112098 CONTROL DE NIVEL PARA PISCINA COMPLETO CON HOUSING DE PLASTICO PARA EMPOTRAR, REJILLA DE ACERO INOXIDABLE T-316, SENSORES, TABLERO DE CONTROL Y VÁLVULA SOLENOIDE.	\$31,980.00
	112099 CONTROL DE NIVEL PARA PISCINA COMPLETO CON HOUSING DE BRONCE Y COBRE, SENSORES, TABLERO DE CONTROL Y VÁLVULA SOLENOIDE.	\$27,160.00

BOQUILLAS PARA ATOMIZACION

CODIGO D

BOQUILLA PARA ATOMIZACION FINA FABRICADA EN BRONCE DE 6.3 MM (1/4") NPT MODELOS M1 AL M26.



BOQUILLAS PARA ATOMIZACION MODELO M1 AL M26 FABRICADA EN BRONCE.						
No. CAT.	CAPACIDAD GALONES POR HORA				ANGULO DE ASPERION	
	30	40	60	100	40	80
	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI
M1		1.00	1.20	1.60	45°	62°
M1.5	1.30	1.50	1.80	2.40	65°	70°
M2	1.70	2.00	2.50	3.20	70°	75°
M3	2.60	3.00	3.70	4.70	65°	70°
M4	3.50	4.00	4.90	6.30	72°	81°
M6	5.20	6.00	7.30	9.50	73°	79°
M8	6.90	8.00	9.80	12.60	85°	89°
M10	8.60	10.00	12.20	15.80	82°	84°
M12	10.40	12.00	14.70	19.00	78°	82°
M14	12.10	14.00	17.10	22.00	85°	88°
M18	15.60	18.00	22.00	29.00	81°	84°
M22	19.10	22.00	27.00	35.00	70°	72°
M26	23.00	26.00	32.00	41.00	73°	74°

MN.

\$1,399.00



BOQUILLA PARA ATOMIZACION FINA FABRICADA EN BRONCE DE 6.3 MM (1/4") NPT MODELOS M1 AL M26. CON NICH Y CHAPETON.

\$1,999.00



BOQUILLA PARA ATOMIZACION DE GRAN CAPACIDAD MODELO "7N". FABRICADA EN BRONCE COMPUESTA DE CUERPO PRINCIPAL CON DIEZ ESPREAS DE AGUA DE 25 MM (1").

BOQUILLAS DE ATOMIZACION MODELO 7N FABRICADA EN BRONCE.									
No. CAT.	CAPACIDAD TAMAÑO	A	B	C	CAPACIDAD GALONES POR MINUTO				
					20	40	60	80	100
					PSI	PSI	PSI	PSI	PSI
7N 1 B	1	3	4	2		0.12	0.14	0.16	0.18
7N 1.5 B	1.5	3	4 1/2	2 1/2		0.17	0.21	0.25	0.28
7N 2 B	2	3	4 1/2	2 1/2		0.23	0.29	0.33	0.37
7N 3 B	3	3	5 1/2	3 1/2	0.25	0.35	0.43	0.50	0.55
7N 4 B	4	3	5 1/2	3 1/2	0.33	0.47	0.57	0.66	0.74
7N 6 B	6	3	6	4	0.50	0.70	0.86	0.98	1.10
7N 8 B	8	3	6	4	0.66	0.93	1.10	1.30	1.50
7N 10 B	10	3	7	4 1/2	0.83	1.20	1.40	1.70	1.80
7N 12 B	12	3	8	4 1/2	1.00	1.40	1.70	2.00	2.20
7N 14 B	14	3	8	4 1/2	1.20	1.60	2.00	2.30	2.60
7N 16 B	16	7	8 1/2	5 1/2	1.30	1.90	2.30	2.60	3.00
7N 18 B	18	7	9	6	1.50	2.10	2.60	3.00	3.30
7N 22 B	22	7	11	7	1.80	2.60	3.20	3.60	4.10
7N 26 B	26	7	12	8	2.10	3.00	3.70	4.30	4.80

MN.

\$10,500.00

BOQUILLAS PARA ATOMIZACION

CODIGO D



BOQUILLA DE ATOMIZACION DE GRAN CAPACIDAD MODELO "FF", FABRICADA EN BRONCE DE 19 MM A 32 MM (3/4" A 1 1/4").

BOQUILLAS PARA ATOMIZACION MODELO FF B, FABRICADA EN BRONCE.							
No. CAT.	CAPACIDAD TAMAÑO	CAPACIDAD GALONES POR MINUTO					MN.
		20	40	60	80	100	
		PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	
3/4 FF B 4.8	4.8	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	\$5,665.00
3/4 FF B 9	9	6.4	9	11	13	14.2	\$5,665.00
3/4 FF B 12	12	8.5	12	14.7	17	19	\$5,665.00
3/4 FF B 18	18	13	18	22	25	28	\$5,665.00
1 FF B 25	25	18	25	31	35	40	\$6,160.00
1 FF B 35	35	25	35	43	50	55	\$6,160.00
1 1/4 FF B 50	50	35	50	61	71	79	\$9,920.00
1 1/4 FF B 70	70	50	70	86	99	110	\$9,920.00

CAPACIDAD TAMAÑO	"A" ALTURA EN PIES	COBERTURA DE ASPERSION "D" EN PIES PARA DIFERENTES PRESIONES		
		40 PSI	60 PSI	100 PSI
4.8 9 12	3	2	2	2
	5	3	3	3
	7	4	4	3 1/2
	10	5	4 1/2	4
18 25	3	2	2	2
	5	3	3	3
	7	4	4	3 1/2
	10	5 1/2	5	4 1/2
35 70	3	2 1/2	2 1/2	2 1/2
	5	4	4	3 1/2
	7	5	5	4 1/2
	10	6 1/2	6	5 1/2

FUENTES FLOTANTES

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO B MN.
A-300SL	SISTEMA DE AERACION MODELO A-300 SL SWIMQUIP CONSISTE EN: -FLOTADOR AJUSTABLE FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.07 MTS. DIAM. -COMPLEMENTO CON INSERTO DE LATON PARA SUJECION DE CABLE AMBOS EXTREMOS. -BOMBA SUMERGIBLE MCA. GRUNDFOS O SIMILAR 3 C.F, 3 FASES, 220 VOLTS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON LONGITUD DE CABLE DE 50 MTS. -BOQUILLA TIPO TULIPAN FABRICADA EN BRONCE. -REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA. -TABLERO DE CONTROL COMPUESTO DE: ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA PARA MOTOR 3 C.F CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO. -PROGRAMACIÓN DE 24 HRS. PARA LA OPERACIÓN DE LA BOMBA DE 3 C.F *NOTA: LA ILUMINACIÓN ES OPCIONAL Y SE COTIZA POR SEPARADO	\$166,975.00



FUENTES FLOTANTES

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO B MN.
----------	-------------	-----------------

A-7.5SLA

SISTEMA DE AERACIÓN MODELO A-7.5SLA MCA. SWIMQUIP CONSISTE EN:

\$212,995.00

-FLOTADOR AJUSTABLE FABRICADO EN FIBRADE VIDRIO DE 1.07MTS. DIAMETRO COMPLEMENTO CON INSERTO DE LATON PARASUJECION DE CABLE A AMBOS EXTREMOS.

-BOMBA SUMERGIBLE MCA. GRUNDFOS O SIMILAR DE 7.5 C.F, 3 FASES, 220 VOLTIOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON LONGITUD DE CABLE DE 50 MTS.

-REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA.

-BOQUILLA TIPO CASACADA FABRICADA EN BRONCE MODELO SW-300.

-TABLERO DE CONTROL COMPUESTO DE: ARRANCADOR MAGNETICO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO PARA MOTOR 7.5 C.F 3 FASES 220 VOLTS.

PROGRAMADOR DE 24 HRS. PARA LA OPERACIÓN DE LA BOMBA DE 7.5 C.F

***NOTA: LA ILUMINACIÓN ES OPCIONAL Y SE COTIZA POR SEPARADO**



BOMBAS SUMERGIBLES PARA FUENTE
PEQUEÑO GIGANTE

	CATALOGO	C.F.	GASTO LPM						CODIGO C	
			0.3MTS	0.6 MTS	0.9 MTS	1.5 MTS	3.05 MTS	4.5 MTS	6 MTS	MN.
	IMA	1/200	10.7	8.8	6.3					\$2,950.00
	No. 1	1/150	12.9	10.5	7.5					\$2,970.00
	2E38N	1/40	18.9		16.8	12.9				\$3,900.00
	3E12N	1/15	31.5		21.2	13.2				\$4,620.00
	5MSP	1/6				11	63.8	56.8	32	\$5,175.00
						28				
	P-AAA	1/160	7.5	4.4						\$2,710.00
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS										
	PES-380 PW		22	18		11				\$1,535.00
	PES-700 PW					38	9.4			\$2,125.00

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ESTANQUE AQUASCAPE TRABAJO CONTINUO

BOMBAS SUMERGIBLES MODELO AQUASURGE

CODIGO B


CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.



91017	BOMBA MODELO AQUASURGE CAPACIDAD 2000 G.P.H (7,571 L.P.H)	\$9,850.00
91018	BOMBA MODELO AQUASURGE CAPACIDAD 3000 G.P.H (11,356 L.P.H)	\$11,640.00
91019	BOMBA MODELO AQUASURGE CAPACIDAD 4000 G.P.H (15,142 L.P.H)	\$12,980.00
91020	BOMBA MODELO AQUASURGE CAPACIDAD 5000 G.P.H (18,927 L.P.H)	\$14,775.00




BOMBAS SUMERGIBLES MODELOS PL Y PN



29977	BOMBA MODELO PL-9 CAPACIDAD 6900 G.P.H (26,116 L.P.H)	\$38,155.00
29495	BOMBA MODELO PN-8 CAPACIDAD 5500 G.P.H (20,803 L.P.H)	\$29,950.00
30391	BOMBA MODELO PN-12 CAPACIDAD 10,000 G.P.H (37,850 L.P.H)	\$39,680.00

PL and PN Solids-Handling Pond Pump Specs

Model	9-PL	8-PN	12-PN
Maximum Flow Rate (GPH)	7,300	5,548	10,000
Maximum Head Height	35'	56'	23'
Motor Type	Direct Drive	Direct Drive	Direct Drive
Wattage	1000	1000	900
Amperage	8.6	9.1	9.1
Power Cord Length	20'	20'	20'
Pump Discharge Diameter	2"	2"	3"
Dimensions	14"L x 5.9"W x 7.3"H	9.3"L x 6.4"W x 15"H	11.7"L x 7.7"W x 15.1"H



MOTOBOMBAS Y COMPRESORES



BOMBAS SUMERGIBLE AQUAFORCE



CATALOGO

91011
91012
91013
29022-M

DESCRIPCIÓN

BOMBA MODELO AQUAFORCE CAPACIDAD 1000 G.P.H (3,785 L.P.H)
BOMBA MODELO AQUAFORCE CAPACIDAD 2700 G.P.H (10,221 L.P.H)
BOMBA MODELO AQUAFORCE CAPACIDAD 5200 G.P.H (19,864 L.P.H)
TUBO FLEXIBLE DE PVC 1 1/2" PARA INSTALACION (PRECIO POR METRO)

CODIGO B MN.

\$6,715.00
\$8,300.00
\$12,000.00
\$360.00

Model	Max Head Height	Application Head Height													
		0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	35'	40'	45'	50'	55'		
AquaForce® 1000	10'	1070	850	0	GPH										
AquaForce® 2700	14'	2695	2425	1840	0	GPH									
AquaForce® 5200	24'	5284	5116	4250	3186	1500	0	GPH							

BEST Operating Zone MAXIMUM Operating Zone

BOMBAS SUMERGIBLES PARA FUENTE

BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE O ACHIQUE

CATÁLOGO

C.F.

VOLTAJE

GASTO LPM

CARGA MTS

DESCARGA

CODIGO C MN.



5.5ASP

1/3

115

94

3.5

\$7,700.00



TOP-1
TOP-2
TOP-3
TOP-5

1/3
1/2
3/4
1.25

115
115
115
115

20+160
20+220
20+260
20+400

6+1
8+1
10+2
14+2

1 1/4
1"
1 1/4"
1 11/2

\$4,920.00
\$5,175.00
\$6,100.00
\$11,590.00

VXM-1035
VXM10/1035-2

1
1

120
220

50+400
50+500

10+2
9+1.5

1 1/2"
2"

\$11,560.00
\$12,100.00

VXCM20/50-2
VXCM30/50-2

2
3

220/1
220/1

100-700
100-850

12+2
15+2

2 1/2"
2 1/2"

\$36,375.00
\$44,995.00



MOTOBOMBAS Y COMPRESORES



MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL FOFO SIN TRAMPA DE PELO

CODIGO D

CATÁLOGO	C.F.	RPM	GASTO LPM	CARGA MTS	DESCARGA	MN.
16736/3	3	3450	537	15	2 1/2" X 2 1/2"	\$23,060.00
16737/3	5	3450	725/950	15	2 1/2" X 2 1/2"	\$33,330.00



MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL BCE SIN TRAMPA DE PELO

16736/3-BCE	3	3450	537	15	2 1/2" X 2 1/2"	\$31,775.00
16737/3-BCE	5	3450	725-950	15	2 1/2" X 2 1/2"	\$42,720.00

MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL SIN TRAMPA DE PELO MARCA AURORA O BERKLEY

CATÁLOGO	C.F.	RPM	GASTO LPM	CARGA MTS	MN.
2-1/2X3X9	5	1750	725	18	\$42,050.00
2-1/2X3X9	7.5	1750	925	18	\$50,175.00
3X4X9B	7.5	1750	1060	18	\$53,380.00
3X4X9B	7.5	1750	1200	18	\$53,380.00
3X4X9B	7.5	1750	1200	18	\$53,380.00
3X4X9B	10	1750	1485	20	\$63,545.00
3X4X9B	10	1750	1635	20	\$63,545.00
4X4X7A	15	3500	1740	20	\$71,700.00
6x6x9	15	1750	2066	20	\$102,325.00
6x6x9	20	1750	2512	21	\$122,000.00
6x6x9	20	1750	2860	21	\$122,000.00
6x6x9	20	1750	3270	21	\$122,000.00
6X6X12B	30	1750	4130	21	\$153,200.00
6X6X12B	40	1750	5120	21	\$176,240.00
6X6X12B	50	1750	7060	21	\$210,840.00



MOTOBOMBA PARA CASCADA AURORA O BERKLEY

CATÁLOGO	C.F.	RPM	GASTO LPM	CARGA MTS	MN.
3X4X9B	5	1750	1100	10	\$45,550.00
3X4X9B	7.5	1750	1600	10	\$53,380.00
6X6X12B	15	1150	3600	10	\$153,000.00
6X6X12B	20	1150	6000	10	\$163,200.00

CURVAS

CDT			NIAGARA		
Mts	PSI	Pies	2	3	5
0.0	0.0	0			
1.5	2.2	5			
3.0	4.3	10	718		
4.6	6.5	15	692		
6.1	8.7	20	673	832	
7.6	10.8	25	650	805	
9.1	13.0	30	624	775	1077
10.7	15.2	35	593	745	1047
12.2	17.3	40	567	711	1013
13.7	19.5	45	529	673	975
15.2	21.7	50	503	643	937
16.8	23.8	55	465	605	896
18.3	26.0	60	427	571	847
19.8	28.2	65	393	537	794
21.3	30.3	70	367	495	730
22.9	32.5	75	306	454	669
24.4	34.7	80	253	416	593
25.9	36.8	85	189	367	491
27.4	39.0	90	95	321	374
29.0	41.2	95			
30.5	43.4	100			
32.0	45.5	105			
33.5	47.7	110			
35.1	49.9	115			

MOTOBOMBAS COMERCIALES MARCA INTERWATER

NIAGARA CON TRAMPA DE PELO

CODIGO B

CATÁLOGO	C.F.	VOLTAJE/FASES	GASTO LPM	CARGA 12.2M	MN.
20-NI	2	208/230	1	567 LPM.	\$11,890.00
20-NIT	2	208/230/440	3	567 LPM.	\$11,890.00
30-NI	3	208/230	1	711 LPM.	\$12,565.00
30-NIT	3	208/230/440	3	711 LPM.	\$12,565.00
50-NIT	5	208/230/440	3	1,013 LPM.	\$17,000.00



MOTOBOMBAS COMERCIALES MARCA WATER CO

MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELO EN PLÁSTICO MODELO HYDRO STAR PLUS







CATÁLOGO	C.F.	RPM	GASTO LPM	CARGA MTS	DESCARGA	MN.
24605006A	5	3530	1060	15	6"X4"	\$89,325.00
24607506A	7.5	3530	1440	15	6"X4"	\$131,785.00
24610006A	10	3530	1820	15	6"X4"	\$145,615.00
24615006A	15	3530	2400	15	6"X4"	\$151,770.00

MOTOBOMBA SIN TRAMPA DE PELO EN PLÁSTICO MODELO HYDRO STAR PLUS



CATÁLOGO	C.F.	RPM	GASTO LPM	CARGA MTS	DESCARGA	MN.
2460501A	5	3530	1060	15	6"X4"	\$66,750.00
2460751A	7.5	3530	1440	15	6"X4"	\$109,205.00
2461001A	10	3530	1820	15	6"X4"	\$123,000.00
2461501A	15	3530	2400	15	6"X4"	\$129,185.00

Performance Chart



MOTOBOMBAS COMERCIALES MARCA AQUAPAK

MOTOBOMBA SUPRA 6

MN



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	CORRIENTE AMP.	CARGA EN METROS (psi)				PRECIO
	HP	KW			8 (11.3)	16 (22.7)	24 (34.13)	32 (45.50)	
					GASTO (litros por minuto)				
SUPRA6-50-3234	5	3.7	3 x 230/460	11.2 / 5.6	1300	500			\$43,765.00
SUPRA6-100-3234	10	7.5		20.8 / 10.4	2100	1250			\$47,865.00
SUPRA6-150-3234	15	11.2		31.2 / 15.8	2700	2100	700		\$57,000.00
SUPRA6-200-3234	20	15		39.4 / 19.7	3050	2620	1850		\$62,340.00
SUPRA6-250-3234	25	18.6		47.6 / 22.9		2950	2350	700	\$67,370.00



MOTOBOMBA SUPRA 3 Y 4 SIN TRAMPA DE PELO



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)				PRECIO
	HP	KW			6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	
					GASTO (litros por minuto)				
SUPRA3-30-1230	3	2.2	1 x 230	12	1065	875	650	350	\$8,940.00
SUPRA3-30-3234			8/4	\$8,385.00					
SUPRA3-40-3234	4	3	3 x 230/460	9.2/4.6	1190	1000	775	500	\$9,195.00

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PRECIO
	HP	KW			8	10	12	14	16	18	
					(11.3)	(14.2)	(17)	(19.4)	(22.7)	(25.6)	
GASTO (litros por minuto)											
SUPRA4-55-3234	5.5	4	3 x 230/460	10.4/5.2	1350	1160	950	700	380		\$9,955.00
SUPRA4-75-3234	7.5	5.5		16 / 8		1520	1400	1250	1010	790	\$12,330.00

MOTOBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

MOTOBOMBA CENTRIFUGA WATERCO DE VELOCIDAD VARIABLE



243150A-VS	1.65	208/230	1 FASE	\$39,455.00
243270A-VS	2.70	208/230	1 FASE	\$44,850.00

MOTOBOMBA MARCA AQUAGEM MOTOR FULL INVERTER DE VELOCIDAD VARIABLE



IP-30	1.87	220 V	1 FASE	\$23,470.00
IP-40	2.35	220 V	1 FASE	\$33,210.00

MOTOBOMBA CENTRIFUGA PENTAIR DE VELOCIDAD VARIABLE



CATÁLOGO	MODELO	VOLTAJE	HP	HHP	CURVA	30'	40'	50'	60'	MN.
011076*	INTELLIFLO VSF 3.0	230	3	1.73		165	150	138	120	\$69,130.00
011066	INTELLIFLO VSF 3.0	115/230	1.5							\$55,315.00
342002	SUPERFLO VST	115/230	1.5							\$49,815.00

*LA BOMBA 011076 INCLUYE TARJETA CON RELAYS DE 10AMPS Y 5AMPS PARA CONTROLAR 2 AUXILIARES CON APP PARA TELÉFONO MÓVIL PENTAIR HOME

MOTOBOMBA CENTRIFUGA HAYWARD DE VELOCIDAD VARIABLE



CATALOGO	C.F.	VOLTAJE	SUC/DESC	MN.
SP32900VSP	1.85	115/230	2X2 1/2	\$51,845.00
SP32950VSP	2.7	115/230	2X2 1/2	\$62,800.00

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE UN VELOCIDAD

MOTOBOMBA ESPA MODELO SILEN I/S CON TRAMPA DE PELO



CATÁLOGO	C.F.	VOLTAJE/FASES	GASTO LPM		CODIGO A MN.
16851	1/2	115 1	125 LPM.	SILEN I	\$5,330.00
16852	3/4	115 1	170 LPM	SILEN S	\$7,270.00
16853	1	115 1	220 LPM.	SILEN S	\$7,500.00
16853-2	1	220 1	280 LPM.	SILEN S	\$8,000.00
16854	1.5	220 1	280 LPM.	SILEN S	\$8,700.00
16855	2	220 1	360 LPM.	SILEN S	\$11,100.00
16855-3	2	220 3	360 LPM.	SILEN S	\$10,795.00
16856	3	220 1	450 LPM.	SILEN S	\$13,560.00
16856-3	3	220 3	450 LPM.	SILEN S	\$11,370.00



MOTOBOMBAS CENTRIFUGA MARCA SPECK PUMPS MODELO BADU-PRO



CATÁLOGO	MODELO	C.F.	VOLTAJE/FASES	GASTO LPM/15 MCA	
IG381-1098T-T00	BADU PRO I	3/4	115/230V/1	189 LPM	\$16,170.00
IG381-1125T-T00	BADU PRO II	1	115/230V/1	238 LPM	\$17,400.00
IG381-1165T-T00	BADU PRO III	1.5	115/230V/1	303 LPM	\$19,000.00
IG381-1225T-T00	BADU PRO IV	2	115/230V/1	416 LPM	\$19,595.00
IG383-1200F-T00	BADU PRO V	2	208-230/460/3	446 LPM	\$27,380.00
IG383-1300F-T00	BADU PRO VI	3	208-230/460/3	598 LPM	\$31,265.00

MAXIM CON TRAMPA DE PELO



CATÁLOGO	C.F.	VOLTAJE/FASES	GASTO LPM	CODIGO B MN.
08003-0810X	3.5	230/400/3	666	\$42,275.00
08004-0810	4.5	230/400/3	916	\$46,460.00
08005-0810X	5.5	230/400/3	1080	\$46,680.00

VICTORIA PLUS SILENT CON TRAMPA DE PELO



CATÁLOGO	C.F.	VOLTAJE/FASES	GASTO LPM	MN.
65560-0810	3/4	230 1	183 LPM.	\$15,000.00
65562-0810	1	230 1	267 LPM	\$16,310.00
65563-0810	1	230/400 3	267 LPM	\$16,570.00
65564-0810	1.5	230 1	358 LPM.	\$21,965.00
65565-0810	1.5	230/400 3	358 LPM.	\$21,965.00
65566-0810	2	230 1	433 LPM.	\$24,355.00
65567-0810	2	230 3	433 LPM.	\$24,120.00
65569-0810	3	230 1	567 LPM.	\$31,000.00
65570-0810	3	230/400 3	567 LPM.	\$27,370.00

MOTOBOMBAS Y COMPRESORES



MOTOBOMBAS MARCA WATERWAY 1 VELOCIDAD

CODIGO B



CATALOGO	C.F.	VOLTAJE	SUC/DESC	GASTO 12MCA	MN.
SMF-107I	.75	115/230	2"	190 LPM	\$11,700.00
SMF-110I	1	115/230	2"	240 LPM	\$13,000.00
SMF-115I	1.5	115/230	2"	280 LPM	\$14,500.00
SMF-120I	2.0	115/230	2"	470 LPM	\$15,600.00

MOTOBOMBAS CENTRIFUGA MARCA PENTAIR MOD. WHISPERFLO WF

CODIGO B

CATÁLOGO	MODELO	VOLTAJE	HP	HHP	CURVA	30'	GASTO EN GPM			CODIGO F
							40'	50'	60'	MN.
011512	WFE-3	115/230 V	0.75	0.778	F	87	77	67	57	\$26,515.00
011527	WFET-4	115/230 V	1	0.98	G	107	97	86	72	\$29,975.00
011528	WFET-6	230 V	1.5	1.202	H	132	119	107	95	\$33,620.00
011529	WFET-8	230 V	2	1.364	I	147	135	122	106	\$36,490.00



3 FASES TEFC SUPER-DUTY

011641	WFK-4	208-230/460 V	1	0.989	G	108	98	86	75	\$46,225.00
011642	WFK-6	208-230/460 V	1.5	1.202	H	132	119	108	95	\$50,340.00
011643	WFK-8	208-230/460 V	2	1.373	I		136	122	116	\$59,755.00
011644	WFK-12	208-230/460 V	3	1.678	J		166	153	147	\$55,760.00

XF

022032	XFET-8	208/230 V	2	1.485	D	160	147	130	102	\$55,295.00
022033	XFET-12	208/230 V	3	1.919	B	210	190	174	155	\$54,425.00
022034	XFET-20	208/230 V	5	2.444	A	290	268	245	220	\$82,150.00
022017	XFK-8	208/230-460 V	2	1.535	I	168	152	135	116	\$66,115.00
022018	XFK-12	208/230-460 V	3	1.919	H	208	190	173	155	\$53,400.00
022019	XFK-20	208/230-460 V	5	2.454	G	265	243	218	191	\$83,280.00

MOTOBOMBAS MARCA HAYWARD

MODELO SUPER PUMP II DE ALTA EFICIENCIA

SILENCIOSA, "ENERGY EFFICIENT" CON TRAMPA DE PELO INTEGRADA



	C.F.	VOLTAJE	SUC/DESC	DIMENSIÓN A	GASTO GPM 50FT	MN.
SP3007X10AZ	1	115/230	1 1/2"	15 1/4"	55	\$25,925.00
SP3010X15AZ	1 1/2	115/230	2"	16 1/8"	80	\$27,550.00
SP3015X20AZ	2	115/208-230	2"	16 5/8"	102	\$30,000.00
SP3020X25AZ	2 1/2	230	2"	17 3/4"	118	\$35,490.00
SP3025X30EXPT	3	230	2"	17 3/4"	146	\$46,395.00

MOTOBOMBAS CENTRIFUGA MARCA WATERCO MODELO SUPATUF



<u>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS TODOS LOS MODELOS</u>						CODIGO A
CATÁLOGO	C.F.	VOLTAJE/FASES		GASTO LPM	SUC/DESC	MN.
241075-3	3/4	230/460	3 FASES	160 LPM	51 MM	\$14,350.00
241100-3	1	230/460	3 FASES	265 LPM.	51 MM	\$15,375.00

MOTOBOMBA MARCA WATERCO MODELO INFINIUM 1 VELOCIDAD

(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)



CATÁLOGO	C.F.	VOLTAJE/FASES		GASTO LPM	MN.
243100A	1	115/230	1 FASE	265	\$17,115.00
243150A	1 1/2	115/230	1 FASE	330	\$22,650.00
243200A	2	115/230	1 FASE	405	\$24,190.00

CTX CON TRAMPA DE PELO

(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)



CATÁLOGO	C.F.	VOLTAJE/FASES		GASTO LPM	CARGA	MN.
CTX1500	1.5	230	1	378 LPM.	18 MTS	\$29,315.00
CTX2000	2	230	1	416 LPM.	20 MTS	\$31,670.00

BOMBAS PARA HIDROMASAJE

MARCA AQUA PAK

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO A MN.
	VENUS 10/1127 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, AUTODRENABLE MARCA AQUA PAK FABRICADA EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 150 LPM., CARGA DE 4 MTS. ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 1 C.F. 1 FASE 127 VOLTIOS, COMPLETA CON INTERRUPTOR NEUMATICOY CABLE.	\$2,125.00
	VENUS 15/1127 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, AUTODRENABLE MARCA AQUA PAK ABRICADA EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 200 L.P.M. CARGA 4.5 MTS ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 1.5 C.F. 1 FASE 127 VOLTIOS COMPLETA CON INTERRUPTOR NEUMATICO.	\$2,445.00
	VENUS 20/1127 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, AUTODRENABLE, MARCA AQUA PAK FABRICADA EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 250 LPM., CARGA 5.5 MTS. ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 2 C. F. 1 FASE 127 VOLTIOS, COMPLETA CON INTERRUPTOR NEUMATICO.	\$2,665.00
	VENUS 25/1220 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, AUTODRENABLE, MARCA AQUA PAK , FABRICADA EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 300 L.P.M., CARGA 6.5 MTS. ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 2.5 C. F. 1 FASE 220 VOLTIOS COMPLETA CON INTERRUPTOR NEUMATICO.	\$3,105.00
	NOVA25-1230 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MARCA AQUA PAK, MODELO NOVA MOTOR 2.5 C.F. 1 FASE 230 VOLTS GASTO 500 LPM A 11 MCA	\$6,545.00
	NOVA30-1230 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MARCA AQUA PAK, MODELO NOVA MOTOR 3 C.F. 1 FASE 230 VOLTS GASTO 650	\$7,290.00



BOMBAS NADO CONTRA CORRIENTE

	NADOR-300/1230 BOMBA NADOR DE 1225 LPM., CARGA DE 6 MTS. ACOPLADA A MOTOR DE 3 C.F. 1 FASE 220 VOLTIOS.	\$18,220.00
	NADOR-400/3224 BOMBA NADOR DE 1333 LPM., CARGA DE 6 MTS. ACOPLADA A MOTOR DE 4 C.F. 3 FASES 220/440 V	\$19,185.00

MOTOBOMBAS Y COMPRESORES





ESPA SILEN I





mm											PESO (kg)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
439	192	115	304	210	1.5"	221	1.5"	264	108	212	8.9
											10.2
											10.9

ESPA SILEN S





Dimensiones en mm										Peso (kg)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
495	211	170	225	225	308	159	319	238		10.2
										10.9
										13.5




Dimensiones en mm							Peso (kg)
A	B	C	D	E	F	G	
624	222	272	285	188	268	327	21
							23

CURVAS DE MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS ASTRAL VICTORIA PLUS




Código Code	CV	Dimensiones - Dimensions (mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
38769	1/2 II	562	335		50						
38770	1/2 III	562	335		50						
38771	3/4 II	562	335		50						
38772	3/4 III	562	335		50						
38773	1 II	562	335		50						
38774	1 III	562	335		50						
38775	1,5 II	592	366	323	63	281	243	365	210	144,5	
38776	1,5 III	592	366		63						
38777	2 II	592	366		63						
38778	2 III	592	366		63						
38779	3 II	674	414		75						
38780	3 III	592	366		75						
41224	1/3 II	562	335		50						

ASTRAL MAXIM





DIMENSIONES MAXIM

MODELO	TIPO	VOLTIOS	A mm	B mm	C mm	ØD mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
08003-0810	3.5	220/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08004-0810	4.5	220/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08005-0810	5.5	220/400	847	430	385	90	287	200	140	530	65	500




CURVAS DE MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS

WATER CO SUPATUF



MODEL NUMBER	MODEL DESCRIPTION	FULL LOAD AMPS.	VOLTS.	CYCLE	RPM	TOTAL LENGTH	SHIPPING WEIGHT
241075	SUPATUF PUMP 3/4 HP	11.2 / 5.6	115/230	60HZ	3450	23"	29
241100	SUPATUF PUMP 1 HP	15.6 / 7.8	115/230	60HZ	3450	23.5"	33
241150	SUPATUF PUMP 1-1/2 HP	19.0 / 9.5	115/230	60HZ	3450	24"	35
241200	SUPATUF PUMP 2 HP	24.2 / 12.2	115/230	60HZ	3450	24.75"	42
241250	SUPATUF PUMP 2-1/2 HP	13.40	230	60HZ	3450	25.75"	49


WATER CO INFINIUM




MOTOBOMBAS Y COMPRESORES



PENTAIR SERIES WF




PENTAIR WHISPERFLO TEFC SUPER DUTY




PENTAIR INTELLIFLO VSF 3.0

Curve	Model
A	WFDS-3, WFDS-24
B	WFDS-4, WFDS-26
C	WFDS-6, WFDS-28
D	WFDS-8, WFDS-30
E	WFE-2, WF-2, WF-23, WFK-2
F	WFE-3, WFE-24, WF-3, WF-24, WFK-3, WFDS-3, WFDS-24
G	WFE-4, WFE-26, WF-4, WF-26, WFK-4, WFDS-4, WFDS-26
H	WFE-6, WFE-28, WF-6, WF-28, WFK-6, WFDS-6, WFDS-28
I	WFE-8, WFE-30, WF-8, WF-30, WFK-8, WFDS-8, WFDS-30
J	WFE-12, WF-12, WFK-12




1.5 HP Performance Curves*




PENTAIR INTELLIPRO VSF 3.0



1.5 HP Performance Curves




3.0 HP Performance Curves



PENTAIR WHISPERFLO SERIES XF




WATERWAY SF




CURVAS DE MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS


MOTOBOMBA HAYWARD MODELO "SUPER PUMP"



MOTOBOMBA HAYWARD MODELO "SUPER PUMP II"




MOTOBOMBA HAYWARD MODELO "TRISTAR VS 900" VELOCIDAD VARIABLE



MOTOBOMBA SPECK PUMPS MODELO BADU-PRO


Performance Curves

Single Speed Models




MOTOBOMBAS COMERCIALES MARCA AQUAPAK

CURVAS DE OPERACIÓN




CURVAS DE OPERACIÓN



CURVAS DE MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS



BOMBA PARA TINA AQUA PACK

CURVA DE OPERACION




DIMENSIONES EN MILIMETROS


CODIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PESO (kg).
VENUS10	1.5"	1.5"	90	205	45	347	182	105	150	5
VENUS10F	1.5"	1.5"	90	205	45	347	182	105	150	6.5
VENUS15	1.5"	1.5"	90	205	45	347	182	105	150	7.5
VENUS20	1.5"	1.5"	90	205	45	347	182	105	150	8.5



MOTOBOMBA MARCA ESPA MODELO NADOR



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Nadorsel 300	416	335	615	130	248,5	418,5	70	2 1/2"	46,5	26,1/25,8
Nadorsel 400	416	335	615	130	248,5	418,5	70	2 1/2"	46,5	28



MOTOBOMBAS Y COMPRESORES



**CATALOGO
10973**

CARRO MOTOBOMBA

DESCRIPCIÓN

CARRO MOTOBOMBA CON FILTRO DE CARTUCHO DE 150 PIES CUADRADOS, GASTO 150 G.P.M. MARCA PENTAIR MODELO CC-150 Y MOTOBOMBA MARCA PENTAIR MODELO WHISPERFLO DE 1.00 C.F. MODELO WFET-4 VOLTAJE OPERACIÓN 115/230 VOLTS UNA FASE, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 30 MTS DE LARGO.

**CODIGO A
MN.
\$55,950.00**

COMPRESORES PARA TINA DE HIDROMASAJE

COMPRESORES PARA TINA DE HIDROMASAJE RESIDENCIALES

COMPRESORES MARCA SILENCER



16901-1	COMPRESOR RESIDENCIAL IMPORTADO MODELO SILENCER DE 1 C.F. 110 VOLTIOS 1 FASE	\$4,800.00
16901	COMPRESOR RESIDENCIAL IMPORTADO MODELO SILENCER DE 1 1/2 C.F. 110 VOLTIOS 1 FASE	\$5,500.00
16902	COMPRESOR RESIDENCIAL IMPORTADO MODELO SILENCER DE 2 C.F. 110 VOLTIOS 1 FASE.	\$5,800.00

COMPRESORES MARCA CG AIR



SLO-3-120	COMPRESOR RESIDENCIAL IMPORTADO MARCA CG AIR CON CALENTADOR. POTENCIA 750W 120 VOLTIOS 1 FASE	\$4,715.00
SLO-3-240	COMPRESOR RESIDENCIAL IMPORTADO MARCA CG AIR CON CALENTADOR. POTENCIA 700W 220 VOLTIOS 1 FASE	\$4,920.00

COMPRESORES COMERCIALES

COMPRESORES COMERCIALES MARCA AMETEK

CODIGO B



DR404AL72M	COMPRESOR COMERCIAL AMETEK 1 CF. 3F. 220/440 VOLTIOS	\$72,250.00
16600	COMPRESOR COMERCIAL AMETEK 2 CF. 3F. 220/440 VOLTIOS (DR505AS72M) .	\$88,000.00
DR555K72	COMPRESOR COMERCIAL AMETEK 3 CF. 3F. 220/440 VOLTIOS	\$123,730.00

COMPRESORES COMERCIALES MARCA DURALAST



RBH3-101-1	COMPRESOR COMERCIAL DURALAST 1 CF. 1F. 220/240 VOLTIOS	\$32,560.00
RB4-2-3	COMPRESOR COMERCIAL DURALAST 2 CF. 3F. 230/460 VOLTIOS	\$41,515.00
RB6-305-3	COMPRESOR COMERCIAL DURALAST 3.5 CF. 3F. 230/460 VOLTIOS	\$48,430.00



COMPRESORES COMERCIALES MARCA ASTRAL

		CODIGO B MN
35387-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 1 CF. 3F. 220 VOLTIOS, CAUDAL 144 M3/HR PRESION MAX. 190 MBAR	\$17,850.00
31090-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 1.5 CF. 1F. 220 VOLTIOS, CAUDAL 210 M3/HR PRESION MAX. 180 MBAR	\$24,500.00
31091-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 1.5 CF. 3F. 220-275 Y 380-480 VOLTIOS, CAUDAL 210 M3/HR PRESION MAX. 180 MBAR	\$33,000.00
31092-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 2 CF. 3F. 220-275 Y 380-480 VOLTIOS, CAUDAL 216 M3/HR PRESION MAX. 190 MBAR	\$33,910.00
35389-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 2.3 CF. 3F. 220/380 VOLTIOS, CAUDAL 156 M3/HR PRESION MAX. 320 MBAR	\$27,565.00
31093-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 3 CF. 3F. 220-275 Y 380-480 VOLTIOS, CAUDAL 312 M3/HR PRESION MAX. 200 MBAR	\$40,350.00
31095-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 4 CF. 3F. 220-275 Y 380-480 VOLTIOS, CAUDAL 318 M3/HR PRESION MAX. 290MBAR	\$24,480.00
31097-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 7.3 CF. 3F. 220-275 Y 380-480 VOLTIOS, CAUDAL 530 M3/HR PRESION MAX. 300 MBAR	\$61,580.00
31098-2450	COMPRESOR COMERCIAL ASTRAL 10CF. 3F. 220-275 Y 380-480 VOLTIOS, CAUDAL 530 M3/HR PRESION MAX. 430 MBAR	\$79,300.00

NOTA: SE DEBERÁ COTIZAR EL VARIADOR DE VELOCIDAD ADECUADO PARA GRADUAR EL AIRE AL GUSTO DEL CLIENTE

VARIADORES DE VELOCIDAD PARA COMPRESORES TRIFÁSICOS



		CODIGO C
VFW-1256	INVERSOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO MARCA WEG, MODELO MX CFW 300 A 04P2 T2 NB20, 220 VOLTS, PROTECCIÓN NEMA 1, 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO, 1 HP, 4.2 AMP NOMINALES CONTINUOS. ESTÁNDAR SIN TRANSISTOR DE FRENADO.	\$5,695.00
VFW-1260	INVERSOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO MARCA WEG, MODELO MX CFW 300 A 06P0 T2 NB20, 220 VOLTS, PROTECCIÓN NEMA 1, 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO, 1.5 HP, 6 AMP NOMINALES CONTINUOS. ESTÁNDAR SIN TRANSISTOR DE FRENADO.	\$6,695.00
VFW-1264	INVERSOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO MARCA WEG, MODELO MX CFW 300 A 07P3 T2 NB20, 220 VOLTS, PROTECCIÓN NEMA 1, 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO, 2 HP, 7.3 AMP NOMINALES CONTINUOS., ESTÁNDAR SIN TRANSISTOR DE FRENADO.	\$7,695.00
VF-1268	INVERSOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO MARCA WEG, MODELO MX CFW 300 B 10P0 B2 DB20, 220 VOLTS, PROTECCIÓN NEMA 1, 150% DE SOBRECARGA DURANTE 1 MINUTO, 3 HP, 10 AMP NOMINALES CONTINUOS., ESTÁNDAR CON TRANSISTOR DE FRENADO.	\$8,999.00

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS IMPORTADAS PARA HIDRONEUMATICO

CODIGO B




CATALOGO	C.F.	VOLTAJE	TIPO	MATERIAL	SUC.	DESC.	CODIGO B MN
JSWM1CX-2	0.5	220	JET	FO. FO.	1"	1"	\$5,860.00
JSWM1AX	0.75	115	JET	FO. FO.	1"	1"	\$5,740.00
JSWM2CX	1	115	JET	FO. FO.	1"	1"	\$6,285.00
JSWM2AX	1.5	115	JET	FO. FO.	1"	1"	\$7,785.00
JSWM2AX-2	1.5	220	JET	FO. FO.	1"	1"	\$7,725.00
JSW3AH	3	220/440	JET	FO. FO.	1 1/4"	1"	\$16,740.00
JCRM1C	0.5	220	JET	A. INOX.	1 "	1"	\$6,170.00
JCRM2C-2	1	220	JET	A. INOX.	1 "	1"	\$7,495.00




CATALOGO	DESCRIPCIÓN	USD
PRISMA 15-2/1115	1/2 HP. 115 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"	\$5,740.00
PRISMA 15-3/1115	3/4 HP. 115 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"	\$6,250.00
PRISMA 15-3/1220	3/4 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"	\$6,250.00
PRISMA 25-2/1220	1 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"	\$8,610.00
PRISMA 25-3/1220	1.5 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"	\$11,480.00
PRISMA 25-4/1220	2 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"	\$12,810.00
PRISMA 25-4/3224	2 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"	\$12,915.00
PRISMA 35N-2/1220	1.5 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/4" X 1 1/4"	\$11,745.00
PRISMA 35N-2/3224	1.5 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/4" X 1 1/4"	\$11,810.00
PRISMA 35N-3/3224	2 H.P. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/4" X 1 1/4"	\$12,750.00
PRISMA 35N-4/3224	3 HP.3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA 1 1/4" X 1 1/4"	\$13,630.00
PRISMA 45N-2/1220	2 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA 1 1/2" X 1 1/2"	\$13,305.00
PRISMA 45N-2/3224	2 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/2" X 1 1/2"	\$13,365.00
PRISMA 45N-3/3224	3 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/2" X 1 1/2"	\$13,630.00

CURVAS DE MOTOBOMBAS PARA HIDRONEUMATICO


MOTOBOMBA MODELO JSWM



DIMENSIONES Y PESOS



CURVAS DE MOTOBOMBAS PARA HIDRONEUMATICO
MOTOBOMBA MODELO JCRM




TIPO		POTENCIA		Q m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
Monofásica	Trifásica	kW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
JCRm 1C	JCR 1C	0.37	0.50	H m	35	32	27	24	21	19	17	16	15	13			
JCRm 1B	JCR 1B	0.50	0.70		41	36	31	27	24	22	20	19	17	15			
JCRm 1A	JCR 1A	0.60	0.85		47	42	38	34	31	28.5	26	24	22	19			
JCRm 10H	JCR 10H	0.75	1		56	50	45	41	37	33	30	27	25	22			
JCRm 12H	JCR 12H	0.90	1.25		64	58	53	48	44	40	36	33	31	26			
JCRm 15H	JCR 15H	1.1	1.5		72	67	61	56	51	47	43	40	37	32			
JCRm 10M	JCR 10M	0.75	1		46	44	41	39	37	35	32	30	28	25	22	21	19
JCRm 12M	JCR 12M	0.90	1.25		50	48	45	43	41	39	37	36	34	30	27	25	23
JCRm 15M	JCR 15M	1.1	1.5		55	53	50	48	46	43	41	39	37	34	31	29	27

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 App. A.

TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS




TIPO		BOCA		DIMENSIONES mm										kg	
Monofásica	Trifásica	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~	
JCRm 1C	JCR 1C	1"	1"	90	345	174	122	52	160	120	95	9	5.6	5.8	
JCRm 1B	JCR 1B												5.7	6.0	
JCRm 1A	JCR 1A				353/345									6.9	6.5
JCRm 10H-M	JCR 10H-M	1 1/4"	1"	117	406	206	145	55	184	135	110	10	9.4	9.6	
JCRm 12H-M	JCR 12H-M													10.5	9.6
JCRm 15H-M	JCR 15H-M													10.8	10.4

CURVAS DE MOTOBOMBAS PARA HIDRONEUMATICO

MOTOBOMBA MODELO PRISMA

CURVAS DE RENDIMIENTO


PRISMA 15



CÓDIGO	HP	KW	AMP.	FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN (pulgadas)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)					
								14 (19.8)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)
PRISMA15-2/1115	1/2	0.37	5.8	1 x 115	1" x 1"	1.25"	34/48	62	50	23			
PRISMA15-3/1115	3/4	0.55	8.5	1 x 115			50/71	70	63	50	32		
PRISMA15-3/1220	3/4	0.55	4.7	1 x 220			50/71	70	63	50	32		

Nota: Las bombas PRISMA trifásicas pueden ser conectadas a 220V o 440V según sea necesario, siguiendo el diagrama descrito en la caja de conexiones.

DIMENSIONES Y PESOS




Dimensiones en mm

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg.
PRISMA15-2/1115	163	213	202	110	74	162	121	102	1"	1"	8.6
PRISMA15-3/1115	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9.2
PRISMA15-3/1220	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9.2

CURVAS DE RENDIMIENTO

PRISMA 25




BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES MARCA ESPA Serie PRISMA

CÓDIGO	HP	KW	AMP.	FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN (pulgadas)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)					
								14 (19.8)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)
PRISMA25-2/1115	1	0.75	11.5	1 x 115	1" x 1"	1.25"	34/48	130	108	55			
PRISMA25-2/1220	1	0.75	6	1 x 220			34/48	130	108	55			
PRISMA25-3/1115	1.5	1.1	16.5	1 x 115			50/71		135	112	82		
PRISMA25-3/1220	1.5	1.1	8.3	1 x 220			50/71		135	112	82		
PRISMA25-4/1220	2	1.5	12	1 x 220			66/93			132	117	92	65
PRISMA25-4/3220	2	1.5	6.5/3.8	3x220/440			66/93			132	117	92	65


Nota: Las bombas PRISMA trifásicas pueden ser conectadas a 220V o 440V según sea necesario, siguiendo el diagrama descrito en la caja de conexiones.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg.
PRISMA25-2/1220	175.5	226	218	127	82	184.5	138	118	1"	1"	14
PRISMA25-2/1115	175.5	226	218	127	82	184.5	138	118	1"	1"	14
PRISMA25-3/1115	202	225	286	142	20	212	154	138	1"	1"	18.5
PRISMA25-3/1220	202	225	286	142	20	212	154	138	1"	1"	18.5
PRISMA25-4/1220	229	252	286	142	20	212	154	138	1"	1"	21.2
PRISMA25-4/3220	229	252	286	142	20	212	154	138	1"	1"	18.5



ARRANCADORES PARA MOTOBOMBAS

ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA CON GABINETE DE PLÁSTICO



CÓDIGO	FASES X VOLTS (Vca)	RANGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (A)	RANGO TÍPICO EN POTENCIA (HP)		PRECIO MN
			MÍNIMO	MÁXIMO	
AEWTP 1.6-2.5/220	3 x 220	1.6 - 2.5	0.5	0.75	\$2,110.00
AEWTP 2.5-4/220		2.5 - 4	0.75	1.5	\$2,110.00
AEWTP 4-6/220		4 - 6		2	\$2,110.00
AEWTP 5.5-8/220		5.5 - 8	1.5	3	\$2,175.00
AEWTP 7-10/220		7 - 10		4	\$2,230.00
AEWTP 9-13/220		9 - 13	3	5.5	\$2,445.00
AEWTP 12-18/220		12 - 18		7.5	\$3,050.00
AEWTP 17-25/220		17 - 25	5	12.5	\$3,170.00
AEWTP 23-32/220		23 - 32	7.5		\$4,000.00
AEWTP 1.6-2.5/440	3 x 440	1.6 - 2.5	1	1.5	\$2,110.00
AEWTP 2.5-4/440		2.5 - 4	1.5	2	\$2,110.00
AEWTP 4-6/440		4 - 6		4	\$2,110.00
AEWTP 5.5-8/440		5.5 - 8	3	5.5	\$2,175.00
AEWTP 7-10/440		7 - 10	4	7.5	\$2,230.00
AEWTP 9-13/440		9 - 13	5	10	\$2,445.00
AEWTP 12-18/440		12 - 18	7.5	12.5	\$3,050.00
AEWTP 17-25/440		17 - 25	10	20	\$3,170.00
AEWTP 23-32/440		23 - 32	15	25	\$4,000.00



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.

TABLEROS ELÉCTRICOS Y ARRANCADORES

ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y GABINETE METÁLICO



CODIGO C

CÓDIGO	FASES X VOLTS (Vca)	AMPERAJE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (A)	 RANGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (A)	 RANGO TÍPICO EN POTENCIA (HP)		PRECIO MN
				MÍNIMO	MÁXIMO	
AEWTP 1.6-2.5/220I	3 x 220	16	1.6 - 2.5	0.5	0.75	\$5,730.00
AEWTP 2.5-4/220I			2.5 - 4	0.75	1.5	\$5,730.00
AEWTP 4-6/220I			4 - 6		2	\$5,730.00
AEWTP 5.5-8/220I			5.5 - 8	1.5		\$5,730.00
AEWTP 7-10/220I			7 - 10		3	\$5,730.00
AEWTP 9-13/220I		25	9 - 13	3	4	\$5,920.00
AEWTP 12-18/220I			12 - 18		5.5	\$6,090.00
AEWTP 17-25/220I		32	17 - 25	5	7.5	\$6,260.00
AEWTP 23-32/220I		40	23 - 32	7.5	12.5	\$6,950.00
AEWTP 30-40/220I		50	30 - 40	10	15	\$7,475.00
AEWTP 37-50/220I		80	37 - 50		20	\$7,995.00
AEWTP 48-65/220I		100	48 - 65	15	25	\$8,520.00
AEWTP 55-70/220I			55 - 70	20	30	\$9,565.00
AEWTP 63-80/220I			63 - 80			\$10,615.00
AEWTP 1.6-2.5/440I	3 x 440	16	1.6 - 2.5	1	1.5	\$5,730.00
AEWTP 2.5-4/440I			2.5 - 4	1.5	2	\$5,730.00
AEWTP 4-6/440I			4 - 6		4	\$5,730.00
AEWTP 5.5-8/440I			5.5 - 8	3	5.5	\$5,730.00
AEWTP 7-10/440I			7 - 10	4	7.5	\$5,730.00
AEWTP 9-13/440I		25	9 - 13	5	10	\$5,920.00
AEWTP 12-18/440I			12 - 18	7.5	12.5	\$6,090.00
AEWTP 17-25/440I		32	17 - 25	10	20	\$6,260.00
AEWTP 23-32/440I		40	23 - 32	15	25	\$6,950.00
AEWTP 30-40/440I		50	30 - 40	20	30	\$7,475.00
AEWTP 37-50/440I		80	37 - 50	25	40	\$7,995.00
AEWTP 48-65/440I		100	48 - 65	30	50	\$8,520.00
AEWTP 55-70/440I			55 - 70	40		\$9,735.00
AEWTP 63-80/440I			63 - 80	50	60	\$10,780.00



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.

TABLEROS ELÉCTRICOS Y ARRANCADORES



ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA PARA BOMBA DE HIDROMASAJE CON INTERRUPTOR NEUMÁTICO INTEGRADO.



CODIGO C

CÓDIGO	FASES X VOLTS (Vca)	RANGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (A)	RANGO TÍPICO EN POTENCIA (HP)		PRECIO MN
			MÍNIMO	MÁXIMO	
AEWTP1.6-2.5/1220S	1 x 220	1.6 - 2.5	0.3	0.5	\$3,085.00
AEWTP 2.5-4/1220S		2.5 - 4	0.5	1	\$3,085.00
AEWTP 4-6/1220S		4 - 6	1	1.5	\$3,085.00
AEWTP 5.5-8/1220S		5.5 - 8	1.5	2	\$3,205.00
AEWTP 7-10/1220S		7 - 10	2	3	\$3,275.00
AEWTP 9-13/1220S		9 - 13	3	4	\$3,575.00
AEWTP 12-18/1220S		12 - 18	4	5	\$4,350.00
AEWTP 1.6-2.5/220S	3 x 220	1.6 - 2.5	1	1.5	\$3,085.00
AEWTP 2.5-4/220S		2.5 - 4	1.5	2	\$3,085.00
AEWTP 4-6/220S		4 - 6		4	\$3,085.00
AEWTP 5.5-8/220S		5.5 - 8	2	3	\$3,205.00
AEWTP 7-10/220S		7 - 10	3	4	\$3,275.00
AEWTP 9-13/220S		9 - 13	4	5.5	\$3,575.00
AEWTP 12-18/220S		12 - 18	7.5	7.5	\$4,350.00



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.

TABLEROS ELÉCTRICOS Y ARRANCADORES



ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION REDUCIDA CON PROTECCIÓN BIMETÁLICA Y GABINETE METÁLICO.



CODIGO C

GTIN-13 (código de e-commerce)	MODELO	FASES X VOLTS (Vca)	RANGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (A)	RANGO TÍPICO EN POTENCIA (HP)		CONDICIONES DE ARRANQUE	TAMAÑO DE GABINETE	PRECIO MN
				MÍNIMO	MÁXIMO			
7503059103089	AER/55-80/220	3 x 220	55 a 80	20	30	Máximo 6 por hora (10 minutos por arranque)	2	\$40,000.00
7503059103096	AER/80-110/220		80 a 110	25	40		2	\$46,670.00
7503059103102	AER/90-120/220		90 a 120	30	50		2	\$54,000.00
7503059103119	AER/120-150/220		120 a 150	40	60		3	\$62,950.00
7503059103126	AER/30-40/440	3 x 440	30 a 40	20	30		1	\$36,225.00
7503059103133	AER/37-50/440		37 a 50	25	40		1	\$39,145.00
7503059103140	AER/48-65/440		48 a 65	30	50		1	\$40,980.00
7503059103157	AER/55-80/440		55 a 80	40	60		1	\$42,905.00
7503059103164	AER/80-110/440		80 a 110	60	75		2	\$54,700.00
7503059103171	AER/90-120/440		90 a 120	60	100		2	\$59,930.00
7503059103188	AER/120-150/440		120 a 150	75	100		2	\$73,595.00
7503059103195	AER/125-200/440		125 a 200	100	125		3	\$91,415.00
7503059103201	AER/200-320/440		200 a 320	150	200		3	\$131,130.00
7503059103218	AER/250-400/440		250 a 400	175	300		3	\$139,965.00



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.

TABLERO DE CONTROL ESPEJO DE AGUA **220 VOLTS 2 FASES**

CODIGO B

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

TCE1B3/41LTDF

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE ESPEJO DE AGUA, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 3/4 C.F 220 VOLTS, 2 FASES, 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD



TCE1B11LTDF

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE ESPEJO DE AGUA, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 1 C.F 220 VOLTS, 2 FASES, 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD

TCE1B1.51LTDF

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE ESPEJO DE AGUA, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 1 C.F 220 VOLTS, 2 FASES, 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD

TABLERO DE CONTROL ESPEJO DE AGUA **220 VOLTS 3 FASES**

TCE1B231LTDF

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE ESPEJO DE AGUA, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 2 C.F 220 VOLTS, 3 FASES, 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD

TABLERO DE CONTROL ESPEJO DE AGUA **220 VOLTS 3 FASES**

TCE1B331LTDF

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE ESPEJO DE AGUA, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 3 C.F. 220 VOLTS, 3 FASES, 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD



TABLERO DE CONTROL PARA FUENTE **220 VOLTS 2 FASES**

TEF2B2F

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE FUENTE, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 3/4 C.F. A 1.5 C.F. 220 VOLTS, 2 FASES, 1 BOMBA DE EFECTOS HASTA 1.5 C.F. 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD

TABLERO DE CONTROL PARA FUENTE **220 VOLTS 3 FASES**

TEF2B3F

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE FUENTE, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE HASTA 3 C.F. 220 VOLTS, 3 FASES, 1 BOMBA DE EFECTOS DE 2 C.F., 3 C.F. Ó 5 C.F. 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD

TABLERO DE CONTROL PARA PISCINA **220 VOLTS 2 FASES**

TEA1B2F

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE PISCINA, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 3/4 C.F. A 2 C.F. 220 VOLTS, 2 FASES, 1 BOMBA DE CALOR O CALENTADOR A GAS., 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD

TABLERO DE CONTROL PARA PISCINA
220 VOLTS 3 FASES

TEA1B3F

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE PISCINA, PROTEGE: MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 2 C.F. A 3 C.F. 220 VOLTS, 3 FASES, 1 BOMBA DE CALOR O CALENTADOR A GAS, 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES. COMPLETAMENTE ARMADO Y CABLEADO.

A SOLICITUD

TABLERO DE CONTROL PARA TINA DE HIDROMASAJE
220 VOLTS 2 FASES

TEJ2B1S2F

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE TINA DE HIDROMASAJE, PROTEGE: 1 MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 3/4 C.F. A 1.5 C.F. 220 VOLTS, 2 FASES, 1 BOMBA DE CALOR O CALENTADOR A GAS, 1 BOMBA DE HIDROMASAJE DE 1 C.F. A 2 C.F. UN SOPLADOR DE 1.5 C.F. 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES.

A SOLICITUD



TABLERO DE CONTROL PARA TINA DE HIDROMASAJE
220 VOLTS 3 FASES

TEJ2B1S3F

TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA SWIMQUIP PARA EQUIPO DE TINA DE HIDROMASAJE, PROTEGE: 1 MOTOBOMBA DE FILTRADO DE 1 C.F. A 3 C.F. 220 VOLTS, 3 FASES, 1 BOMBA DE CALOR O CALENTADOR A GAS, 1 BOMBA DE HIDROMASAJE DE 1.5 C.F. A 5 C.F. UN SOPLADOR DE 2 C.F. 1 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON TIMER E INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE FALLA A TIERRA, INTEGRA GABINETE, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, SELECTOR MFA, LED PILOTO VERDE OPERANDO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CADA COMPONENTE Y ESQUEMA DE CONEXIONES.

A SOLICITUD

HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS



SISTEMAS DE PREZURIZACIÓN AUTOMÁTICA

SISTEMA DG BLU PEDROLLO

CODIGO B



CATALOGO	HP	VOLTAJE	AMP	H(M)	Q(L/MIN)	SUC	DESC	MN
DGBLU 3-D	0.75	115	10	45÷10	5÷65	1"	1"	\$26,950.00
DGBLU-BLT	1.0	230	7.6	45÷10	5÷80	1"	1"	\$26,950.00
DGBLU 5-2	1.5	230	10	60÷10	5÷130	1"	1"	\$28,665.00

SISTEMA DG BLU DUO PEDROLLO



CATALOGO	HP	VOLTAJE	AMP	H(M)	Q(L/MIN)	SUC	DESC	MN
DGBLU 3+3	0.75X2	115	10+10	45÷10	10÷130	1"	1"	\$36,790.00
DGBLU-BLT-3D	1.0X2	230	7.6+7.6	45÷10	10÷160	1"	1"	\$36,790.00
DGBLU 3+5	1.0+1.5	230	7.6+10	60÷10	10÷240	1"	1"	\$75,000.00
DGBLU 5+5	1.5+1.5	230	10+10	60÷10	10÷260			\$76,620.00

SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE MARCA DAB



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN
E.SYBOXMINI	SISTEMA ESYBOX MINI 850W 115/220V/1F	\$29,640.00



E.SYBOX220	SISTEMA ESYBOX 2.1HP VOLTAJE 220V 1 F	\$49,920.00
------------	---------------------------------------	-------------



ESYBOXMAX60/120M	SISTEMA ESYBOX MAX 3.6HP 1F/230V 3 ETAPAS	\$105,600.00
ESYBOXMAX85/120T	SISTEMA ESYBOX MAX 4.7HP 3F/480V 4 ETAPAS	\$128,000.00



ESYBOXDIVER 55/120	SISTEMA ESYBOX DIVER 1.3HP 1F/230V 3450 RPM	\$54,280.00
--------------------	---	-------------

HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE MARCA DAB

esybox mini³



- Voltaje Dual
- 115-127/220-240 1F
- Autocebante hasta 8 m
- Control "POWER SHOWER" con Alexa o Google Home
- Tanque 1 L
- Potencia 1 HP

HASTA 8 SERVICIOS



USO

Apartamentos de hasta 3 niveles, 2 baños y 50m² de jardín



1 NIVEL 2 NIVELES 3 NIVELES


PUNTO SUGERIDO DE PRESIÓN

35 PSI | 42 PSI | 49 PSI

MÁXIMO DE SALIDAS DE AGUA

8 | 6 | 5

SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO



esybox



- Voltaje 1F / 220-240V
- Autocebante hasta 8m
- Instalación Vertical, horizontal y en la pared
- Tanque 2 L
- Potencia 2 HP

HASTA 15 SERVICIOS



USO

Residencias y pequeños complejos de hasta 6 niveles y 9 apartamentos



1 NIVEL 2 NIVELES 3 NIVELES


PUNTO SUGERIDO DE PRESIÓN

35 PSI | 42 PSI | 49 PSI

MÁXIMO DE SALIDAS DE AGUA

15 | 13 | 10

SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO



HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE MARCA DAB

esybox max



- Voltaje 1F 208-240V / 3F 380-480V
- Incluye bornera de conexión
- Succión hasta 4m
- Motor de alta eficiencia (Imanes permanentes)
- ESY I/O conexión a BMS
- Instalación en módulos (simplex, duplex y triplex)
- Tanque 2 litros

HASTA 60 SERVICIOS




USO

Desde un edificio de 10 niveles hasta hospitales y hoteles de medianas dimensiones

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE
ESYBOXMAX	45/120M	208-240
ESYBOXMAX	60/120M	208-240
ESYBOXMAX	85/120T	380-480

SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO



esybox DIVER



- Voltaje 1F / 220-240V
- Sumergible hasta 12 m
- Válvula de retención, venteo y sobre presión
- Tecnología NFC y PLC
- Dconnect Box 2 incluido para monitoreo y control remoto
- Dispositivo de expansión con membrana y resorte
- Motor de alta eficiencia (imanes permanentes)
- Potencia 1.3 HP
- Bomba híbrida apta para intemperie (utilizando accesorio DOC 68)

HASTA 15 SERVICIOS



USO

Residencias y pequeños complejos de hasta 6 niveles y 9 apartamentos




1 NIVEL 2 NIVELES 3 NIVELES

PUNTO SUGERIDO DE PRESIÓN

35 PSI	42 PSI	49 PSI
MÁXIMO DE SALIDAS DE AGUA		
15	13	10

SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO



HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS



TANQUES HIDRONEUMATICOS PRECARGADOS

CODIGO B

TANQUES PRECARGADOS METALICOS ALTAMIRA PRO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	EQUIV. APROX. TANQUES SIN PRECARGA		FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIMENSIONES (pulgadas)		DIÁMETRO DE CONEX. NPT HEMBRA (pulg)	PESO (kg)	PRECIO MN
		galones			galones	litros		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	DIÁM.	ALTURA			
ALTAPRO XLB20	Tanque precargado ALTAMIRA Serie PRO-XLB	20	Diafragma	125 psi	60	227	61%	7.3	6.1	5.3	15.4	32.4	1"	15	\$5,295.00
ALTAPRO XLB26		26			80	302	53%	8.9	7.7	6.7		39.6		19	\$6,545.00
ALTAPRO XLB45		45			135	510	61%	16.5	13.9	12.1	22	36.6	1.25"	29	\$11,320.00
ALTAPRO XLB65		65			200	756	60%	23.9	20	17.4		48.6		40	\$13,395.00
ALTAPRO XLB86		86			280	1,058	59%	30.9	25.9	22.5	26	46		52	\$15,930.00
ALTAPRO XLB119		119			380	1,436	59%	42.9	35.9	31.3		61.3		73	\$21,565.00

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

TANQUES PRECARGADOS METALICOS MEMBRANA INTERCAMBIABLE MARCA PROFORT



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN
TS19-6	TANQUE PRESURIZADO PROFORT 19 GAL VERTICAL	\$6,160.00
TS35-11	TANQUE PRESURIZADO PROFORT 35 GAL VERTICAL	\$10,480.00
TS50-13	TANQUE PRESURIZADO PROFORT 50 GAL VERTICAL	\$14,200.00
TS62-18	TANQUE PRESURIZADO PROFORT 62 GAL VERTICAL	\$16,200.00
TS85-25	TANQUE PRESURIZADO PROFORT 85 GAL VERTICAL	\$18,480.00
TS119-35	TANQUE PRESURIZADO PROFORT 119 GAL VERTICAL	\$25,480.00

MEMBRANAS PARA TANQUE PROFORT

U20-15S	MEMBRANA PARA FP7110T, MS19-6 Y PS19T-T02	\$4,720.00
U20-13L	MEMBRANA PARA FP7120, MS35-11 Y PS35-T05	\$6,970.00
U20-10	MEMBRANA PARA FP7125, MS350-13 Y PS50-T50	\$8,160.00
U20-14	MEMBRANA PARA MS62-18 Y PS62-T51	\$10,480.00
U20-17	MEMBRANA PARA FP7130, MS85-25 Y PS85-T52	\$12,000.00
U20-20	MEMBRANA PARA FP7135, MS119-35 Y PS119-TR50	\$13,240.00

TANQUE PRECARGADOS DE FIBRA DE VIDRIO WELL MATE



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN.
WM-4	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 15 GAL.VERTICAL	\$11,520.00
WM-6	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 20 GAL.VERTICAL	\$11,880.00
WM-9	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 30 GAL.VERTICAL	\$18,760.00
WM-12	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 40 GAL.VERTICAL	\$23,160.00
WM-14WB	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 47 GAL.VERTICAL	\$25,000.00
WM-20WB	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 60 GAL.VERTICAL	\$29,240.00
WM-25WB	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 87 GAL.VERTICAL	\$30,800.00
WM-35WB	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO 120 GAL.VERTICAL	\$52,760.00

MEMBRANAS INTERCAMBIABLES

CODIGO B

WELL MATE

CH3133-3	MEMBRANA PARA WM-6	\$9,520.00
CH3134-3	MEMBRANA PARA WM-9	\$8,800.00
CH3135-3	MEMBRANA PARA WM-12	\$10,480.00
CH4466-1	MEMBRANA PARA WM-14WB	\$10,7200
CH4846-1	MEMBRANA PARA WM-20WB	\$12,480.00
CH4467	MEMBRANA PARA WM-25WB	\$12,320.00
CH4468	MEMBRANA PARA WM-35WB	\$21,000.00

HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS



PRESURIZADOR EN LINEA

CODIGO B

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

MN.

MINI25-10/1115

PRESURIZADOR EN LINEA MARCA ESPA DE 1/6 C.F. 120 VATIOS 115 VOLTIOS DE 13 MM. (1/2), GASTO MINIMO 25 LPM. CARGA 10 MTS.

\$1,465.00



NUEVO PRODUCTO

TOP MULTI-TECH-2

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR AUTOMATICA QUE ARRANCA Y PARA DE MANERA AUTOMÁTICA AL ABRIR O CERRAR EL GRIFO 120 VOLTS.

\$12,645.00



MODELO	POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
Monofásica	kW	HP		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
TOP MULTI-TECH 2	0.55	0.75	H metros		39	37.5	35.5	32.5	29	25	21	16.6	12

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS IMPORTADAS PARA HIDRONEUMATICO

CODIGO B

CATALOGO

C.F.

VOLTAJE

TIPO

MATERIAL

SUC.

DESC.

MN



JSWM1CX-2

0.5

220

JET

FO. FO.

1"

1"

\$5,860.00

JSWM1AX

0.75

115

JET

FO. FO.

1"

1"

\$5,740.00

JSWM2CX

1

115

JET

FO. FO.

1"

1"

\$6,285.00

JSWM2AX

1.5

115

JET

FO. FO.

1"

1"

\$7,785.00

JSWM2AX-2

1.5

220

JET

FO. FO.

1"

1"

\$7,725.00

JSW3AH

3

220/440

JET

FO. FO.

1 1/4"

1"

\$16,740.00



JCRM1C

0.5

220

JET

A. INOX.

1"

1"

\$6,170.00

JCRM2C-2

1

220

JET

A. INOX.

1"

1"

\$7,495.00

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

M.N

PRISMA 15-2/1115 1/2 HP. 115 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"

\$5,740.00

PRISMA 15-3/1115 3/4 HP. 115 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"

\$6,250.00

PRISMA 15-3/1220 3/4 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"

\$6,250.00

PRISMA 25-2/1220 1 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"

\$8,610.00

PRISMA 25-3/1220 1.5 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"

\$11,480.00

PRISMA 25-4/1220 2 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"

\$12,810.00

PRISMA 25-4/3224 2 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1" X 1"

\$12,915.00

PRISMA 35N-2/1220 1.5 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/4" X 1 1/4"

\$11,745.00

PRISMA 35N-2/3224 1.5 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/4" X 1 1/4"

\$11,810.00

PRISMA 35N-3/3224 2 H.P. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/4" X 1 1/4"

\$12,750.00

PRISMA 35N-4/3224 3 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA 1 1/4" X 1 1/4"

\$13,630.00

PRISMA 45N-2/1220 2 HP. 220 VOLTS. SUCCION Y DESCARGA 1 1/2" X 1 1/2"

\$13,305.00

PRISMA 45N-2/3224 2 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/2" X 1 1/2"

\$13,365.00

PRISMA 45N-3/3224 3 HP. 3F. 220/440 VOLTS. SUCCION Y DESC. 1 1/2" X 1 1/2"

\$13,630.00



HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA HIDRONEUMATICO

ACCESORIOS PARA HIDRONEUMATICO

CODIGO C

MN

CATALOGO

DESCRIPCIÓN

IP20-40SQP	INTERRUPTOR DE PRESION SQUARE-D O SIMILAR 20 A 40 LBS. 127 VOLTS.	\$380.00
IP30-50SQP	INTERRUPTOR DE PRESION SQUARE-D O SIMILAR 30 A 50 LBS. 127 VOLTS.	\$400.00
IP40-60SQP	INTERRUPTOR DE PRESION SQUARE-D O SIMILAR 40 A 60 LBS. 127 VOLTS.	\$430.00
VS-7	VALVULA DE ALIVIO DE 0 A 7 KG/CM2 FABRICADA EN LATON	\$610.00
VF-1	CHECK PICHANCHA DE BRONCE CON MALLA DE 25 MM. (1")	\$285.00
VF-1.25	CHECK PICHANCHA DE BRONCE CON MALLA DE 32MM. (1 1/4")	\$395.00
VF-1.50	CHECK PICHANCHA DE BRONCE CON MALLA DE 38 MM. (1 1/2") .	\$580.00
VF-2	CHECK PICHANCHA DE BRONCE CON MALLA DE 51MM. (2")	\$935.00
VF-3	CHECK PICHANCHA DE BRONCE DE 76 MM. (3")	\$3,490.00
FLOTADOR-3	FLOTADOR DE NIVEL PARA BOMBAS. CAPACIDAD DE 16 AMPERES.	\$345.00
R-5	RACOR FABRICADO EN BRONCE 5 VIAS.	\$270.00

TABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO PRECARGADO


TABLEROS ALTERNADORES SIMULTANEADORES PARA BOMBAS, CONSTA DE GABINETE DE ALTA CALIDAD, CONTROL ALTERNADOR-SIMULTANEADOR, CONTACTOR Y GUARDAMOTOR (RELEVADOR-INTERRUPTOR), SWITCH DE NIVEL, LUCES PILOTO, SELECTORES, INDICADORES, NO INCLUYE INTERRUPTORES DE PRESION NI MANÓMETRO.

HP NOM.	FASES x VOLTS	RANGO DE AMP.	HIDRONEUMÁTICO (H)	
			CÓDIGO	M.N.
3/4		2.5 a 4	TASA2 3/41220H	\$15,895.00
1		4 a 6.3	TASA2 11220H	\$15,895.00
2		6 a 10	TASA2 21220H	SOLICITAR
2.5	1 x 220	9 a 14	TASA2 2.51220H	\$17,000.00
3		13 a 18	TASA2 31220H	\$18,390.00
4		17 a 23	TASA2 41220H	\$19,670.00
5		24 a 32	TASA2 51220H	\$26,640.00
1		2.5 a 4	TASA2 13220H	\$15,895.00
2		4 a 6.3	TASA2 23220H	\$15,895.00
3		6 a 10	TASA2 33230H	\$16,430.00
4	3 x 220	9 a 14	TASA2 43220H	\$17,000.00
5		13 a 18	TASA2 53220H	\$18,390.00
7.5		17 a 23	TASA2 7.53220H	\$19,670.00
10		24 a 32	TASA2 103220H	\$25,815.00
15		25 a 40	TASA2 153220H	\$29,610.00
2		2.5 a 4	TASA2 23440H	\$19,335.00
3		4 a 6.3	TASA2 33440H	\$19,335.00
5		6 a 10	TASA2 53440H	\$19,875.00
7.5	3 x 440	9 a 14	TASA2 7.53440H	\$20,535.00
10		13 a 18	TASA2 103440H	\$21,850.00
15		17 a 23	TASA2 153440H	\$23,115.00
20		24 a 32	TASA2 203440H	\$28,850.00
30		25 a 40	TASA2 303440H	\$32,000.00




CURVAS DE MOTOBOMBAS PARA HIDRONEUMATICO

MOTOBOMBA MODELO JSWM




DIMENSIONES Y PESOS



HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

CURVAS DE MOTOBOMBAS PARA HIDRONEUMATICO

MOTOBOMBA MODELO JCRM




TIPO		POTENCIA		Q m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
Monofásica	Trifásica	kW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
JCRm 1C	JCR 1C	0.37	0.50	H m	35	32	27	24	21	19	17	16	15	13			
JCRm 1B	JCR 1B	0.50	0.70		41	36	31	27	24	22	20	19	17	15			
JCRm 1A	JCR 1A	0.60	0.85		47	42	38	34	31	28.5	26	24	22	19			
JCRm 10H	JCR 10H	0.75	1		56	50	45	41	37	33	30	27	25	22			
JCRm 12H	JCR 12H	0.90	1.25		64	58	53	48	44	40	36	33	31	26			
JCRm 15H	JCR 15H	1.1	1.5		72	67	61	56	51	47	43	40	37	32			
JCRm 10M	JCR 10M	0.75	1		46	44	41	39	37	35	32	30	28	25	22	21	19
JCRm 12M	JCR 12M	0.90	1.25		50	48	45	43	41	39	37	36	34	30	27	25	23
JCRm 15M	JCR 15M	1.1	1.5		55	53	50	48	46	43	41	39	37	34	31	29	27

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 App. A.

TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS




TIPO		BOCA		DIMENSIONES mm										kg	
Monofásica	Trifásica	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~	
JCRm 1C	JCR 1C	1"	1"	90	345	174	122	52	160	120	95	9	5.6	5.8	
JCRm 1B	JCR 1B												5.7	6.0	
JCRm 1A	JCR 1A				353/345								6.9	6.5	
JCRm 10H-M	JCR 10H-M	1 1/4"	1"	117	406	206	145	55	184	135	110	10	9.4	9.6	
JCRm 12H-M	JCR 12H-M												10.5	9.6	
JCRm 15H-M	JCR 15H-M												10.8	10.4	

HIDRONEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

CURVAS DE MOTOBOMBAS PARA HIDRONEUMATICO

MOTOBOMBA MODELO PRISMA


**CURVAS DE RENDIMIENTO
PRISMA 15**



CÓDIGO	HP	KW	AMP.	FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN (pulgadas)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)					
								14 (19.8)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)
PRISMA15-2/1115	1/2	0.37	5.8	1 x 115			34/48	62	50	23			
PRISMA15-3/1115	3/4	0.55	8.5	1 x 115	1" x 1"	1.25"	50/71	70	63	50	32		
PRISMA15-3/1220	3/4	0.55	4.7	1 x 220			50/71	70	63	50	32		

Nota: Las bombas PRISMA trifásicas pueden ser conectadas a 220V o 440V según sea necesario, siguiendo el diagrama descrito en la caja de conexiones.


DIMENSIONES Y PESOS



Dimensiones en mm

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg.
PRISMA15-2/1115	163	213	202	110	74	162	121	102	1"	1"	8.6
PRISMA15-3/1115	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9.2
PRISMA15-3/1220	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9.2

**CURVAS DE RENDIMIENTO
PRISMA 25**




BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES MARCA ESPA Serie PRISMA

CÓDIGO	HP	KW	AMP.	FASES X VOLTS	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN (pulgadas)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)					
								14 (19.8)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)
PRISMA25-2/1115	1	0.75	11.5	1 x 115			34/48	130	108	55			
PRISMA25-2/1220	1	0.75	6	1 x 220			34/48	130	108	55			
PRISMA25-3/1115	1.5	1.1	16.5	1 x 115	1" x 1"	1.25"	50/71		135	112	82		
PRISMA25-3/1220	1.5	1.1	8.3	1 x 220			50/71		135	112	82		
PRISMA25-4/1220	2	1.5	12	1 x 220			66/93			132	117	92	65
PRISMA25-4/3220	2	1.5	6.5/3.8	3x220/440			66/93			132	117	92	65

Nota: Las bombas PRISMA trifásicas pueden ser conectadas a 220V o 440V según sea necesario, siguiendo el diagrama descrito en la caja de conexiones.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg.
PRISMA25-2/1220	175.5	226	218	127	82	184.5	138	118	1"	1"	14
PRISMA25-2/1115	175.5	226	218	127	82	184.5	138	118	1"	1"	14
PRISMA25-3/1115	202	225	286	142	20	212	154	138	1"	1"	18.5
PRISMA25-3/1220	202	225	286	142	20	212	154	138	1"	1"	18.5
PRISMA25-4/1220	229	252	286	142	20	212	154	138	1"	1"	21.2
PRISMA25-4/3220	229	252	286	142	20	212	154	138	1"	1"	18.5



TINAS MARCA AQUASPA

CODIGO D

MODELO	DIMENSIONES	CATÁLOGO	PRECIO MN. MADERA TECA
DESIGNO	2.40 X 2.40 X 1.15		\$492,105.00
DUBAI	1.90X 1.90 X .78		\$165,440.00
FALLS	2.41X1.86.5X.94		\$197,300.00
HEAVEN	2.06 X 1.97 X 0.87		\$194,875.00
IGUAZU	2.00 X 1.90 X 0.68		\$183,130.00
SPA-JUMBO	2.40 X 2.40 X .98		\$258,860.00
MIAMI	2.13 X 1.78 X 0.85		\$159,530.00
NEPTUNO	1.70 DIAM. X 0.71		\$119,480.00
OCEAN SPA	2.12 X 1.98 X 0.86		\$186,595.00
OCTAGON	2.15 X 2.15 X 0.89		\$179,620.00
PARADISE	2.28 DIAM X 1.00	AQ-2024-SP	\$255,870.00
PORTATIL	2.33 X 1.09 X 0.84	AQ-2025-T	\$123,465.00

TINAS MARCA AQUASPA

CODIGO D

MODELO	DIMENSIONES	CATÁLOGO	PRECIO MN SIN HIDROMASAJE	CATÁLOGO	PRECIO MN CON HIDROMASAJE
ANTAÑO 5	1.51 X 0.81 X 0.48	--	\$7,575.00	AQ-2032	\$21,630.00
ANTAÑO 6	1.81 X 0.90 X 0.41	--	\$9,440.00	AQ-2033	\$28,320.00
BALI 2000	1.50 X 1.50 X 0.49	AQ-1009	\$13,825.00	AQ-2009	\$29,140.00
BALI	1.51 X 0.48 DIAMETRO	AQ-1007	\$13,825.00	AQ-2007	\$29,140.00
BARCELONA C/FALDON	1.81 X 1.22 X 0.47	--	--	--	\$56,670.00
BARCELONA S/FALDON	1.81 X 1.22 X 0.47	--	--	--	\$47,560.00
CANADA	1.20 X 1.20 X 0.41	AQ-1002	\$10,175.00	AQ-2002	\$26,980.00
CORAZON C/FALDON	1.55 X 1.55 X 0.45	--	--	--	\$47,560.00
CORAZON S/FALDON	1.55 X 1.55 X 0.45	--	--	--	\$42,700.00
DUBLIN	1.81 X 1.53 X 0.48	--	--	--	\$49,170.00
FLORIA	1.78 X 1.48 X 0.45	AQ-1011	\$14,505.00	AQ-2011	\$34,675.00
HOLLYWOOD	1.82 X 1.36 X 0.52	--	--	--	\$49,170.00
HOTELERA 2000 C/FALDON	1.48 X 0.75 X 0.60	AQ-1001-CF	\$9,780.00	AQ-2001	\$225,465.00
HOTELERA 2000 S/FALDON	1.48 X 0.75 X 0.60	AQ-1001-SF	\$8,270.00	AM-2001-SF	\$23,125.00
LOLA	1.78 X 0.89 X 0.42	AQ-1005	\$10,730.00	AQ-2005	\$28,140.00
NIAGARA C/FALDON	1.68 X 1.68 X 0.56	--	--	--	\$66,355.00
NIAGARA S/FALDON	1.68 X 1.68 X 0.56	--	--	--	\$56,920.00
OVAL	1.85 X 1.10 X 0.42	AQ-1008	\$14,620.00	AQ-2008	\$31,335.00
TAPATIA	1.81 X 1.52 X 0.48	AQ-1012	\$14,980.00	AQ-2012	\$39,200.00
TRIO	1.40 X 1.40 X 0.44	AQ-1006	\$10,730.00	AQ-2006	\$29,140.00
TROPICA	1.68 X 0.85 X 0.75	AQ-1004	\$10,730.00	AQ-2004	\$29,140.00
TULLA	1.82X 1.21 X 0.47	AQ-1010	\$13,710.00	AQ-2010	\$34,000.00
VANITI	1.59 X 0.68 X 0.42	AQ-1003	\$8,780.00	AQ-2003	\$25,465.00

FALDONES FRONTALES

FRONTAL DISPONIBLE MOD. TROPICA, TRIO.
FRONTAL DISPONIBLE MOD. BARCELONA
FALDON FRONTAL PARA TINA NIAGARA
FALDON FRONTAL PARA TINA CORAZON
FALDON FRONTAL PARA TINA ANTAÑO 5
FALDON FRONTAL PARA TINA ANTAÑO 6

AQ-3004	\$7,990.00
AQ-3006	\$9,500.00
AQ-3007	\$12,625.00
AQ-3005	\$6,675.00
	\$7,990.00
	\$9,500.00

ACCESORIOS

DESAGÜE AUTOMÁTICO
ENGUACALADO DE TINA
CROMOTERAPIA

AQ-3011	\$1,375.00
AQ-3012	\$6,500.00
AQ-3013	\$11,500.00

LOS COLORES: VERDE AQUAMARINA, AZUL, MARMOLEADO, SOLO SE SURTEN EN
LOS MODELOS SPA (TINAS DE JARDIN), EN TINAS DE INTERIOR, SE APLICARA UN
CARGO DEL 15%

NOTA: CUANDO LAS TINAS VAYAN A UN LUGAR FUERA DE LA CD. DE MEXICO,
DEBERAN CONSIDERAR EL EMPAQUE.

TINAS MARCA AQUASPA



HOTELERA



CANADA



VANITI



TROPICA



LOLA



TRIO



OVAL



TULLA



FLORIA



TAPATIA



HOLLYWOOD



DUBLIN



BARCELONA



NIAGARA



FALLS



BALI

TINAS MARCA AQUASPA



SPA OCTAGON



SPA MIAMI



PARADISE



OCEAN SPA



SPA JUMBO



SPA DUBAI

TINAS MARCA AQUASPA



SPA NEPTUNO



SPA HEAVEN



SPA FALLS



SPA PORTATIL



SPA DESIGNO



IGUAZÚ

TINAS MARCA AQUASPA MILLENIUM

MODELO	DIMENSIONES	CATÁLOGO	PRECIO MN CON HIDROMASAJE	CODIGO D
PALADIUM	1.72 X 0.84 X 0.70	AQ-2028	\$35,000.00	
PLATINIUM	1.72 X 0.70 X 0.42 X 0.84	AQ-2029	\$35,000.00	
ECLIPSE	1.73 X 0.84 X 0.70	AQ-2030	\$35,000.00	
EMPORIUM	1.70 X 0.84 X 0.70	AQ-2031	\$35,000.00	

CARACTERISTICAS:

ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y AISLANTE TERMICO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MOTOBOMBA DE 1 H.P., 1 VELOCIDAD SWITCH NEUMATICO DE ENCENDIDO, 8 VENTURY, JET DIRIGIBLES, TOMAS DE AIRE AJUSTABLES, TOMA DE SUCCION NIVELADORES AJUSTABLES Y CABECERA.

DESAGÜE
PARA TINAS
AQUA SPA.

AQ-3011

\$1,250.00

TINAS MARCA AQUASPA MILLENIUM



ESQUINERA



RECTANGULAR



PALADIUM



PLATINUM



ECLIPSE



EMPORIUM



ANTAÑO-5



ANTAÑO-6

TINAS DE HIDROMASAJE



TINAS MARCA HIDROMAGIC

CODIGO D

MODELO	DIMENSIONES	EQUIPO 1 CON GABINETE	EQUIPO1 CON GABINETE	EQUIPO 2 SIN GABINETE	EQUIPO 2 CON GABINETE
SICILIA	1.80x 0.63	\$50,820.00	\$90,5300.00	\$99,990.00	\$142,780.00



Modelo	Equipo	Medidas	Capacidad	Espuma de Poliuretano	Desagüe y Rebosadero	Control de Aire	Jet de Hidromasaje	Motor de 1/2 H.P.	Motor de 1.5 H.P.	Motor de 2.5 H.P.	Cascada de Llenado	Saleros	Almohadillas	Luz Interior	Manijas Metálicas	Cromoterapia	Calentador Filtro y Trampa de Cabello	Llenado por los Jets
Sicilia	Equipo I	1.80 x 1.80 x 0.63	460 L	●	●	2	4		1			8		●				●
Sicilia	Equipo II	1.80 x 1.80 x 0.63	460 L	●	●	2	4	1	1			8				●	●	●

MODELO	DIMENSIONES	EQUIPO 1 CON GABINETE	EQUIPO1 CON GABINETE	EQUIPO 2 SIN GABINETE	EQUIPO 2 CON GABINETE
NAPOLIS	1.80x 0.75	\$52,470.00	\$92,180.00	\$101,750.00	\$141,240.00



Modelo	Equipo	Medidas	Capacidad	Espuma de Poliuretano	Desagüe y Rebosadero	Control de Aire	Jet de Hidromasaje	Motor de 1/2 H.P.	Motor de 1.5 H.P.	Motor de 2.5 H.P.	Cascada de Llenado	Saleros	Almohadillas	Luz Interior	Blower	Cromoterapia	Calentador Filtro y Trampa de Cabello	Llenado por los Jets
Nápoles	Equipo I	1.80 x 1.80 x 0.75	420 L	●	●	2	5		1			10		●	●			●
Nápoles	Equipo II	1.80 x 1.80 x 0.75	420 L	●	●	2	5	1	1			10			●	●	●	●
Nápoles	Top	1.80 x 1.80 x 0.75	420 L	●	●	2	33	1		2		10			●	●	●	●

TINAS DE HIDROMASAJE



TINAS MARCA HIDROMAGIC

CODIGO D

MODELO	DIMENSIONES	EQUIPO 1 CON GABINETE	EQUIPO 1 CON GABINETE	EQUIPO 2 SIN GABINETE	EQUIPO 2 CON GABINETE
VICENZA	2.20X1.80X0.75	\$57,750.00	\$100,870.00	\$106,920.00	\$149,820.00



Modelo	Equipo	Medidas	Capacidad	Espuma de Poliuretano	Desagüe y Rebosadero	Control de Aire	Jet de Hidromasaje	Motor de 1/2 H.P.	Motor de 1.5 H.P.	Motor de 2.5 H.P.	Cascada de Llenado	Aeromasaje	Almohadillas	Luz Interior	Blower	Cromoterapia	Calentador, Filtro y Trampa de Cabello	Llenado por los Jets
Vicenza	Equipo I	2.20 x 1.80 x 0.78	500 L	●	●	2	7		1		20			●	●			●
Vicenza	Equipo II	2.20 x 1.80 x 0.78	500 L	●	●	2	7	1		1	20			●	●	●	●	●

FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS SWIMQUIP LECHO PROFUNDO

LECHO PROFUNDO TANQUE METÁLICO REC. EPÓXICO

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MN
81223-80	FILTRO AQUAPLUS LPG 42	A SOLICITUD
81223-81	FILTRO AQUAPLUS LPE 48	A SOLICITUD
81223-82	FILTRO AQUAPLUS LPE 54	A SOLICITUD
81223-83	FILTRO AQUAPLUS LPE 60	A SOLICITUD
81223-84	FILTRO AQUAPLUS LPE 72	A SOLICITUD
81223-85	FILTRO AQUAPLUS LPE 84	A SOLICITUD
81223-22	FILTRO AQUAPLUS LPE 72 PVC	A SOLICITUD
81223-23	FILTRO AQUAPLUS LPE 84 PVC	A SOLICITUD
81223-86	FILTRO AQUAPLUS LPE 96 PVC	A SOLICITUD



VALVULA CLACK

CATALOGO	LECHO PROFUNDO CONTROL DE TIEMPO. F. VIDRIO	MN	CATALOGO	LECHO PROFUNDO MEDIDOR DE VOLUMEN. F. VIDRIO	MN
81241-41	FILTRO AQUAPLUS LPF 09	\$12,455.00	81241-61	FILTRO AQUAPLUS LPF 09	\$14,795.00
81241-42	FILTRO AQUAPLUS LPF 12	\$14,000.00	81241-62	FILTRO AQUAPLUS LPF 12	\$16,400.00
81241-43	FILTRO AQUAPLUS LPF 14	\$17,620.00	81241-74	FILTRO AQUAPLUS LPF 16	\$26,150.00
81241-44	FILTRO AQUAPLUS LPF 16	\$23,870.00	81241-75	FILTRO AQUAPLUS LPF 21	\$33,170.00
81241-45	FILTRO AQUAPLUS LPF 20	\$31,000.00	81241-76	FILTRO AQUAPLUS LPF 24	\$77,615.00
81241-46	FILTRO AQUAPLUS LPF 24	\$61,170.00	81241-83	FILTRO AQUAPLUS LPF 24 2"	\$75,375.00
81241-81	FILTRO AQUAPLUS LPF 24 2"	\$71,430.00	81241-84	FILTRO AQUAPLUS LPF 30 2"	\$81,600.00
81241-82	FILTRO AQUAPLUS LPF 30	\$82,600.00			
81241-47	FILTRO AQUAPLUS LPF 36 2"	\$103,700.00			



LECHO PROFUNDO V. CLACK WS2H/WS3 F. VIDRIO

81241-93	FILTRO AQUAPLUS LPF 36 WS2HMT	\$151,730.00
81241-94	FILTRO AQUAPLUS LPF 36 WS3	\$171,340.00
81241-95	FILTRO AQUAPLUS LPF 42 WS3	\$199,307.00
81241-96	FILTRO AQUAPLUS LPF 48 WS3	\$269,250.00

CONTROL
Clack



FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS SWIMQUIP LECHO PROFUNDO

Retine hasta 10 micras.

Domesticos, Comerciales e Industriales

Equipos para tratar agua clara: Pozo, Red Municipal etc.

TABLA LECHO PROFUNDO CON VALVULA CLACK

MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	VOLUMEN DE MEDIOS FILTRANTES Lts	PESO Kg	DÍAMETRO TANQUE cm	ALTURA AUTOMÁTICA FV/Galv c
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO									
LPF 9 WS	7	15	23	26	0.7 A 0.9	WS1 ET/ER	25	25	19	27	50	23	150
LPF 12 WS	15	30	45	45	0.6 a 0.8	WS1 ET/ER	25	25	25	52	80	30	150
LPF 14 WS	19	43	66	57	0.5 a 0.7	WS1 ET/ER	25	25	25	99	145	36	199
LPF 16 WS	26	53	80	76	0.5 a 0.7	WS1.25 ET/ER	32	32	25	115	185	41	201
LPF 18 WS	33	68	102	96	0.5 a 0.7	WS1.25 ET/ER	32	32	25	152	220	46	207
LPF 20 WS	40	82	124	115	0.7 A 1.1	WS1.25 ET/ER	32	32	25	190	265	53	206
LPF 24 WS	60	119	178	170	0.7 A 1.1	WS 1.50 ER	38	38	51	265	445	61	228
LPF 30 WS	92	185	278	270	0.7 A 1.1	WS 2 EE	51	51	51	380	630	76	245
LPF 30 WS	92	185	278	270	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	380	641	76	250
LPF 36 WS	136	267	403	380	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	640	897	91	250
LPF 36 WS	136	267	403	380	0.7 A 1.2	WS3	76	76	51	640	901	91	260
LPF 42 WS	180	363	545	500	0.7 A 1.1	WS3	76	76	76	1096	1600	107	286
LPF 48 WS	240	478	715	660	0.7 A 1.1	WS3	76	76	76	1333	1915	122	283

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENT

TABLA LECHO PROFUNDO

MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	VOLUMEN DE MEDIOS FILTRANTES Lts	PESO Kg	DÍAMETRO TANQUE cm	ALTURA AUTOMÁTICA FV/Galv i
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO									
LPG 42	180	363	545	500	0.7 A 1.1	E-948/MVS	76	76	64	894	2409	107	245
LPE 48	240	478	715	660	0.7 A 1.1	E-948/MVS	76	76	64	1184	3159	122	255
LPE 54	300	603	905	850	0.6 A 1.0	E-948/MVS	102	102	76	1500	3924	137	265
LPE 60	370	742	1113	1100	0.6 A 1.0	E-948/MVS	102	102	76	1840	4676	152	270
LPE 72	540	1073	1605	1500	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	102	2660	7182	183	320
LPE 84	730	1457	2184	2030	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	102	3610	9869	213	320
LPE 96	952	1904	2855	2652	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	152	6579	12643	244	390

Permisibles de Operación:

Presión de Trabajo: 2.1 a 5.0 kg/cm² (regulada)

Temperatura: 4°C a 34°C

Grasas y Aceites: <2ppm

DBO: <15ppm

Corriente Electrica: 127 VAC/60HZ

FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS SWIMQUIP TURBIDEX

CATALOGO TURBIDEX T. METÁLICO REC.EPÓXICO

MN

81257-20	FILTRO	AQUAPLUS TXG	42
81257-21	FILTRO	AQUAPLUS TXE	48
81257-22	FILTRO	AQUAPLUS TXE	54
81257-23	FILTRO	AQUAPLUS TXE	60
81257-24	FILTRO	AQUAPLUS TXE	72
81257-25	FILTRO	AQUAPLUS TXE	84

A SOLICITUD
A SOLICITUD
A SOLICITUD
A SOLICITUD
A SOLICITUD
A SOLICITUD



VALVULA CLACK

CATALOGO TURBIDEX F. VIDRIO CONTROL DE TIEMPO

MN

81255-21	FILTRO	AQUAPLUS TXF	09
81255-22	FILTRO	AQUAPLUS TXF	10
81255-23	FILTRO	AQUAPLUS TXF	12
81255-24	FILTRO	AQUAPLUS TXF	14
81255-25	FILTRO	AQUAPLUS TXF	16
81255-26	FILTRO	AQUAPLUS TXF	20
81255-27	FILTRO	AQUAPLUS TXF	24
81255-28	FILTRO	AQUAPLUS TXF	30
81255-29	FILTRO	AQUAPLUS TXF	36

\$11,520.00
\$12,210.00
\$12,940.00
\$16,400.00
\$21,200.00
\$28,570.00
\$67,600.00
\$76,985.00
\$100,125.00

CATALOGO TURBIDEX MEDIDOR DE VOLUMEN. F. VIDRIO

MN

81255-35	FILTRO	AQUAPLUS TXF	16
81255-36	FILTRO	AQUAPLUS TXF	20
81255-37	FILTRO	AQUAPLUS TXF	24
81255-38	FILTRO	AQUAPLUS TXF	30

\$24,230.00
\$31,440.00
\$69,720.00
\$78,305.00



TURBIDEX V. CLACK WS2H/WS3 F. VIDRIO

81255-49	FILTRO	AQUAPLUS TXF 42 WS3	\$190,720.00
81255-50	FILTRO	AQUAPLUS TXF 48 WS3	\$221,470.00

CONTROL
Clack



FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS SWIMQUIP TURBIDEX

TABLA TURBIDEX														
MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm ²	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	VOLUMEN DE MEDIOS FILTRANTES Lts	DÍAMETRO cm	FONDO cm	ALTURA cm	PESO Kg
	MÍNIMO	MEDIANC	MÁXIMO	RETROLAVADO										
TXG 42	363	545	726	545	0.6 A 1.0	E-948/MVS	76	76	64	1273	107	157	245	210
TXE 48	477	715	953	715	0.7 A 0.8	E-948/MVS	76	76	64	1606	122	172	255	257
TXE 54	601	902	1203	902	0.7 A 0.8	E-948/MVS	102	102	76	2088	137	187	265	337
TXE 60	741	1351	1483	1351	0.6 A 1.0	E-948/MVS	102	102	76	2696	152	202	270	410
TXE 72	1071	1606	2142	1606	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	102	3494	183	253	320	573
TXE 84	1457	2185	2914	2185	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	102	4571	213	283	320	752

TABLA TURBIDEX CON VALVULA CLACK														
MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	VOLUMEN DE MEDIOS FILTRANTES Lts	DIÁMETRO cm	FONDO cm	ALTURA cm	PCSO Kg
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO										
TXF 9 WS	17	25	34	25	0.6 A 0.8	WS-1 ET/ER	25	25	19	34	23	23	150	43
TXF 10 WS	21	31	41	31	0.6 A 0.7	WS-1 ET/ER	25	25	19	36	26	26	165	47
TXF 12 WS	30	44	60	44	0.5 a 0.7	WS-1 ET/ER	25	25	25	54	30	33	155	67
TXF 14 WS	40	60	81	60	0.6 a 0.7	WS-1 ET/ER	25	25	25	110	36	35	200	131
TXF 16 WS	53	79	106	79	0.6 a 0.7	WS-1.25 ET/ER	32	32	25	145	41	41	200	182
TXF 20 WS	82	123	165	123	0.6 A 1.0	WS-1.25 ET/ER	32	32	25	216	53	54	209	261
TXF 24 WS	118	178	237	178	0.6 A 1.0	WS-2 EE	51	51	51	287	61	61	228	346
TXF 30 WS	185	278	371	278	0.6 A 1.0	WS-2 EE	51	51	51	420	76	76	245	507
TXF 30WS	185	278	371	278	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	420	76	76	250	520
TXF 36 WS	267	401	535	401	0.7 A 1.0	WS-3	76	76	51	713	91	91	250	805
TXF 42 WS	363	545	726	545	0.7 A 1.1	WS3	76	76	76	1273	107	107	286	147
TXF 48 WS	477	715	953	715	0.7 A 1.1	WS3	76	76	76	1540	122	122	283	172

Permisibles de Operación:

Presión de Trabajo: 2.1 a 5.0 kg/cm² (regulada)

Temperatura: 4°C a 34°C

Grasas y Aceites: <2ppm

DBO: <15ppm

Corriente Eléctrica: 127 VAC/60HZ

FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS SWIMQUIP CARBON ACTIVADO

CATALOGO	C. ACTIVADO	T. METÁLICO	MN
		REC.EPÓXICO	
81224-20	FILTRO AQUAPLUS CAG 42		A SOLICITUD
81224-21	FILTRO AQUAPLUS CAE 48		A SOLICITUD
81224-22	FILTRO AQUAPLUS CAE 54		A SOLICITUD
81224-23	FILTRO AQUAPLUS CAE 60		A SOLICITUD
81224-24	FILTRO AQUAPLUS CAE 72		A SOLICITUD
81224-25	FILTRO AQUAPLUS CAE 84		A SOLICITUD
81224-26	FILTRO AQUAPLUS CAE-96		A SOLICITUD



VALVULA CLACK

CATALOGO	C. ACTIVADO	F. VIDRIO	MN.	CATALOGO	C. ACTIVADO	MEDIDOR	MN
		CONTROL DE TIEMPO				DE VOLUMEN. F. VIDRIO	
81243-41	FILTRO AQUAPLUS CAF 09		\$11,825.00	81243-61	FILTRO AQUAPLUS CAF 09		\$14,185.00
81243-42	FILTRO AQUAPLUS CAF 12		\$13,045.00	81243-62	FILTRO AQUAPLUS CAF 12		\$15,465.00
81243-43	FILTRO AQUAPLUS CAF 14		\$16,665.00	81243-63	FILTRO AQUAPLUS CAF 14		\$19,050.00
81243-44	FILTRO AQUAPLUS CAF 16		\$20,770.00	81243-64	FILTRO AQUAPLUS CAF 16		\$23,135.00
81243-45	FILTRO AQUAPLUS CAF 20		\$28,775.00	81243-65	FILTRO AQUAPLUS CAF 20		\$32,050.00
81243-46	FILTRO AQUAPLUS CAF 24		\$39,745.00	81243-66	FILTRO AQUAPLUS CAF 24		\$43,590.00
81243-50	FILTRO AQUAPLUS CAF 24 1.5"		\$58,325.00	81243-73	FILTRO AQUAPLUS CAF 24 2"		\$70,860.00
81243-69	FILTRO AQUAPLUS CAF 24 2"		\$67,520.00	81243-67	FILTRO AQUAPLUS CAF 30		\$92,165.00
81243-47	FILTRO AQUAPLUS CAF 30		\$75,680.00	81243-74	FILTRO AQUAPLUS CAF 30 2"		\$89,620.00
81243-71	FILTRO AQUAPLUS CAF 30 2"		\$82,000.00	81243-75	FILTRO AQUAPLUS CAF 36 2"		\$102,625.00
81243-48	FILTRO AQUAPLUS CAF 36		\$90,760.00				
81243-72	FILTRO AQUAPLUS CAF 36 2"		\$98,000.00				

C. ACTIVADO V. CLACK WS2H/WS3 F. VIDRIO

81243-79	FILTRO AQUAPLUS CAF 30 WS2HMT	\$13,730.00
81243-81	FILTRO AQUAPLUS CAF 42 WS2HMT	\$185,000.00
81243-82	FILTRO AQUAPLUS CAF 48 WS2HMT	\$258,890.00
81243-83	FILTRO AQUAPLUS CAF 42 WS3	\$204,680.00
81243-84	FILTRO AQUAPLUS CAF 48 WS3	\$267,030.00
81243-85	FILTRO AQUAPLUS CAF 54 WS3	\$281,320.00
81243-86	FILTRO AQUAPLUS CAF 60 WS3	\$298,960.00



CONTROL
Clack



FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS SWIMQUIP CARBON ACTIVADO

TABLA CARBÓN ACTIVADO CON VALVULA CLACK													
MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL MODELO	ENTRADA	SALIDA	DRENAJE	DÍAMETRO	ALTURA	MINERAL	PESO
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO			mm	mm	mm	cm	cm	Lts	Kg
CAF 9 WS	4	7	15	15	0.4 A 0.8	WS1 ET/ER	25	25	19	23	150	27	27
CAF 12 WS	9	15	30	30	0.4 A 0.9	WS1 ET/ER	25	25	19	30	150	43	39
CAF 14 WS	12	19	40	40	0.5 A 0.7	WS1 ET/ER	25	25	19	36	199	99	62
CAF 16 WS	16	26	50	50	0.5 A 0.7	WS1 ET/ER	25	25	25	41	201	115	91
CAF 18 WS	20	33	65	65	0.5 A 0.7	WS1 ET/ER	25	25	25	46	207	159	108
CAF 20 WS	24	40	80	80	0.7 A 1.1	WS1 ET/ER	25	25	25	53	206	190	121
CAF 24 WS	35	60	120	120	0.7 A 1.1	WS1.25 ET/ER	32	32	25	61	230	265	193
CAF 24 WS	35	60	120	120	0.7 A 1.1	WS2 EE	51	51	38	61	228	265	204
CAF 30 WS	55	92	180	180	0.7 A 1.2	WS1.50 ER	38	38	51	76	245	380	331
CAF 30 WS	55	92	180	180	0.7 A 1.2	WS2 EE	51	51	51	76	245	380	335
CAF 30 WS	55	92	180	180	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	76	250	380	350
CAF 36 WS	80	135	270	270	0.7 A 1.2	WS1.50ER	38	38	51	91	250	640	420
CAF 36 WS	80	135	270	270	0.7 A 1.2	WS2EE	51	51	51	91	250	640	424
CAF 36 WS	80	135	270	270	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	91	250	640	440
CAF 36 WS	80	135	270	270	0.7 A 1.2	WS3	76	76	51	91	260	640	450
CAF 42 WS	108	180	360	360	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	107	280	983	950
CAF 42 WS	108	180	360	360	0.7 A 1.2	WS3	76	76	51	107	290	983	960
CAF 48 WS	143	240	480	480	0.7 A 0.9	WS2H	51	51	51	122	280	1466	1200
CAF 48 WS	143	240	480	480	0.7 A 0.9	WS3	76	76	51	122	285	1466	1210
CAF 54 WS	180	300	600	600	0.6 A 1.0	WS3	76	76	76	148	290	1913	1600
CAF 60 WS	222	370	740	740	0.6 A 1.0	WS3	76	76	102	160	295	2230	1700

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

TABLA CARBÓN ACTIVADO													
MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL MODELO	ENTRADA	SALIDA	DRENAJE	DÍAMETRO	ALTURA	MINERAL	PESO
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO			mm	mm	mm	cm	cm	Lts	Kg
CAG 42	108	180	360	360	0.7 A 1.2	E-948/MVS	63	63	63	107	245	894	1509
CAE 48	143	240	480	480	0.7 A 0.9	E-948/MVS	63	63	63	122	255	1184	1959
CAE 54	180	300	600	600	0.6 A 1.0	E-948/MVS	63	63	63	137	265	1150	2464
CAE 60	222	370	740	740	0.6 A 1.0	E-948/MVS	76	76	76	152	270	1840	3026
CAE 72	321	540	1070	1070	0.6 A 1.0	E-948/MVS	102	102	102	183	320	2880	4182
CAE 84	437	730	1450	1450	0.6 A 1.0	E-948/MVS	102	102	102	213	320	3510	5469
CAE 96	567	950	1903	1903	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	152	244	390	5833	8143

FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS SWIMQUIP ARENA VERDE

CODIGO E

CATALOGO ARENA VERDE
T. METÁLICO REC. EPÓXICO

MN

81222-70	FILTRO AQUAPLUS GSP-G 42	A SOLICITUD
81222-71	FILTRO AQUAPLUS GSP-E 48	A SOLICITUD
81222-72	FILTRO AQUAPLUS GSP-E 54	A SOLICITUD
81222-73	FILTRO AQUAPLUS GSP-E 60	A SOLICITUD
81222-74	FILTRO AQUAPLUS GSP-E 72	A SOLICITUD
81222-75	FILTRO AQUAPLUS GSP-E 84	A SOLICITUD
81222-53	FILTRO AQUAPLUS GSP-E84*	A SOLICITUD
81222-76	FILTRO AQUAPLUS GSP-E96	A SOLICITUD

*CONEXIONES EN PVC

VALVULA CLACK



ARENA VERDE V. CLACK WS2H/WS3 F. VIDRIO
CATÁLOGO

MN

81222-26	FILTRO AQUAPLUS F-09WS1	\$13,820.00
81222-27	FILTRO AQUAPLUS F-12WS1	\$16,585.00
81222-28	FILTRO AQUAPLUS F-14WS1	\$22,650.00
81222-29	FILTRO AQUAPLUS F-16WS1	\$28,550.00
81222-30	FILTRO AQUAPLUS F-20WS1.25	\$44,280.00
81222-31	FILTRO AQUAPLUS F-24WS2EE	\$85,675.00
81222-32	FILTRO AQUAPLUS F-36WS2EE/QC	\$106,3300.00
81222-35	FILTRO AQUAPLUS F-30S2HMT	\$145,100.00
81222-18	FILTRO AQUAPLUS GSP 42 WS3	\$247,190.00
81222-42	FILTRO AQUAPLUS GSP 48 WS3	\$323,830.00
81222-43	FILTRO AQUAPLUS GSP 54 WS3	\$361,110.00



FILTROS DE LECHO PROFUNDO Y CARBÓN ACTIVADO



FILTROS DE ARENA VERDE PLUS

DISEÑADOS PARA ELIMINAR FIERRO, MANGANESO Y ÁCIDO SULFÚDRICO

TABLA ARENA VERDE PLUS														
MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL MODELO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	DIÁMETRO cm	ALTURA cm	MINERAL Lts	CAPACIDAD GRANOS	PESO Kg
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO										
GSPG 42	73	255	436	436	0.7 A 1.1	E-948/MVS	76	76	64	107	245	1103	11539	2137
GSPE 48	95	333	570	570	0.7 A 1.0	E-948/MVS	76	76	64	122	255	1464	15072	2622
GSPE 54	120	421	722	722	0.7 A 1.0	E-948/MVS	102	102	102	137	265	1873	19075	3446
GSPE 60	149	520	891	891	0.7 A 1.0	E-948/MVS	102	102	102	152	270	2413	23550	4286
GSPE 72	214	749	1283	1283	0.7 A 1.0	E-948/MVS	152	152	102	183	320	3605	33912	6406
GSPE 84	291	1019	1747	1747	0.7 A 1.0	E-948/MVS	152	152	152	213	320	5123	46158	8673
GSPE 96	380	1331	2282	2282	0.7 A 1.0	E-948/MVS	152	152	152	244	390	5927	60288	1105

TABLA ARENA VERDE PLUS CON VALVULA CLACK														
MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL MODELO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	DIÁMETRO cm	ALTURA cm	MINERAL Lts	CAPACIDAD GRANOS	PESO Kg
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO										
GSPF 30	37	130	223	223	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	76	250	495	5880	735
GSPF 36	54	187	321	321	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	91	250	697	8478	1035
GSPF 36	54	187	321	321	0.7 A 1.2	WS3	76	76	51	91	260	697	11539	1045
GSPF 42	73	255	436	436	0.7 A 1.1	WS2H	51	51	51	107	280	1103	15072	1570
GSPF 42	73	255	436	436	0.7 A 1.1	WS3	76	76	51	107	290	1103	19075	1580
GSPF 48	95	333	570	570	0.7 A 1.0	WS3	76	76	76	122	285	1464	25550	2060
GSPF 54	120	421	722	722	0.7 A 1.0	WS3	76	76	102	148	290	1873	33912	2670

Material Filtrante: Grava, Arena Verde Plus y Ant-Plus

Pretratamiento: Cloración

Equipos para tratar agua clara: Pozo, Red Municipal etc.

FILTROS DE 10"



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO E MN
81810-02	FILTRO CLARO DE 10" x 3/4" Conexión (Entrada y Salida)	\$1,710.00
83E-0102	CARTUCHO HILADO DE POLIPROPILENO DE 10' MICRAS	\$285.00
83E-0109	CARTUCHO HILADO DE POLIPROPILENO DE 10" 20 MICRAS	\$185.00
83E-0103	CARTUCHO CARBÓN ACTIVADO GRANULAR 20 MICRAS	\$610.00
83E-0236	CARTUCHO DE CELULOSA POLIESTER DE 10" 5 MICRAS	\$325.00
83E-0237	CARTUCHO DE CELULOSA POLIESTER DE 10" 10 MICRAS	\$305.00
83E-1042	CARTUCHO POLY DEPTH 10 MICRAS	\$365.00
83E-1039	CARTUCHO POLY DEPTH DE 10" 5 MICRAS	\$325.00
83E-0141	CARBÓN EXTRUIDO 2.5 X 9.5 (PARA RETI RAR PLOMO)	\$835.00
83E-0142	CARTUCHO CON MINERAL KDF 10 MICRAS	\$1,280.00
83E-0463	CARTUCHO CELULOSA IMPREGNADO DE CARBON 10" 5 MICRAS.	\$490.00
83E-0476	CARTUCHO CARBÓN ACTIVADO EXTRUIDO	\$430.00
81810-03	FILTRO DE 10" X 1" Conexión (Entrada y Salida)	\$2,035.00
81810-04	FILTRO DE 10" X 1 1/2" Conexión (Entrada y Salida)	\$1,200.00
83E-0104	CARTUCHO HILADO DE POLI PROPI LENO 5 MICRAS	\$1,160.00
83E-0105	CARTUCHO CARBÓN ACTIVADO GRANULAR	\$1,670.00
83E-0239	CARTUCHO CELULOSA POLI ESTER 5 MICRAS	\$835.00

FILTROS DE 20"



81810-05	FILTRO AZUL DE 20" X 3/4" Conexión (Entrada y Salida)	\$5,495.00
83E-0106	CARTUCHO DE POLIPROPILENO (SPUN) DE 20" 5 MICRAS	\$3,025.00
83E-0107	CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO GRANULAR DE 20"	\$6,310.00
83E-0238	CARTUCHO DE CELULOSA POLIESTER DE 20" 20 MICRAS	\$530.00
83E-1040	CARTUCHO POLY DEPTH 20" 1 MICRA	\$530.00
83E-1041	CARTUCHO POLY DEPTHDE 20" 5 MICRA	\$570.00
81810-06	FILTRO DE 20" X 1" Conexión (Entrada y Salida)	\$3,050.00
81810-07	FILTRO DE 20" X 1 1/2' Conexión (Entrada y Salida)	\$6,310.00
83E-0108	CARTUCHO HILADO DE POLIPROPILENO DE 20" B.B. 5 MICRAS	\$2,970.00
83E-0109	CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO GRANULAR DE 20" B.B.	\$3,910.00
83E-0240	CARTUCHO DE CELULOSA POLIESTER DE 20" B.B. 20 MICRAS	\$5,290.00
83E-0375	COPLE PARA CARTUCHO	\$125.00
83E-0112	LLAVE PLAST.P/FILTRO 3/4"	\$225.00
83E-0113	LLAVE PLAST.P/FILTRO B.B.	\$245.00
83E-1611	CARTUCHO PENTEK BBF1-20MB DESMIN. P/AGUA ULTRAPURA (155281-43)	\$7,610.00

SUAVIZADORES

CODIGO E

VALVULA CLACK

CATALOGO	SUAVIZADOR CONTROL DE TIEMPO. F. VIDRIO	MN.
81341-41	SUAVIZADOR SF 28	\$20,735.00
81341-43	SUAVIZADOR SF 60	\$23,485.00
81341-44	SUAVIZADOR SF 90	\$27,575.00
81341-45	SUAVIZADOR SF 120	\$38,600.00
81341-46	SUAVIZADOR SF 150	\$56,775.00
81341-47	SUAVIZADOR SF 200	\$62,000.00
81341-36	SUAVIZADOR SF 300 1.5"	\$76,270.00
81341-55	SUAVIZADOR SF 120 1.5"	\$53,700.00
81341-56	SUAVIZADOR SF 150 1.5"	\$66,360.00
81341-57	SUAVIZADOR SF 200 1.5"	\$66,420.00
81341-58	SUAVIZADOR SF 300	\$81,460.00
81341-81	SUAVIZADOR SF 300 2"	\$92,000.00
81341-82	SUAVIZADOR SF 450	\$118,895.00
81341-83	SUAVIZADOR SF 600	\$158,955.00
81341-84	SUAVIZADOR SF 750	\$199,655.00
81341-85	SUAVIZADOR SF 900	\$211,660.00



CATALOGO	SUAVIZADOR MEDIDOR DE VOLUMEN DIGITAL. F. VIDRIO	MN.
81341-63	SUAVIZADOR SF 60	\$20,715.00
81341-64	SUAVIZADOR SF 90	\$29,160.00
81341-65	SUAVIZADOR SF 120	\$39,195.00
81341-67	SUAVIZADOR SF 200	\$58,565.00
81341-75	SUAVIZADOR SF 120 1.5"	\$63,065.00
81341-77	SUAVIZADOR SF 200 1.5"	\$77,920.00
81341-86	SUAVIZADOR SF 300 2"	\$98,695.00
81341-87	SUAVIZADOR SF 450	\$124,135.00
81341-90	SUAVIZADOR SF 900	\$206,550.00

	V. CLACK WS2H/WS3 F. VIDRIO	MN.
81341-53	SUAVIZADOR SF 1200 WS3	\$380,930.00
81341-54	SUAVIZADOR SF 1500 WS3	\$440,355.00

SUAVIZADORES

SUAVIZADORES TWIN CON VALVULA CLACK

CATALOGO	SUAVIZADOR	MN.
	F. VIDRIO	
81341-91	SUAVIZADOR SF-TWIN 60	\$36,180.00
81341-92	SUAVIZADOR SF-TWIN 120	\$43,140.00
81341-93	SUAVIZADOR SF-TWIN 180	\$52,440.00
81341-94	SUAVIZADOR SF-TWIN 240	\$78,450.00

SUAVIZADORES TWIN CON VALVULA CLACK Y MEDIDOR DE VOLUMEN

81341-95	SUAVIZADOR SF-TWIN 360 WS1.25 ER MT	\$114,265.00
81341-32	SUAVIZADOR SF-TWIN 480 WS1.5 PEE MT	\$178,980.00
81341-33	SUAVIZADOR SF-TWIN 600 WS1.5 PEE MT	\$186,445.00
81341-98	SUAVIZADOR SF-TWIN 600 W2 EE MT	\$215,160.00

SUAVIZADOR V. CLACK WS2H/WS3 F. VIDRIO

81313-50	SUAVIZADOR SF-TWIN 900 WS2 EE	\$293,425.00
81313-51	SUAVIZADOR SF-TWIN 1200 WS2 EE MT	\$376,350.00
81313-62	SUAVIZADOR SF-TWIN 1500 WS2 EE/QC MT	\$434,575.00
81313-63	SUAVIZADOR SF-TWIN 1800 WS2 EE/QC MT	\$461,865.00
81313-47	SUAVIZADOR SF-TWIN 2400 WS3MT	\$843,405.00
81313-48	SUAVIZADOR SF-TWIN 3000 WS3MT	\$944,000.00
81313-64	SUAVIZADOR SF-TWIN 4200 WS3MT	\$1,095,440.00
81313-41	SUAVIZADOR SF-TWIN 900 WS2HMT	\$409,280.00
81313-45	SUAVIZADOR SF-TWIN 1500 WS3MT	\$673,380.00

SUAVIZADORES

TABLA DE SUAVIZADORES CON VALVULA CLACK

MODELO	CAPACIDAD	SAL POR REGENERACIÓN	CAIDA DE PRESIÓN	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA	SALIDA	DRENAJE	SUAVIZADOR		TANQUE DE SALMUERA	GASTO Litros/min				RESINA		PESO Kg
	Kgr	Kg	Kg/cm2		mm	mm	mm	DIÁMETRO	ALTURA	DIÁMETRO X ALTURA	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	RETROLAVADO	LITROS	PIE 3	
SF 28 WS	28	6.8	0.7-0.9	WS1ET/ER	25	25	19	23	150	46X84	5	17	25	15	28	1	51
SF 60 WS	60	13.6	0.7-0.9	WS1ET/ER	25	25	19	30	150	46X84	9	30	45	15	57	2	90
SF 90 WS	90	20	0.7-1.0	WS1.25ET/ER	32	32	19	36	199	46X84	12	40	65	26	85	3	125
SF 120 WS	120	27	0.7-1.0	WS1.25ET/ER	32	32	19	41	201	46X102	16	54	81	26	113	4	170
SF 120 WS	120	27	0.7-1.0	WS1.5 ER	38	38	19	41	201	46X102	16	54	81	26	113	4	177
SF 150 WS	150	34	0.7-1.0	WS1.25ET/ER	32	32	25	53	206	61X104	25	83	125	45	142	5	210
SF 150 WS	150	34	0.7-1.0	WS1.5 ER	38	38	25	53	206	61X104	25	83	125	45	142	5	217
SF 200 WS	200	45	0.7-1.0	WS1.25ET/ER	32	32	25	53	206	61X104	25	83	125	45	187	7	250
SF 200 WS	200	45	0.7-1.0	WS1.5 ER	38	38	25	53	206	61X104	25	83	125	45	187	7	257
SF 300 WS	300	68	0.7-1.0	WS1.5 ER	38	38	25	61	230	61X127	36	120	179	60	283	10	390
SF 300 WS	300	68	0.7-1.0	WS2 EE	51	51	38	61	235	61X127	36	120	179	60	283	10	394

TABLA DE SUAVIZADORES CON VALVULA CLACK

MODELO	CAPACIDAD	SAL POR REGENERACIÓN	CAIDA DE PRESIÓN	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA	SALIDA	DRENAJE	SUAVIZADOR		TANQUE DE SALMUERA	GASTO Litros/min				RESINA		PESO Kg
	Kgr	Kg	Kg/cm2		mm	mm	mm	DIÁMETRO	ALTURA	DIÁMETRO X ALTURA	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	RETROLAVADO	LITROS	PIE 3	
SF 450 WS	450	102	0.7-1.0	WS2 EE	51	51	38	76	245	76X127	55	185	277	85	425	15	595
SF 600 WS	600	136	0.7-1.0	WS2 EE	51	51	51	91	250	107X152	79	270	397	140	566	20	790
SF 600 WS	600	136	0.7-1.0	WS2H	51	51	51	91	250	107X152	79	270	397	140	566	20	805
SF 750 WS	750	170	0.7-1.0	WS2 EE	51	51	51	107	280	107X152	108	359	539	180	708	25	1111
SF 750 WS	750	170	0.7-1.0	WS2H	51	51	51	107	280	107X152	108	359	539	180	708	25	1100
SF 750 WS	750	170	0.7-1.0	WS3	76	76	51	107	290	107X152	108	359	539	180	708	25	1110
SF 900 WS	900	204	0.7-1.0	WS2 EE	51	51	51	107	280	107X152	108	359	539	180	849	30	1250
SF 900 WS	900	204	0.7-1.0	WS2H	51	51	51	107	280	107X152	108	359	539	180	849	30	1220
SF 900 WS	900	204	0.7-1.0	WS3	76	76	51	107	290	107X152	108	359	539	180	849	30	1230
SF 1200 WS	1200	272	0.7-1.0	WS3	76	76	51	122	285	107X152	143	470	714	238	1132	40	1570
SF 1500 WS	1500	340	0.7-1.0	WS3	76	76	51	148	290	127X152	180	600	900	300	1415	50	2100

TABLA DE SUAVIZADORES TWIN CON VALVULA CLACK

MODELO	CAPACIDAD	SAL POR REGENERACIÓN	CAIDA DE PRESIÓN	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA	SALIDA	DRENAJE	SUAVIZADOR		TANQUE DE SALMUERA	GASTO Litros/min				RESINA		PESO Kg
	Kgr	Kg	Kg/cm2		mm	mm	mm	DIÁMETRO	ALTURA	DIÁMETRO X ALTURA	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	RETROLAVADO	LITROS	PIE 3	
TWIN 60	60	7/14	0.6-0.9	1 Val.WS1 EE T	25	25	19	23	150	46X84	5	40	60	9	56	2	105
TWIN 120	120	14/28	0.6-0.9	1 Val.WS1 EE T	25	25	19	30	160	46X84	9	40	60	15	113	4	165
TWIN 180	180	20/41	0.6-0.9	1 Val.WS1 EE T	25	25	19	36	195	46X102	12	45	65	19	170	6	235
TWIN 240	240	27/54	0.7-1.0	1 Val.WS1 EE T	25	25	19	41	197	46X102	16	80	140	60	226	8	315
TWIN 360	360	41/82	0.7-1.0	2 Val. WS 2 EE	51	51	25	53	205	61X127	27	80	140	60	340	12	550
TWIN 600	600	68/136	0.8-1.1	2 Val. WS 2 EE	51	51	38	61	225	76X127	36	80	140	60	566	20	795
TWIN 900	900	102/204	1	2 Val. WS 2H	51	51	51	76	275	76X127	55	185	220	85	850	30	1395
TWIN 1200	1200	136/272	1.2	2 Val. WS 2H	51	51	51	91	275	107X152	79	270	320	140	1133	40	1760
TWIN 1500	1500	170/340	1.2	2 Val. WS2H	51	51	51	107	315	107X152	79	300	390	180	1416	50	2395
TWIN 1500	1500	170/340	1.2	2 Val.WS3	76	76	51	107	325	107X152	79	300	390	180	1416	50	2400
TWIN 1800	1800	204/408	1.2	2 Val. WS2H	51	51	51	107	315	107X152	110	300	390	180	1699	60	2760
TWIN 1800	1800	204/408	1.2	2 Val. WS3	76	76	51	107	325	107X152	110	300	390	180	1699	60	2770
TWIN 2400	2400	272/544	1.3	2 Val. WS3	76	76	51	122	320	107X152	143	470	570	240	2266	80	3200
TWIN 3000	3000	340/680	1.3	2 Val. WS3	76	76	51	148	325	127X152	222	600	720	300	2832	100	4500
TWIN 4200	4200	476/952	1.3	2 Val. WS3	76	76	51	160	310	127X152	246	740	890	370	3965	140	6000

LINEA COMERCIAL INDUSTRIAL

CODIGO E

CATALOGO SERIE 100

MN.

81910-08	OSMOSIS INVERSA	150 PVC
81910-10	OSMOSIS INVERSA	300 PVC
81910-15	OSMOSIS INVERSA	600 PVC
81910-20	OSMOSIS INVERSA	900 PVC

A SOLICITUD

SERIE 100 RO/E C/ ROTOMETRO Y MED. CONDUCTIVIDAD

MN.

81910-71	OSMOSIS INVERSA	150 RO/E
81910-72	OSMOSIS INVERSA	300 RO/E
81910-74	OSMOSIS INVERSA	600 RO/E
81910-75	OSMOSIS INVERSA	900 RO/E

A SOLICITUD

LINEA COMERCIAL INDUSTRIAL SERIE 1000

81910-25	OSMOSIS INVERSA	1500 PVC
81910-30	OSMOSIS INVERSA	3000 PVC
81910-35	OSMOSIS INVERSA	4500 PVC
81910-40	OSMOSIS INVERSA	6000 PVC

A SOLICITUD

SERIE 10000 RO/E C/ ROTOMETRO Y MED. CONDUCTIVIDAD

81914-76	OSMOSIS INVERSA	1500 RO/E
81914-77	OSMOSIS INVERSA	3000 RO/E
81914-78	OSMOSIS INVERSA	4500 RO/E
81914-79	OSMOSIS INVERSA	6000 RO/E

A SOLICITUD



LINEA COMERCIAL INDUSTRIAL

ÓSMOSIS INVERSA COMERCIAL													
MODELO	PRODUCCION DIARIA	BOMBAS DE ALTA PRESIÓN	BOMBAS DE ALTA PRESIÓN	MEMBRANAS	MEMBRANAS	MEMBRANAS	ROTÁMETROS PROD./ RECHAZO	VASOS DE PRESIÓN	VASOS DE PRESIÓN	FRENTE	FONDO	ALTURA	PESO
	Lts.	Potencia Hp	Material	Material	Diam./Largo	Cantidad	Lpm	Material	Cantidad	cm	cm	cm	kg
RO 150	567	1/3	Bronce	CPA2	2.5"/21"	1	0.39-0.39	PVC	1	41	45	94	17
RO 300	1135	1/3	Bronce	CPA2	2.5"/21"	2	.78-.78	PVC	2	41	45	94	18
RO 600	2271	1/3	Bronce	CPA2	4"/40"	1	1.57-1.57	PVC	1	41	47	143	22
RO 900	3406	1/3	Bronce	CPA2	4"/40"	1	2.36-2.36	PVC	1	41	47	143	25
RO 1500	5677	3/4	Bronce	CPA2	4"/40"	1	3.94-3.94	PVC	1	51	50	143	120
RO 3000	11355	1	Bronce	CPA2	4"/40"	2	7.88-7.88	PVC	2	51	50	145	150
RO 4500	17032	1.5	SS-304	CPA2	4"/40"	3	11.82-11.82	PVC	3	100	60	170	210
RO 6000	22710	1.5	SS-304	CPA2	4"/40"	4	15.77-15.77	PVC	4	100	60	170	280

TEMPERATURA: 25 °C, MANOMETROS CON GLICERINA: 1, PRODUCTO Y RECHAZO DE AGUA: 50% (Dependiendo la calidad de agua en la alimentación), CONTROL DE PARO: INTERRUPTOR DE PRESIÓN, ELECTRICIDAD: 120/60 VOLT/CICLOS (**Opcional 240 volt/60 ciclos)

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS.

Permitibles de Operación:

PH: 2-11

STD: <1500 ppm

Temperatura: 10°C - 34°C


Silice Disuelta: <70 ppm

SDI: <5

MANTENIMIENTO DE R/O COMERCIAL, INDUSTRIAL LIGERO E INDUSTRIAL: El mantenimiento preventivo, consiste en verificar que la calidad del agua esté dentro de los límites de operación indicados, cambiar cartucho de sedimentos cada 30 días de operación y lavar las membranas cuando hay una reducción del 15% del agua producida o una caída de presión.

SEPARADORES CICLÓNICOS

CATALOGO	DECRIPCIÓN	MODELO	G.P.M.	USD.
81714-01	SEPARADOR CICLONICO	FSX-0.50	4.7 A 11.00	SOBRE PEDIDO
81714-02	SEPARADOR CICLONICO	FSX-0.75	11.00 A 19.80	
81714-03	SEPARADOR CICLONICO	FSX-1.00	19.80 A 31.70	
81714-04	SEPARADOR CICLONICO	FSX-1.25	28.5 A 48.30	
81714-05	SEPARADOR CICLONICO	FSX-1.50	44.30 A 70.50	
81714-06	SEPARADOR CICLONICO	FSX-2.00	63.40 A 107.08	
81714-07	SEPARADOR CICLONICO	FSX-2.50	95.1 A 155.00	
81714-08	SEPARADOR CICLONICO	FSX-3.00	147.7 A 285.30	
81713-01	SEPARADOR CICLONICO LTS-0402-B	FLX-04	285A 555	SOBRE PEDIDO
81713-02	SEPARADOR CICLONICO LTS-0502-B	FLX-05	475 A 827	
81713-03	SEPARADOR CICLONICO LTS-0602-B	FLX-06	713 A 1188	
81713-04	SEPARADOR CICLONICO LTS-0802-B	FLX-08	1030 A 1665	
81713-05	SEPARADOR CICLONICO LTS-0802-B	FLX-10	1665 A 3090	
81713-06	SEPARADOR CICLONICO LTS-0802-B	FLX-12	2460 A 4360	
81713-07	SEPARADOR CICLONICO LTS-0802-B	FLX-14	2933 A 5470	



SEPARADOR CICLONICO MARCA WATER CO



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO B
		MN.
200370	SEPARADOR CENTRIFUGO MULTICAMARA MARCA WATERCO, MODELO MULTICYCLONE FABRICADO EN PLASTICO COMPUESTO TRANSPARENTE, ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 51 MM. (2"), PURGA 25 MM. FLUJO MINIMO DE 50 LPM. Y MAXIMO 500 LPM, PRESION MAXIMA 50 PSI.	\$10,250.00
200379	SEPARADOR CENTRIFUGO MULTICAMARA MARCA WATERCO, MODELO MULTICYCLONE PLUS FABRICADO EN PLASTICO COMPUESTO TRANSPARENTE, ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 38 MM. (1 1/2"), PURGA 25 MM. FLUJO MINIMO DE 50 LPM. Y MAXIMO 225 LPM, PRESION MAXIMA 50 PSI. INCLUYE FILTRO CARTUCHO CON AREA FILTRANTE DE 3.7M2	\$19,450.00
200392	SEPARADOR CENTRIFUGO COMERCIAL MULTICAMARA MARCA WATERCO, MODELO MULTICYCLONE 70XL FABRICADO EN PLASTICO , ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 102 MM. (4"), PURGA FLUJO MINIMO DE 158 LPM. Y MAXIMO 1,499 LPM, PRESION MAXIMA 2.5 BAR.	\$87,150.00

MODULARES PURIKOR



CODIGO E

CÓDIGO	FLUJO (gpd)*	ETAPAS	MICRAS NOMINA- LES	MICRAS MEM- BRANA	BOMBA DE PRESIÓN	MEDIDOR TDS (ppm)	CONEXIONES	TANQUE DE ALMACE- NAMIENTO	BOMBA (watts)	FASES x VOLTS BOMBA	LUZ UV		 MN
											POTENCIA (watts)	FASES x VOLTS	
PKRO100-5P	100	5	5	0.001			1/2" HEMBRA, 1/2 MACHO Y 1/4" TUBING	3.2 Gal.	25-36	1 x 115	N / A		\$4,810.00
PKRO100-6UVP	100	6	5								6	1 x 115	\$6,820.00
PKRO400-6UVP	400	6	5					NO REQUIERE TANQUE	48-96				\$9,615.00

* Los flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación.

MODULAR AQUA PLUS



CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	MN
81412-37	EQUIPO MODULAR CON GERMICIDA AQUAPLUS, FILTRO DE CARBON Y FILTRO	4-SS-UV-M/B	\$6,350.00

ULTRAVIOLETA

81412-68	GERMICIDA AQUAPLUS	4 SS/UV (A/T)	\$2,645.00
81412-69	GERMICIDA AQUAPLUS	8-SS/UV (A/T)	\$4,520.00
81412-70	GERMICIDA AQUAPLUS	12-SS/UV (A/T)	\$4,885.00
81412-71	GERMICIDA AQUAPLUS	16-SS/UV (A/T)	\$5,270.00
81412-72	GERMICIDA AQUAPLUS	24-SS/UV (A/T)	\$10,500.00
81412-73	GERMICIDA AQUAPLUS	35-SS/UV (A/T)	\$14,490.00
81412-74	GERMICIDA AQUAPLUS	45-SS/UV (A/T)	\$16,400.00
81412-75	GERMICIDA AQUAPLUS	53-SS/UV (A/T)	\$32,295.00
81412-76	GERMICIDA AQUAPLUS	88-SS/UV (A/T)	\$43,610.00
81412-77	GERMICIDA AQUAPLUS	120-SS/UV (A/T)	\$107,000.00
81412-78	GERMICIDA AQUAPLUS	155-SS/UV (A/T)	\$120,615.00

ACCESORIOS

43E-1052	FOCO 4 SS	\$1,130.00
43E-1054	FOCO 8 SS	\$1,490.00
43E-1055	TUBO DE CUARZO 4 SS	\$1,555.00
83E-0370	FOCO 4UV GPH357T5VH	\$1,420.00
83E-0387	FOCO 8UV G37T6VH/4C	\$1,510.00
83E-0371	TUBO CUARZO 4-UV	\$745.00
83E-0388	TUBO CUARZO 8-UV	\$1,355.00
83E-0481	LAMPARA ULTRAVIOLETA G8H254+5L/4VH	\$1,670.00
83E-0482	TUBO CUARZO 22" X 24.5"X260	\$475.00

GERMICIDAS ULTRAVIOLETA

15 DE FEBRERO DE 2015



PURIFICADORES UV DE AGUA 4 al 45

MODELO	GASTO MÁXIMO DE SERVICIO	CAIDA DE PRESIÓN	DIMENSIONES PURIFICADOR (CM)			CORRIENTE ELÉCTRICA A 60 HZ	CONSUMO DE ENERGÍA	CONEXIÓN HIDRÁULICA (MM)		PESO	PRESIÓN DE OPERACIÓN
	LPM	Kg/cm2	Largo	Fondo	Altura		w/h	Entrada	Salida	Kg	Kg/cm2
4SS UV	15	0.2	37	8	10	127 V	16	13	13	2	1-8
8SS UV	30		91	8	10		30	19	19	4	
12SS UV	45		95	8	10		55	19	19	6	
16SS UV	61		91	8	10		65	19	19	8	
24SS UV	91		95	11	25		110	25	25	8	
35SS UV	132	0.3	95	14	29		165	38	38	13	
45SS UV	170	0.4	95	14	29		220	38	38	15	

PURIFICADORES UV DE AGUA 53 al 740

MODELO	GASTO MÁXIMO DE SERVICIO	CAIDA DE PRESIÓN	DIMENSIONES ENVOLVENTE (CM)			DIMENSIONES CONTROL (CM)			CORRIENTE ELÉCTRICA A 60 HZ	CONSUMO DE ENERGÍA	CONEXIÓN HIDRÁULICA (MM)		PESO	PRESIÓN DE OPERACIÓN
	LPM	Kg/cm2	Largo	Fondo	Altura	Largo	Fondo	Altura		w/h	Entrada	Salida	Kg	Kg/cm2
53 SS UV	200	0.4	120	11	25	30	18	40	127 V	240	51 (B) *	51 (B) *	25	1-8
88 SS UV	333	0.5	120	14	34	30	18	40		360	51 (B) *	51 (B) *	45	
120 SS UV	420	0.6	121	17	41	40	19	50		360	102 (B) *	102 (B) *	60	
155 SS UV	587	0.6	121	17	41	40	19	50		480	102 (B) *	102 (B) *	90	

EQUIPO MANUAL

CODIGO E



CATALOGO

81513-01
81513-02
81513-03
81513-04
81513-05
81513-06
81513-07

DESCRIPCIÓN

DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS

MODELO

56 SM
96 SM
152 SM
240 SM
352 SM
416 SM
576 SM

MN

A SOLICITUD

EQUIPO SEMI-AUTOMATICO



CATALOGO

81515-01
81515-02
81515-03
81515-04
81515-05
81515-06
81515-07

DESCRIPCIÓN

DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS

MODELO

56 SSA
96 SSA
152 SSA
240 SSA
352 SSA
416 SSA
576 SSA

MN

A SOLICITUD

EQUIPO AUTOMATICO



CATALOGO

81515-01
81515-02
81515-03
81515-04
81515-05
81515-06
81515-07

DESCRIPCIÓN

DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS
DESMINERALIZADOR AQUAPLUS

MODELO

56 SST
96 SST
152 SST
240 SST
352 SST
416 SST
576 SST

MN

A SOLICITUD